








**TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN**

| Poř. Označení |       | Schémat. značka | Označení dna                   |  | Vývod     |                  | Hlavní přívod |                  | 1. vedlejší přívod |                  | 2. vedlejší přívod |  | 3. vedlejší přívod |  | Prefa Brno a. s. |  | 4. vedlejší přívod |  |
|---------------|-------|-----------------|--------------------------------|--|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|
| šachty        |       |                 |                                |  |           |                  |               |                  |                    |                  |                    |  |                    |  |                  |  |                    |  |
| 1             | st.Š1 |                 | TBZ-Q.1 100/60                 |  | DN (mm)   | 355/300 C tř.160 | DN (mm)       | 376/300 C tř.240 | DN (mm)            |                  | DN (mm)            |  | DN (mm)            |  | DN (mm)          |  | DN (mm)            |  |
|               |       |                 | stupadla: ocel. s PE           |  | Materiál  | Keramo-Steinzug  | Uhel β        | 147              | Uhel β             |                  | Uhel β             |  | Uhel β             |  | Uhel β           |  | Uhel β             |  |
|               |       |                 | žlab: beton s nát.             |  | dh[mm]    | 0                | dh[mm]        | 0                | dh[mm]             |                  | dh[mm]             |  | dh[mm]             |  | dh[mm]           |  | dh[mm]             |  |
|               |       |                 | kyneťa: 1/2 DN                 |  | sklon [%] | 0.0              | Materiál      | Keramo-Steinzug  | Materiál           |                  | Materiál           |  | Materiál           |  | Materiál         |  | Materiál           |  |
|               |       |                 | nástupnice: beton s nát.       |  |           |                  | sklon [%]     | 0.0              | sklon [%]          |                  | sklon [%]          |  | sklon [%]          |  | sklon [%]        |  | sklon [%]          |  |
| 2             | RS1   |                 | TBZ-Q.1 100/60                 |  | DN (mm)   | 355/300 C tř.160 | DN (mm)       | 376/300 C tř.240 | DN (mm)            |                  | DN (mm)            |  | DN (mm)            |  | DN (mm)          |  | DN (mm)            |  |
|               |       |                 | stupadla: ocel. s PE           |  | Materiál  | Keramo-Steinzug  | Uhel β        | 214              | Uhel β             |                  | Uhel β             |  | Uhel β             |  | Uhel β           |  | Uhel β             |  |
|               |       |                 | žlab: beton s nát.             |  | dh[mm]    | 0                | dh[mm]        | 0                | dh[mm]             |                  | dh[mm]             |  | dh[mm]             |  | dh[mm]           |  | dh[mm]             |  |
|               |       |                 | kyneťa: 1/2 DN                 |  | sklon [%] | 0.0              | Materiál      | Keramo-Steinzug  | Materiál           |                  | Materiál           |  | Materiál           |  | Materiál         |  | Materiál           |  |
|               |       |                 | nástupnice: beton s nát.       |  |           |                  | sklon [%]     | 0.0              | sklon [%]          |                  | sklon [%]          |  | sklon [%]          |  | sklon [%]        |  | sklon [%]          |  |
| 3*            | Š11   |                 | TBZ-Q.1 100/60                 |  | DN (mm)   | 355/300 C tř.160 | DN (mm)       | 242/200 F tř.160 | DN (mm)            |                  | DN (mm)            |  | DN (mm)            |  | DN (mm)          |  | DN (mm)            |  |
|               |       |                 | stupadla: ocel. s PE           |  | Materiál  | Keramo-Steinzug  | Uhel β        | 180              | Uhel β             | 270              | Uhel β             |  | Uhel β             |  | Uhel β           |  | Uhel β             |  |
|               |       |                 | žlab: beton s nát.             |  | dh[mm]    | 0                | dh[mm]        | 0                | dh[mm]             | 0                | dh[mm]             |  | dh[mm]             |  | dh[mm]           |  | dh[mm]             |  |
|               |       |                 | kyneťa: 1/2 DN                 |  | sklon [%] | 0.0              | Materiál      | Keramo-Steinzug  | Materiál           | Keramo-Steinzug  | Materiál           |  | Materiál           |  | Materiál         |  | Materiál           |  |
|               |       |                 | nástupnice: beton s nát.       |  |           |                  | sklon [%]     | 0.0              | sklon [%]          | 0.0              | sklon [%]          |  | sklon [%]          |  | sklon [%]        |  | sklon [%]          |  |
|               |       |                 | dno kyněty: od vložky k vložce |  |           |                  |               |                  | Obtok              | 254/200 C tř.240 |                    |  |                    |  |                  |  |                    |  |

| TABULKA SESTAV ŠACHET  |   | Prefa Brno a. s.  |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|--|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|--------------|--------|-----------------------|--------|---|--|--------------------|--------|-----------------------|---|----------------------|--------|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|----------|----------|-------------|----------|------------|--------|-----------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|
| Šachta č.1 st.Š1   |   | Šachta č.3 Š11  |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|   | <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/100</td><td>3</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/10</td><td>2</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>4</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>337.92 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>342.40 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>4.48 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>4.48 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>4.68 m</td></tr></table> | dno TBZ-Q.1 100/60  | 1 | skruž TBS-Q.1 100/100 | 3 | kónus TBR-Q.1 100-63/58 | 1 | vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 | 2 | poklop D 400 Viatop AG  | 1 | těsnění pro DN 1000    | 4 | kóta dna               | 337.92 m | kóta terénu         | 342.40 m | rozdíl kót | 4.48 m   | převýšení nad terénem | 0.00 m   | výška šachty | 4.48 m | stavební výška        | 4.68 m |  | <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/100</td><td>2</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/50</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/25</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/12</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/10</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>5</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>338.15 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>342.40 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>4.25 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>4.25 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>4.45 m</td></tr></table> | dno TBZ-Q.1 100/60 | 1      | skruž TBS-Q.1 100/100 | 2 | skruž TBS-Q.1 100/50 | 1      | skruž TBS-Q.1 100/25 | 1 | kónus TBR-Q.1 100-63/58 | 1 | vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 | 1 | vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 | 1 | poklop D 400 Viatop AG | 1 | těsnění pro DN 1000 | 5 | kóta dna | 338.15 m | kóta terénu | 342.40 m | rozdíl kót | 4.25 m | převýšení nad terénem | 0.00 m | výška šachty | 4.25 m | stavební výška | 4.45 m |
| dno TBZ-Q.1 100/60   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/100  | 3   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58  | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| vyr.prst. TBW-Q.1 63/10  | 2   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| poklop D 400 Viatop AG   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| těsnění pro DN 1000  | 4   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta dna   | 337.92 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta terénu  | 342.40 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| rozdíl kót   | 4.48 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| převýšení nad terénem  | 0.00 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| výška šachty   | 4.48 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| stavební výška   | 4.68 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| dno TBZ-Q.1 100/60   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/100  | 2   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/50   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/25   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58  | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| vyr.prst. TBW-Q.1 63/12  | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| vyr.prst. TBW-Q.1 63/10  | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| poklop D 400 Viatop AG   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| těsnění pro DN 1000  | 5   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta dna   | 338.15 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta terénu  | 342.40 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| rozdíl kót   | 4.25 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| převýšení nad terénem  | 0.00 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| výška šachty   | 4.25 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| stavební výška   | 4.45 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|   |   | <table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/100</td><td>2</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/50</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/8</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>4</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>338.53 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>342.40 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>3.87 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>3.86 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>4.06 m</td></tr><tr><td>spadistová šachta</td><td></td></tr><tr><td>vzd. od okr.skruze</td><td>400 mm</td></tr></table> |   | dno TBZ-Q.1 100/60    | 1 | skruž TBS-Q.1 100/100   | 2 | skruž TBS-Q.1 100/50    | 1 | kónus TBR-Q.1 100-63/58 | 1 | vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 | 1 | poklop D 400 Viatop AG | 1        | těsnění pro DN 1000 | 4        | kóta dna   | 338.53 m | kóta terénu           | 342.40 m | rozdíl kót   | 3.87 m | převýšení nad terénem | 0.00 m | výška šachty  | 3.86 m   | stavební výška     | 4.06 m | spadistová šachta     |   | vzd. od okr.skruze   | 400 mm |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| dno TBZ-Q.1 100/60   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/100  | 2   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| skruž TBS-Q.1 100/50   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kónus TBR-Q.1 100-63/58  | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| vyr.prst. TBW-Q.1 63/8   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| poklop D 400 Viatop AG   | 1   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| těsnění pro DN 1000  | 4   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta dna   | 338.53 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| kóta terénu  | 342.40 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| rozdíl kót   | 3.87 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| převýšení nad terénem  | 0.00 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| výška šachty   | 3.86 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| stavební výška   | 4.06 m  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| spadistová šachta  |   |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
| vzd. od okr.skruze   | 400 mm  |   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|  <b>PREFA BRNO</b><br>...jsme tam, kde vy stavíte |   | Pref. kanalizační šachty<br><b>SWECO</b> <br>Sustainable engineering and design<br>(C) 1996-2017   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|  |   | Název stavby-objektu<br>Rekonstrukce Vozovny Slovany SOD III PAB<br>Projektant Janoutová<br>Jméno dat 17_PAB_004_šachty   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |
|  |   | STRANA<br>3   |   |                       |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                        |          |                     |          |            |          |                       |          |              |        |                       |        |   |  |                    |        |                       |   |                      |        |                      |   |                         |   |                         |   |                         |   |                        |   |                     |   |          |          |             |          |            |        |                       |        |              |        |                |        |

| TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ |                 |                |                  |  | Prefa Brno a. s.     |                    |       |
|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|--|----------------------|--------------------|-------|
| Poř.                       | Označení šachty | Třída zatížení | Označení poklopu | Popis poklopu  | Úprava kolem poklopu | Výška poklopu [mm] | Počet |
| 1                          | st.Š1           | D              | D 400 Viatop AG  | CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání |                      | 100                | 1     |
| 2                          | RS1             | D              | D 400 Viatop AG  | CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání | skladba komunikace   | 100                | 1     |
| 3                          | Š11             | D              | D 400 Viatop AG  | CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání | skladba komunikace   | 100                | 1     |
|                            | Celkem          | D              | D 400 Viatop AG  | CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání |                      | 100                | 3     |