




L sestava kancelářského stolu N101
Měřítko 1:20



- stolová deska a nohy tl. 36mm v krémové barvě
- lub, kontejner a ostatní kce. LTD 18mm dle popisu
- nohy opatřeny výškovou rektifikací
- zásuvkový modul je součástí dodávky
- pevný kontejner je součástí stolu
- korpus je v dřevodekoru
- 3 x zásuvka se s krytým celovýsuvem a tlumením (možnost seřízení)
- + 1 x tužkovník

materiálové řešení:

nábytek LTD 18mm
dekor dřeva
dle specifikace



nábytek LTD 18/36mm
krémová barva
dle specifikace



Úchytka tužkovníku




Zafrézovaná úchytka
v černé barvě



Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.

L sestava kancelářského stolu N101a
Měřítko 1:20



- stolová deska a nohy tl. 36mm v krémové barvě
- lub, kontejner a ostatní kce. LTD 18mm dle popisu
- nohy opatřeny výškovou rektifikací
- zásuvkový modul je součástí dodávky
- pevný kontejner je součástí stolu
- korpus je v dřevodekoru
- 3 x zásuvka se s krytým celovýsuvem a tlumením (možnost seřízení)
- + 1 x tužkovník




kabelová průchodka obdélníková, černá, výklopná

Úchytka tužkovníku




Zafrézovaná úchytka v černé barvě



materiálové řešení:

nábytek LTD 18mm
dekor dřeva
dle specifikace






nábytek LTD 18/36mm
krémová barva
dle specifikace



Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.


Oválný jednací stůl N106
Měřítko 1:20



- stolová deska tl. 25mm v dřevodekoru
- typová stolová podnož, velikostně přizpůsobená velikosti desky
- součástí stolu připojné místo, které bude specifikovat klient
- součástí stolu je i horizontální kabelové vedení

materiálové řešení:

stolová deska
LTD 25mm dekor dřeva
dle specifikace




Stolová podnož
v chromové úpravě




Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.

Vestavný skříňový modul N 014 - kancelář GR (PAB-21.2)
Měřítko 1:25



- skříňe mají výškovou rektifikaci
- pro závěsné skříňky je nutné zvolit typ kotvení vhodný pro materiál stěny, který bude zajišťovat dostatečnou pevnost
- veškerá dvířka jsou uzamykatelná osazeny zafrézovanými úchytkami
- police jsou výškově přestavitelné boky skříní mají vrtaný rastr určený pro šanony

materiálové řešení:



Navržené dekorační materiály
- investor si vybere jaký bude použit






Zafrézovaná úchytka
v černé barvě



Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.

Vestavný skříňový modul N 014a - kancelář TŘ (PAB-21.3)
Měřítko 1:25




materiálové řešení:

nábytek LTD 18mm
dekor dřeva
dle specifikace

nábytek LTD 18mm
krémová barva
dle specifikace

- skříně mají výškovou rektifikaci
- pro závěsné skříňky je nutné zvolit typ kotvení vhodný pro materiál stěny, který bude zajišťovat dostatečnou pevnost
- veškerá dvířka jsou uzamykatelná osazeny zafrézovanými úchytkami
- police jsou výškově přestavitelné
- boky skříní mají vrtaný rastr určený pro šanony

Navržené dekorační materiály
- investor si vybere jaký bude použit




Zafrézovaná úchytka
v černé barvě



Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.

Maskovací konstrukce radiátorů I 001 - kancelář PAB-21.2 a PAB-21.3
Měřítko 1:20




- cena je počítána za 1 bm, při realizaci vytvářet co největší celky, aby se eliminoval počet spojů
- kryty musí být pevné a stabilní
- nutností je zajištění přístupu k radiátorům a možnosti úklidu za konstrukcí
- nosná konstrukce je maximálně subtilní, kovová
- koncové díly jsou z pohledového boku uzavřené

materiálové řešení:

kryt radiátoru
LTD 18/36 mm dekor dřeva
dle specifikace



Umístění:



Zhotovitel je povinen provést kontrolu přípravy stavby a zaměření reálných rozměrů, dle toho provede odpovídající úpravy navrženého nábytku. Objednateli budou před zhotovením předkládány aktualizované prováděcí výkresy, předkládány budou také materiály, specifikace spotřebičů a technického vybavení k odsouhlasení.