

PAB PŮDORYS 1.PP

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]
VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE		
2.1	CHODBA	8,63
03.1a	SCHODIŠTĚ	20,70
03.3a	SCHODIŠTĚ	8,63
04.1	DOJEZD OSOBNÍHO VÝTAHU L	4,55

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ		
55.1	SĐELOVACÍ MÍSTNOST	9,98
56	KABELOVÝ KANAL	283,36
59.1	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ	3,97
60	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	32,06
62.1	INSTALAČNÍ JÁDRO L	10,02
64	REZERVA	9,31

## SPECIFIKACE:



- slinutá dlažba Sorrento Sand



- imitace betonu s texturou

## LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:


- typ 1
- typ 2
- typ 3
- typ 4
- typ 5
- typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/

- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/

## POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázány vždy v příslušné části PD!




Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	PAB PŮDORYS 1.PP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čipera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: <b>101</b>




PRÍLOHA PRÍSTAVKY A KOMPLEMENTY		
01.12	VSTUPNÉ VESTIBUL	43,03
01.13	CHODBA	70,08
01.26	CHODBA	8,26
02.13	CHODBA - WC	5,25
02.3	PRÍSTAV	3,66
02.4	CHODBA	35,97
02.5	CHODBA	33,17
02.6	CHODBA	21,62
03.16	SCHODNÉ	19,19
03.25	SCHODNÉ	23,25
03.36	SCHODNÉ	7,28
04.2	OSOVNÝ VÝSTUP I.	4,55
05.1	OSOVNÝ VÝSTUP I.	3,80
ADMINISTRATÍVNA PRÍSTAVKA		
20.1	KANCELÁR	20,22
20.2	KANCELÁR	16,49
20.9	PRÍEST	4,81
28.1	ZÁJM. RECEPCIE - SATNA	2,88
28.2	ZÁJM. RECEPCIE - WC	1,76
29	SKLAD VENNODNHO NÁBYTKU	3,45
PRÍSTAVKA		
30.1	DELM	59,76
30.2	DELM	17,57
32.1	SKLAD	5,66
32.2	SKLAD	59,02
32.3	SKLAD	60,78
33	VÝFVNÁ	19,72
34	EVJUBNA RÁD	52,85
38	OSTROVNÁ	5,81
HODNOTENÉ ZÁJM		
43.036	WC PRÍSTAVKA	1,79
43.036	WC - KÁBINA	1,99
43.16	WC ZEM - KÁBINA	1,86
43.16	WC - KÁBINA - WC-PRÍSTAVKA	10,59
43.16	WC - KÁBINA	1,66
43.16	WC - KÁBINA	1,66
43.16	WC REZERVÁRIUM	3,98
43.36	WC ZEM - VÁFVNÁ	8,75
43.36	WC ZEM - KÁBINA	1,54
43.36	WC ZEM - KÁBINA	1,54
41.16	SATNA MLD - VÁFVN-PRÍSTAV	17,56
41.16	SATNA MLD - KÁBINA	1,20
42	SATNA MLD	39,97
43	DELM	2,36
43.2	DELM	1,35
49	DELM	81,95
48.1	ZÁJM. DEJM - PRÍSTAV	4,41
48.2	ZÁJM. DEJM - SATNA PRÍSTAVKA	4,03
48.3	ZÁJM. DEJM - PRÍSTAVEN DEJM PRÍSTAVKA	3,11
48.4	ZÁJM. DEJM - VÁFVNÁ DEJM	6,69
46.5	ZÁJM. DEJM	7,48
47	SKLAD DEJM	6,45
48.1	KUCHYNKA	9,49
TECHNOLÓGICKÁ ZÁRSTEN		
50	VÁFVNÁ	145,42
51.1	ROZVOJENÁ VN ČEJ. DISTRIB.	6,46
51.2	ROZVOJENÁ VN DP	17,21
52.1	TRANSFORMÁTOR	6,71
52.2	TRANSFORMÁTOR	13,68
52.3	TRANSFORMÁTOR	12,47
52.4	TRANSFORMÁTOR	15,68
52.5	TRANSFORMÁTOR	10,84
52.6	TRANSFORMÁTOR	10,92
53	ROZVOJENÁ VN	11,05
58.16	INŠTALÁCIA JERO. N	1,17
58.2	INŠTALÁCIA JERO. N	1,64
59.2	ROZVOJENÉ	5,40
60.2	INŠTALÁCIA JERO. L	4,29

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd. - jsou popsány a vykázány vždy v příslušné části PD!



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	PAB PŮDORYS 1.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čípera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: <b>102</b>





**SPECIFIKACE:**

- vinylové čtverce Drawn

- slinutá dlažba Dwell Smoke

- slinutá dlažba Sorrento Sand

- slinutá obklad Ossido Bruno

- slinutý obklad Dwell Pearl

- imitace betonu s texturou

- dekorální interiérová omítka

- transparentní fólie na sklo



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	PAB PŮDORYS 2.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čípera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: 103

VÝKRESNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE	
02.7	CHODBA
02.8	CHODBA – WC
02.9	CHODBA – WC
02.10	CHODBA
02.12	CHODBA
02.13	CHODBA – SATNA MUŽ
03.1c	SCHODIŠTĚ
03.2b	SCHODIŠTĚ
04.3	OSOBNÍ VÝTŘH L
05.2	OSOBNÍ VÝTŘH L
ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY	
20.3	KANCELÁŘ
20.4	KANCELÁŘ
20.5	KANCELÁŘ
20.6	KANCELÁŘ
20.9	KANCELÁŘ
20.10	KANCELÁŘ
20.11	KANCELÁŘ
20.12	KANCELÁŘ
25.1	SPISOVNA
25.2	SPISOVNA
25.3	SPISOVNA
25.4	SPISOVNA
PROVOZNÍ PROSTORY	
31.1	OLNA ELEKTRO
31.2	OLNA ELEKTRO
35.1	DENNÍ MÍSTNOST ROKO
35.2	DENNÍ MÍSTNOST HV
35.3	DENNÍ MÍSTNOST
35.4	DENNÍ MÍSTNOST
36	SCHODIŠTĚ SAL
37	SCHODIŠTĚ SAL – ŽÁKOV
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ	
40.4a	WC ŽENY – UMÝVÁRNA
40.4b	WC ŽENY – KABINA
40.4c	WC ŽENY – KABINA
40.5a	WC MUŽ – UMÝV. + PEGSARY
40.5b	WC MUŽ – KABINA
40.5c	WC MUŽ – KABINA
41.2	SATNA ŽENY – UMÝVÁRNA
41.3	SATNA MUŽ – UMÝVÁRNA
41.4	SATNA MUŽ VO
42.2	SATNA MUŽ VO
42.3	SATNA MUŽ – UMÝVÁRNA WC
42.4	SATNA MUŽ – KABINA PEGSARY
42.5	SATNA MUŽ – KABINA WC
42.6	SATNA MUŽ HV
42.7	SATNA MUŽ HV
42.8	SATNA MUŽ SSZ
42.9	SATNA MUŽ – PEGSARY
42.10	SATNA MUŽ – KABINA WC
42.11	SATNA MUŽ – KABINA WC
43.1	SATNA ŽENY
43.2	SATNA ŽENY – UMÝVÁRNA WC
43.3	SATNA ŽENY – KABINA WC
43.4	SATNA ŽENY HV
44.3	OKLO
44.4	OKLO
48.2	KUCHYNKA – MÍSTNOST ROKO
48.3	KUCHYNKA
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	

LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5

typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorální hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/


- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/

POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázaný vždy v příslušné části PD!








PAB PŮDORYS 3.NP

SPECIFIKACE:



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	PAB PŮDORYS 3.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čípera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: 104

VERZE		PROSTORY A KOMNATY	
02.13	CHODBA	81,01	
02.14	CHODBA – SPISOVNA	1,26	
02.15	CHODBA – WC	4,59	
02.16	CHODBA – WC	3,18	
02.17	CHODBA	164,88	
02.19	CHODBA	26,39	
03.14	SCHODIŠTĚ	17,72	
03.2c	SCHODIŠTĚ	19,85	
04.4	OSOBNÍ VÝTĚH L	4,55	
05.3	OSOBNÍ VÝTĚH L	3,80	
06	TERASA	6,71	
ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY			
20.15	– NEBESKAZENO –		
20.16	– NEBESKAZENO –		
20.17	KANCELÁŘ	22,75	
20.18	KANCELÁŘ	22,80	
20.19	KANCELÁŘ	23,50	
20.20	KANCELÁŘ	23,51	
20.21	KANCELÁŘ	23,50	
20.22	KANCELÁŘ	23,81	
20.23	KANCELÁŘ	23,81	
20.24	KANCELÁŘ	23,26	
20.25	KANCELÁŘ	23,41	
20.26	– NEBESKAZENO –		
20.27	VELKÁ	22,88	
20.28	KANCELÁŘ	22,68	
20.29	KANCELÁŘ	23,61	
20.30	KANCELÁŘ	23,61	
20.31	KANCELÁŘ	23,61	
20.32	KANCELÁŘ	23,61	
20.33	KANCELÁŘ	24,14	
20.34	KANCELÁŘ	22,66	
20.35	KANCELÁŘ	23,52	
21.2	KANCELÁŘ REDITELE	37,72	
21.3	KANCELÁŘ REDITELE	33,10	
22.1	SEKRETNARAT	29,51	
22.2	SEKRETNARAT	23,35	
23	ZAKAZNÍKOVÝ REDITELE	49,11	
25.5	– NEBESKAZENO –		
25.6	SPISOVNA	2,70	
25.7	SPISOVNA	2,70	
25.8	SPISOVNA	4,05	
25.9	SPISOVNA	4,05	
26.1	ARCHIV	22,18	
26.2	ARCHIV	22,72	
26.3	SKLAD – VEKLAMNÍ MAT.	22,95	
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ			
40.7a	WC ŽENY – UMÝVÁRNA	10,45	
40.7b	WC ŽENY – KABINA	1,66	
40.7c	WC ŽENY – KABINA	1,56	
40.7d	WC ŽENY – KABINA	1,77	
40.8a	WC REDITELE – UMÝVÁRNA	2,25	
40.8b	WC REDITELE – KABINA	1,80	
40.8c	WC MUŽI – UMÝV. + PISÁRKY	10,41	
40.8d	WC MUŽI – KABINA	1,66	
40.8e	WC MUŽI – KABINA	1,71	
44.4	DUŠO. SPISOVNA	4,09	
48.5	KUCHYŇNA	7,11	
48.6	KUCHYŇNA – CHODBA	6,37	
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ			
55.3	– NEBESKAZENO –		
58.1c	INSTALACE JERKO II.	1,17	
58.2c	INSTALACE JERKO II.	1,64	
58.3b	INSTALACE JERKO II.	2,06	
58.4	ROZVÁŽEČ	4,10	
62.4	INSTALACE JERKO L	4,29	
63	SEKRETNARNA	13,58	
CELKOVÁ PLOCHA		1001,18	

LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5


typ 6


- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/
- fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorální hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/

- barva podlahových nátěrů litych podlah RAL 7030 /kamenná šedá/

POZNÁMKA:



- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd. - jsou popsány a vykázaný vždy v příslušné části PD!





VST PŮDORYS 1.NP

SPECIFIKACE:



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Príloha:	VST PŮDORYS 1.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čipera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: 105

Vnější prostory a komunikace		
01	VSTUP	23,96
02.1	CHODBA	10,16
02.2	CHODBA	4,74
03	SCHODIŠTĚ 1.NP/2.NP	10,71
Provozní prostory		
30	OLNA	52,47
31.2	SKLAD/OLNA	192,57
31.3	SKLAD/OLNA	196,33
33	ODPOČÍNAVÁ MÍSTNOST	3,50
34.1	GARAŽE NA	237,82
34.2	GARAŽE NA	235,72
34.3	GARAŽE NA	235,74
34.4	GARAŽE NA	239,21
Společné zázemí		
40.1a	WC – PISOIRY (MUŽ)	3,50
40.1b	WC – PŘEDSÍŇ	3,50
40.1c	OKLD	1,66
40.1d	WC (MUŽ)	1,66
40.2a	WC – PISOIRY (MUŽ)	3,50
40.2b	WC (MUŽ)	1,66
40.3	SUŠARNA GRÉŠKŮ	3,50
41.1	UMÝVÁRNA (MUŽ)	5,80
42.1	ŠATNA (MUŽ)	24,47
44	ZASOBNIK TUV	4,29
Technologické zařízení		

LEGENDA:


typ prostoru dle interiérového řešení:

- typ 1
- typ 2
- typ 3
- typ 4
- typ 5
- typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/
- čistící zóna s kobercovou a gumovou vložkou /antracit/ s AI. konstrukcí typ Diplomat fy Emco
- barva podlahových nátěrů litéch podlah RAL 7030 /kamenná šedá/


POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázány vždy v příslušné části PD!





Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	VST PŮDORYS 2.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čipera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: <b>106</b>



VST VRÁTNICE PŮDORYS 1.NP



01	ZÁDVEŘÍ	3,00
02	WC	3,00
03	VRÁTNICE	3,00

SPECIFIKACE:



- slinutá dlažba Dwell Smoke



- slinutý obklad Dwell Pearl

LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:


- typ 1
- typ 2
- typ 3
- typ 4
- typ 5
- typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/

- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/

POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázány vždy v příslušné části PD!




Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	VST VRÁTNICE PŮDORYS 1.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čipera	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: 107



F

G



## PAB PŮDORYS 1.PP

ČÍSLO	NÁZEV	SV [m]	PLOCHA [m²]
Veřejné prostory a komunikace			
03.1	SCHODIŠTĚ 1.PP/2.NP	x	17,01
Technologické zařízení			
64	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	3,00	34,01

## SPECIFIKACE:



- slinutá dlažba Sorrento Sand



- imitace betonu s texturou

## LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5


typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná sěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/

- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/


## POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázaný vždy v příslušné části PD!




Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	OUT PŮDORYS 1.PP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čipera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: <b>108</b>


OUT PŮDORYS 1.NP část 1



OUT PŮDORYS 1.NP část 2



SPECIFIKACE:



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	OUT PŮDORYS 1.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čípera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: 109

LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5


typ 6

- vinylové dílce 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta A00902 Topaz/
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/ fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/
- čistící zóna s kobercovou a gumovou vložkou /antracit/ s Al. konstrukcí typ Diplomat fy Emco
- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/


POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázány vždy v příslušné části PD!






OUT PŮDORYS 2.NP část 1



OUT PŮDORYS 2.NP část 2

SPECIFIKACE:



- vinylové dlaždice Drawn



- slinutá dlažba Dwell Smoke



- slinutá dlažba Sorrento Sand



- slinutá obklad Ossido Bruno



- slinutý obklad Dwell Pearl



- imitace betonu s texturou



- dekorační interiérová omítka



- transparentní fólie na sklo



Akce:	REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY – INTERIÉR		
Příloha:	OUT PŮDORYS 2.NP – POVRCHY stěn a podlah		
Vypracoval:	Ing.Jaroslav Čípera	Měřítko: 1:100	Číslo přílohy: 110

TABULKA MÍSTNOSTÍ

SÚČ. IV - Objekty oprav a oddíly tramvaj (OUT)		OV		PLOCHA	
ČÍSLO	NÁZEV	OV	OV	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
Veřejné prostory a komunikace					
02.4	CHODBA			3,00	58,18
02.5	CHODBA			3,00	48,41
02.6	CHODBA			3,00	53,84
02.7	CHODBA			3,00	19,52
03.1	SCHODIŠTE 1.PP/2.NP	x			17,35
03.2	SCHODIŠTE 1.NP/2.NP	x			11,55
03.3	SCHODIŠTE 1.NP/2.NP	x			11,55
03.4	SCHODIŠTE 1.NP/2.NP	x			16,35
Administrativní prostory					
20.1	KANCELÁŘ EFAS			3,00	14,78
20.2	KANCELÁŘ EFAS			3,00	30,51
20.3	KANCELÁŘ FINEP			3,00	14,53
25	NEDEKOROVANÉ	x	x		
26	OPISOVNA			3,00	10,83
Pracovní prostory					
37.3	SKLAD			3,50	4,37
37.4	SKLAD			3,50	21,65
41	DEKOR. MÍSTNOST			3,00	25,73
Sociální zázemí					
50.3a	WC - PŘEDSÍŇ			2,50	3,47
50.3b	WC - PŘEDSÍŇ (MČD)			2,50	3,47
50.3c	WC (MČD)			2,50	1,74
50.3d	WC (ZEM)			2,50	1,74
50.4a	WC - PŘEDSÍŇ (MČD)			2,50	7,80
50.4b	WC (MČD)			2,50	1,45
50.4c	WC (MČD)			2,50	1,45
50.5	WC (ZEM)			2,50	2,55
51.1	UMÝVÁRNA (MČD)			2,50	10,73
51.2	UMÝVÁRNA (ZEM)			2,50	11,40
52	SAUNA (MČD)			2,50	51,80
53	SAUNA (ZEM)			2,50	21,87
54	SKLAD			2,50	2,72
56.1	KUCHYŇKA			2,50	7,32
56.2	KUCHYŇKA			2,50	6,38
Technická zázemí					
60	KOMPREKSOVANA			3,50	11,17
61.1	STROJOVNA VET (ZAMP/SRŘOVN)			3,00	16,68
62	NEDEKOROVANÉ	x	x		
63.3	PODLUŽNÝ ROZVODIČ			3,50	9,99
63.4	PODLUŽNÝ ROZVODIČ			3,50	7,87
65	ROZVODNA ŽITK			3,00	10,36

LEGENDA:

typ prostoru dle interiérového řešení:

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5

typ 6

- vinylové dlaždice 0,25x1,0m typ Drawn fy Interface /barevná varianta dle typu prostoru dle int./
- slinutá keramická dlažba tl.10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde
- slinutá ker. dlažba tl.8mm 0,3x0,6 a 0,6x1,2m typ Sorrento Sand fy Archceram /kombinace formátů dle typu prostoru/
- slinutý velkoformátový ker. obklad tl.5,5mm 1x3m typ Ossido Bruno fy Laminam
- slinutý keramický obklad tl.10mm 0,3x0,6m typ Dwell Pearl matt fy Atlas Concorde /matt, honed dle místnosti/
- tenkostěnná stěrka imitace betonu /odstín dle typu místnosti/
- fy Němec /s texturou typ Grafika dle arch. návrhu/
- dekorační hlazené interiérové omítky typ Pitted fy Němec /odstín dle typu místnosti/
- lepené velkoformátové zrcadlo bez fazety stříbrné
- folie průsvitná „pískovaná“, aplikovaná na sklo /individuální dle arch. návrhu/
- barva podlahových nátěrů litých podlah RAL 7030 /kamenná šedá/

POZNÁMKA:

- projekt interiéru je nedílnou součástí stavebně-architektonické části PD!
- jmenované výrobky jsou uvedeny jako referenční!
- koncové prvky ZTI, VZT, el. atd - jsou popsány a vykázaný vždy v příslušné části PD!