

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Prodávající	ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.
Se sídlem:	v Praze 9, Horní Počernice, Mezi úvozy 2512/2a
IČO:	48108677
DIČ:	CZ48108677
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Č. účtu: 2107908720/2700
Zápis v Obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15906
Zastoupená:	Zbyňkem Tomáškem – jednatelem společnosti
tel.:	602 391 511
fax:	281 090 596
e-mail:	info@rozthlehner.cz

(dále též jen „Prodávající“)

a

Kupující	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Se sídlem:	Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00
IČO:	252 20 683
DIČ:	CZ25220683
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., Plzeň, č.ú. 117433803/0300
Zápis v Obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Zastoupená:	Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
tel.:	378 031 120
fax:	377 320 493
e-mail:	pmdp@pmdp.cz

(dále též jen „Kupující“)

dále společně nazývané smluvní strany, uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Kupní smlouvu č. 626/2017/PMDP

I. Preamble

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
„Dodávka 2 ks vysokozdvížných pracovních plošin na automobilových podvozcích“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Prodávající	ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.
Se sídlem:	v Praze 9, Horní Počernice, Mezi úvozy 2512/2a
IČO:	48108677
DIČ:	CZ48108677
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Č. účtu: 2107908720/2700
Zápis v Obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15906
Zastoupená:	Zbyňkem Tomáškem – jednatelem společnosti
tel.:	602 391 511
fax:	281 090 596
e-mail:	info@rozthlehner.cz

(dále též jen „Prodávající“)

a

Kupující	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Se sídlem:	Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 301 00
IČO:	252 20 683
DIČ:	CZ25220683
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., Plzeň, č.ú. 117433803/0300
Zápis v Obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Zastoupená:	Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
tel.:	378 031 120
fax:	377 320 493
e-mail:	pmdp@pmdp.cz

(dále též jen „Kupující“)

dále společně nazývané smluvní strany, uzavřely ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Kupní smlouvu č. 626/2017/PMDP

I. Preamble

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
„Dodávka 2 ks vysokozdvížných pracovních plošin na automobilových podvozcích“.

II. Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 2 ks vysokozdvížných pracovních plošin na automobilových podvozcích dle specifikace uvedené v Příloze č. 1a – b) této kupní Smlouvy (dále též jen „Vozidla“), tedy závazek Prodávajícího převést vlastnické právo k Vozidlům na Kupujícího a závazek Kupujícího Vozidla převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. Součástí plnění jsou příslušné doklady, vztahující se ke zboží v českém jazyce:
 - dodací list
 - technická dokumentace
 - prohlášení o shodě
 - návody k obsluze v českém jazyce k přesně dodanému typu zařízení
 - technické průkazy
 - součástí dodávky jsou Předávací protokoly, tzn. protokolární předání zákazníkovi, včetně zaškolení obsluhy a praktické ukázky
2. Prodávající zajistí vydání průkazu způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace musí být revize zdvihacího zařízení UTZ, elektro revize zdvihacího zařízení a certifikát izolačního stavu.

III. Dodací lhůta, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Vozidla dle specifikace uvedené v příloze č. 1a – b) této Smlouvy ve lhůtě nejpozději do **20. 8. 2018**.
2. Místem dodání Vozidel je areál vozovny tramvají Kupujícího v Plzni, Slovanská alej 35. Kupující je oprávněn v rámci města Plzně jednostranně změnit místo plnění; Prodávající bude povinen tuto změnu respektovat bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod s tím vzniklých.
3. Prodávající se zavazuje nejpozději tři pracovní dny předem sdělit Kupujícímu okamžik předání Vozidel (s přesným časovým určením a potvrzením místa dodání). Vozidla, nebude-li sjednáno jinak, lze předávat v pracovní dny v době od 8:00 hod do 12:00 hod. O předání každého Vozidla bude sepsán a oprávněnými osobami podepsán předávací protokol.
4. Nebudou-li Vozidla dodána ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím nebude dotčeno právo Kupujícího specifikované v čl. IV., bod 8 této Smlouvy.
5. Osoby oprávněné k převzetí Vozidla Kupujícího:
Eva Vracovská, vedoucí investic a správy majetku, (tel. 724 926 430, mail: vracovska@pmdp.cz nebo jí pověřený zaměstnanec Kupujícího.

Osoby oprávněné k předání Vozidla za Prodávajícího:
Petr Konvalinka, tel.: 602 391 511, mail: konvalinka@rothlehner.cz.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za 2 ks Vozidel kupní cenu, která činí celkem

4.465.700,- Kč bez DPH,

slovy: čtyřmilionyčtyřistašedesátpěttisícisedmset korun, z toho

- a) pracovní plošina na automobilovém podvozku (příloha č. 1a)

2.370.700,- Kč bez DPH

- b) pracovní plošina na automobilovém podvozku (příloha č. 1b)

2.095.000,- Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

2. Kupní cena dle předchozího odstavce je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady s dodávkou Vozidel, včetně dopravy do místa plnění a jejich pojištění pro transport do místa plnění, jakož i veškeré další předpokládané náklady.
3. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím za každé Vozidlo samostatně. Faktura – daňový doklad - bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí každého jednotlivého Vozidla.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí Vozidla spolu s veškerými písemnými podklady vztahující se k dodávanému Vozidlu Kupujícím.
5. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury Kupujícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Kupujícím až poté, co Prodávajícímu Vozidlo protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má Kupující právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury Kupujícím.
6. Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu PMDP:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
kontaktní osoba za PMDP (nepovinné)
Denisovo nábreží 920/12
301 00 Plzeň – Východní předměstí
nebo zaslána na emailovou adresu faktury@pmdp.cz.
7. Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
8. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícím na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) včas nedodaných Vozidel, za každý započatý den prodlení. Tím nebude dotčeno

právo Kupujícího na náhradu škody. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení.

V. Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na Vozidle

1. Vlastnictví k prodávaným Vozidlům přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Vozidel.
2. Nebezpečí škody na Vozidlech přechází na Kupujícího podepsáním protokolu o převzetí Vozidel při jejich předání.

VI. Zvláštní ujednání

1. Prodávající souhlasí s dodatečnou montáží GPS napojených na CAN sběrnici, a to do všech dodaných Vozidel. Montáž GPS bude provedena poskytovatelem zařízení a monitorovacích služeb (třetí osobou) Kupujícímu. Nebudou-li uvedenou montáží narušeny žádné z funkcí dodaných Vozidel, nebudou dotčena práva na reklamace Vozidel ani délka záruční doby. Pokud by došlo k závadě způsobené prokazatelně montáží jednotek GPS, zajistí si Kupující vypořádání reklamace s poskytovatelem zařízení GPS a monitorovacích služeb.
2. Písemný souhlas s dodatečnou montáží dle předcházejícího odstavce podepsaný oprávněnou osobou Prodávajícího, bude Přílohou č. 5 této Smlouvy.


VII. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za kvalitu každého Vozidla v délce 36 měsíců na pomocný rám, 24 měsíců na plošinu a na podvozek od okamžiku předání Vozidla, a to vše bez omezení počtu ujetých kilometrů. Za vady se považuje i dodání jiného Vozidla, než určuje Smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání Vozidel.
2. Prodávající dále Kupujícímu poskytne záruku na prorezavění karoserie po dobu 24 měsíců.
3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit telefonicky a písemně Prodávajícímu zjištěné vady dodaného Vozidla poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby při vynaložení odborné péče.
4. V případě provádění záruční opravy přesahující dobu delší než 48 hod. od nahlášení závady, poskytne Prodávající Kupujícímu na jeho žádost náhradní pracovní plošinu adekvátní plošině v záruční opravě. Zapůjčená náhradní pracovní plošina může být bez průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ). Na poskytnutí náhradní pracovní plošiny bude uzavřena samostatná Smlouva o výpůjčce (Dohoda o bezplatném užívání). Náhradní vozidlo musí být havarijně pojištěné, vč. pojištění odpovědnosti za škody. Kupující si na vlastní náklady zajistí pouze pohonné hmoty.
5. Nároky z vad Vozidel se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
6. Vady zboží uplatňuje Kupující na adrese Prodávajícího uvedené v záhlaví Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícího, zadávací dokumentací a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku za Kupujícím vzniklou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez písemného souhlasu Kupujícího.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude včetně jejich příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1a), b) – Technická specifikace Vozidel
 - příloha č. 2 – Ceník – cenová nabídka
 - příloha č. 3 – Zadávací dokumentace, včetně příloh – není pevnou součástí této Smlouvy
 - příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího
 - příloha č. 5 – Souhlasné stanovisko s montáží GPS jednotek


V Praze dne



.....
ROTHLEHNER pracovní plošiny, s.r.o.
Zbyněk Tomášek
jednatel

V Plzni dne

- 4 -01- 2018



.....
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denísovo nábřeží 920/12 ② 301 00 Plzeň - Východní předměstí

Kloubovo-teleskopická pracovní plošina GSR B200PX na podvozku Mercedes Benz 514 CDI FG/L 4x2 5t

Kloubovo-teleskopická plošina, pracovní výška 20 m, nosnost 300 kg

Na podvozek nákladního automobilu je namontován ocelový rám se čtyřmi hydraulickými opěrami. Opěry nepřesahují při ustavení obrys vozidla. Ve střední části rámu je umístěn otočný sloup, který nese ocelový výložník. Rám je potažen hliníkovým protiskluzovým slízkovým plechem, který slouží jako podlaha pochozí plochy. Pohon plošiny je zajištěn z motoru podvozku. Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše.



Výložník je sestaven ze dvou kloubových ramen a teleskopického ramene. Plech ramen je profilován pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního komfortu při pohybech plošiny. Konstrukce ramen zajišťuje, že výložník na protilehlé straně koše nepřesahuje při práci mimo obrys vozidla. Tím je dosaženo dalšího navýšení bezpečnosti při práci. Plošina využívá přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládání jak z pracovního koše, tak ze spodního ovládání.

Plošina B200PX je určena pro všechny uživatele, kteří potřebují zvýšenou kapacitu nosnosti pracovního koše při zachování úzkého profilu ustavení v obryse vozidla v kategorii do 3,5t. Plošina je vyrobena ve vysokém standardu kvality.

- Citlivé ovládání vyvážené konstrukce kloubových ramen umožňuje snadné užití plošiny
- Neomezený pracovní rozsah s 300 kg v koši
- Kolmé opěry v obryse pro snadné a rychlé ustavení. Opěry není nutné vysouvat do strany
- Překlenutí překážky zdvihnutím spodní kloubových ramen až do výšky 9 m
- Intuitivní a snadné elektrohydraulické ovládání z koše
- Spolehlivé a přesné bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům
- Lehká ramena s robustní tuhou konstrukcí pro vysoký komfort při manipulaci s košem
- Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto
- Plošina vhodná i pro začínající uživatele, připravená pro pronájem bez obsluhy

Pracovní výška	20,0 m
Výška podlahy pracovního koše	18,0 m
Max. stranový dosah	8,7 m
Max. nosnost pracovního koše	300 kg
Otoč výložníku	
Průjezdná šířka	2,2 m
Průjezdná výška	2,65 m
Celková hmotnost	5000 kg
Natáčení koše	2x70 °
Přemostění	8,5 m
Převis	0 m
Celková délka	6,7 m

Pracovní diagram



Výbava vozidla

Podvozek Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI FG/L 4x2, motor diesel 105 kW Klima, splňuje EURO 6, pohon 4x2 s manuální převodovkou

- palubní počítač
- tónované čelní sklo
- posilovač řízení
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- výškové a podélně nastavitelný volant
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- zadní parkovací kamera a kamera pro sledování pracovníka v koši
- přední mlhové světlomety
- elektricky ovládaná okna
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce
- autorádio
- mechanická klimatizace
- ABS
- ESP
- kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
- výškové stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy
- ukazatel vnější teploty
- denní jízdní osvětlení
- 2 oranžové LED majáky s vysokou svítivostí na kabině vozidla
- 2 oranžová výstražná světla LED v přední masce vozidla
- LED směrová programovatelná alej 8 prvků v zádi vozidla, délka min. 1 m, velkoplošné moduly
- zadní stěna s průhledným oknem
- pneumatiky M+S na všech kolech
- barva komunální červená

Příslušenství vozidla

- autolékárnička
- tažné lano
- výstražný trojúhelník
- výstražná vesta
- zvedák vozu
- klíč na kola
- rezervní kolo ocelové plnohodnotné
- sada náhradních žárovek a pojistek
- gumové koberce
- potahy sedadel
- hasicí přístroj ve vlastní skříňce
- 2 ks zadržovací postroje do pracovního koše

Výbava pracovní plošiny

- ocelový dvoudílný teleskop s dvojitým kloubovým mechanismem
- teleskopický válec namontovaný pod výložníkem a vnitřní vedení hadic pro maximální ochranu proti poškození
- hliníkový pracovní koš s nosností 300 kg a rozměry 1 200 x 700 mm
- elektricky ovládané nouzové spouštění plošiny
- proudový chránič
- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou

- elektrohydraulické ovládání
- elektropohon pracovní plošiny 230 V
- hydraulické vyrovnávání koše
- všechny hydraulické válce chráněny zpětnými ventily
- elektrohydraulické proporcionální řízení, umožňující plynulé pohyby pracovní plošiny při ovládání z koše a možnost ovládání všech pohybů i ze země
- možnost nastupování přímo do koše ze země
- bezpečný výstup na plošinu
- hydraulické ovládání opěr
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině
- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- zařízení STOP/START podvozku ovládané z pracovního koše
- pohon plošiny z motoru podvozku
- skříňka na nářadí v pracovním koši přemístitelná
- protiskluzová hliníková podlaha na ložné ploše, lepená k pomocnému rámu, 5 mm silný slzičkový plech
- upevňovací oka pro náklad na podlaze
- zásuvky 230 V v pracovním koši a na podvozku, napájené z podvozku vozidla pomocí měniče napětí a alternativně ze 230 V, s odděleným okruhem (prodlužovací kabel součástí dodávky)
- pracovní lampa LED v pracovním koši
- počítadlo mohodin
- pracovní ustavení plošiny pro všechny dosahy a zatížení v obryse vozidla
- podkládací desky pod opěry 4 kusy
- podkládací desky ve tvaru klínu 2 ks
- trn na 4 ks výstražných kuželů, uzamykatelný, včetně kuželů
- 3 ks hliníkové skříně na ložné ploše, cca 200 dm³ (2x po stranách ložené plochy, 1x za kabinou)
- ohrádka okolo zbytku ložné plochy
- barva bílá

Dokumentace

- technický průkaz se zapsanou nastavbou
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Montáž nastavby v ČR

Výložník plošiny je dovezen z výroby a plošina je montována v ČR na určený podvozek. Provedení a kvalita montáže naší společností je přizpůsobeno českým klimatickým podmínkám a technickým podmínkám na českých silnicích. Dlouhodobě se zaměřujeme na prodloužení životnosti pomocného rámu a opěr. Nabízíme proto na pomocný rám prodlouženou záruku 3 roky.

Jsme autorizovaným prodejcem a servisem pro pracovní plošiny GSR od roku 1998. Během výroby jsme schopni pružně reagovat na jakékoliv požadavky, na výbavu nastavby. Zákazník má možnost opakovaných návštěv a úprav i nad rámec předem domluvených požadavků. Mezi základní znaky provedení patří:

Standardní výbava

- pomocný rám ze silnostěnných ocelových profilů vyrobený v ČR a upravený na české podmínky
- šopování pomocného rámu zinkem, nástřik vodou ředitelnou barvou a následné nakonzervování
- 5 mm silné pochozí Al slzičkové plechy lepené k pomocnému rámu
- bezpečné provedení a kvalitní ukončení hran ložné plochy
- duralové ohrádky a duralové protivkliňovací zábrany
- výstražné osvětlení na kabině podvozku
- elektrická instalace - boční a zadní poziční světla
- pevné schůdky pro bezpečný výstup na plošinu
- masivní překližkové podkladní podložky pod opěry s držadly
- kapsy na podkladní podložky za kabinou vozidla nebo uzamykatelné trny na ložné ploše
- obrysová světla a výstražné osvětlení dle českých předpisů
- bezpečnostní samolepky a výstražné nápisy v českém jazyce dle EN280

- široké možnosti dovybavení a příslušenství (hliníkové skříně, případně plastové bedny, dřevěné zásuvky na nářadí a drobný materiál, držáky, úchyty na ložné ploše, šuplíky na nářadí, boxy na uložení podkladních desek, elektropohony či elektrocentrály, LED výstražné osvětlení, programovatelné světelné rampy a další)
- především: možnost ovlivnit podobu celé nástavby
- prodloužená záruka na podvozkovou část nástavby 3 roky na prorezivění a trhliny

Záruční podmínky

- 24 měsíců na plošinu
- 36 měsíců na pomocný rám proti prorezivění
- 24 měsíců na podvozek bez ohledu na počet ujetých km

NOVÉ
13.12.2017

Protokol o zkoušce izolčního stavu pracovní plošiny: 12745171T-E-57

Datum	Typ	Vč	RZ	Podvozek
08.08.2017	GSR/B240PN	7556/2017	ZPO 1174	MIR Sprinter 5 14

EN VDE 0682-742 (VDE 0682-742) bod 5.2.4 DC 1000V

Pracovní koš k nosiči	999,9A10hm	100 Mohm
Teleskop podvozek	999,9A10hm	100 Mohm

(ČSN 34 31 12, čl. 93 a 94 - Izolovaný koš AC 1000V a DC 1500V po dobu 500s.

Pracovní koš - rameno teleskopu	0,1mA	0,5mA
Rameno teleskopu - podvozek	0,7mA	2 mA
Zasuvka 230V s koší - podvozek	1,6mA	2 mA
Zasuvka 12 - 24V s koší - podvozek	Neměřitelná mA	2 mA


Teplota během Zkoušky: 22°C

RIH Vlhkost během Zkoušky: 49%

Zkušební zdroj : C E Multi Tester MH 2094 vč: 08440753 , CPT 815

Zkušebna: E - 57

Hodnocení: Naměřené hodnoty a kontrolované veličiny splňují požadavek normy ČSN 343112. Izolatory bez závad.



Servisní středisko Morava
Mob: 602769626
E-mail: slama@rothlechner.cz

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Velký újezd 373

783 55 Velký újezd, CZ

Tel.: +420 585312040

Pozn.: Zvažte nezbytnost vyřízení této zprávy nebo její přílohy. Myslíte na přírodu

Navštivte naše webové stránky a najdete naši nově nabízenou službu MachineMonitor - on-line sledování provozu pracovní
plošiny. Váš provozní data strojů a jeho umístění na mapě. Služba je možná objednat ke všem typům naměřených plošin. Další
informace najdete zde nebo u našich obchodních zástupců

Potvrzená technická specifikace

Předmětem dodávky je 1 vysokozdvížná pracovní plošina na automobilovém podvozku

	ANO	NE
Celková hmotnost do 5,5 t	5t	
Emisní norma splňující EURO 6	EURO 6	
Pohonná jednotka – vznětový (diesel) motor s výkonem 120-155-95-120 kW	105 kW	
Manuální převodovka	ANO	
Podvozek s pohonem 4 x 2	ANO	
Celková délka vozidla do 7000 7800 mm	7350 mm	
Užitečná nosnost vozidla s nástavbou min. 600 kg (pro náklad)	ANO	
Barva vozidla včetně plošiny dopravní červená RAL 3020 komunální červená	ANO	

Výbava vozidla

	ANO	NE
Palubní počítač	ANO	
Tónované čelní sklo	ANO	
Posilovač řízení	ANO	
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	
Výškově a podélně nastavitelný volant	ANO	
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	ANO	
Kamera pro couvání a sledování pracovníka v koši	ANO	
Přední mlhové světlomety	ANO	
Elektricky ovládaná okna	ANO	
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	ANO	
Čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce	ANO	
Autorádio	ANO	
Mechanická klimatizace	ANO	
ABS	ANO	
ESP	ANO	
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu	ANO	
Výškově stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy	ANO	
Ukazatel vnější teploty	ANO	
Denní jízdní osvětlení	ANO	
2 oranžové majáky s vysokou svítivostí na kabině vozidla (min IP66)	ANO	
2 oranžová výstražná LED svítidla s vysokou svítivostí v přední masce vozidla (min IP66)	ANO	
LED směrová programovatelná alej min. 8-prvková vzadu na vozidle (velkoplošné moduly zajišťují výrazný výstražný efekt, pro venkovní použití, oranžová, délka min. 1 m)	ANO	
Zadní stěna s průhledným oknem	ANO	
Počítadlo pracovních hodin	ANO	
Pneumatiky M+S na všech kolech	ANO	

Pracovní plošina

	ANO	NE
Ocelový třídílný dvojdílný teleskop s dvojitým kloubovým mechanismem	ANO	
Teleskop s vnitřním vedením hadic a kabelů	ANO	
Dvojitá izolace pro práci pod napětím do 1000 V	x	
Hliníkový koš + rám pro úchyt materiálu (háčky nebo oka)	ANO	
Nosnost koše min. 250 300 kg	300 kg	
Stranový dosah nejméně 8,5 m s plným zatížením koše	8,7 m	

Pracovní výška ± 20 - 21 m	20 m	
Otoč výložníku min. 420°	450°	
Elektricky ovládané nouzové spouštění plošiny	ANO	
Proudový chránič	ANO	
Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou	ANO	
Elektrohydraulické ovládání	ANO	
Elektropohon pracovní plošiny 230 V	ANO	
Hydraulické vyrovnávání koše	ANO	
Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily	ANO	
Plně hydraulické proporcionální řízení, umožňující plynulé pohyby pracovní plošiny při ovládání z koše a možnost proporcionálního ovládání všech pohybů i z místa otoče "ze země"	ANO	
Možnost nastupování přímo do koše ze země	ANO	
Bezpečný výstup na plošinu	ANO	
Hydraulické ovládání opěr	ANO	
Kontrola zasunutí opěr při jízdě, signalizace v kabině	ANO	
Kontrola protitlaku opěr při ustavení	ANO	
Kontrola vysunutí opěr při činnosti	ANO	
Start/stop motoru podvozku z pracovního koše	ANO	
Pohon plošiny z motoru podvozku	ANO	
Skříňka na nářadí do koše přemístitelná	ANO	
Protiskluzová hliníková podlaha	ANO	
Upevňovací oka pro náklad na podlaze	ANO	
Zásuvky 230 V v pracovním koši a na podvozku, napájené z podvozku vozidla (měnič napětí) a alternativně ze sítě 230 V, s odděleným okruhem, včetně prodlužovacího kabelu	ANO	
Montážní LED lampa v pracovním koši	ANO	
Počítadlo motohodin	ANO	
Pracovní ustavení plošiny pro všechny dosahy a zatížení v obryse vozidla	ANO	
Kolmé opěry v obryse vozidla bez nutnosti výsunu do stran	ANO	
Podkládací desky pod opěry dle počtu opěr + 2 podkládací desky ve tvaru klínu	ANO	
Trn na 4 ks výstražných kuželů uzamykatelný, včetně kuželů	ANO	
3 ks hliníkové/nerezové skříně cca 200 dm ³ , 1 ks na každé straně ložné plochy + 1ks za kabinou, zbytek ložné plochy opatřit zajištěním proti vypadnutí materiálu z ložné plochy	ANO	
Hliníková/nerezová skříňka pro hasicí přístroj na ložné ploše nebo vně kabiny	ANO	

Příslušenství

	ANO	NE
Autolékárnička	ANO	
Tažné lano	ANO	
Výstražný trojúhelník	ANO	
Výstražná vesta	ANO	
Zvedák vozu	ANO	
Klíč na kola	ANO	
Rezervní kolo ocelové plnohodnotné	ANO	
Sada náhradních žárovek a pojistek	ANO	
Gumové koberce	ANO	
Potahy sedadel	ANO	
Hasicí přístroj 6 l	ANO	
2 ks zadržovací postroje do pracovního koše	ANO	

Dokumentace	ANO	NE
Technický průkaz	ANO	
Protokol o měření izolačního stavu	x	
Certifikát o izolačním stavu, předpokládá se použití plošiny pro práce na napětí i za deště, příklad certifikátu přiložit k nabídce	x	
Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce k přesně danému typu zařízení	ANO	
	ANO	
Součástí dodávky je záruka na kompletní vozidlo minimálně 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů a odpracovaných motohodin	ANO	

Potvrzená technická specifikace

Předmětem dodávky je 1 vysokozdvížná pracovní plošina na automobilovém podvozku

	ANO	NE
Celková hmotnost do 5,5 3,5 t	3,5t	
Emisní norma splňující EURO 6	EURO 6	
Pohonná jednotka – vznětový (diesel) motor s výkonem 120 – 155 min. 92 kW	105 kW	
Manuální převodovka	ANO	
Podvozek s pohonem 4 x 2 všech čtyř kol a redukcí	ANO	
Celková délka vozidla do 7000 6000 mm	5800 mm	
Užitečná nosnost vozidla s nástavbou min. 600 200 kg (pro náklad)	ANO	
Barva vozidla včetně plošiny dopravní červená RAL 3020 komunální červená	ANO	

Výbava vozidla	ANO	NE
Palubní počítač	ANO	
Tónované čelní sklo	ANO	
Posilovač řízení	ANO	
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	
Výškově a podélně nastavitelný volant	ANO	
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	ANO	
Kamera pro couvání a sledování pracovníka v koši	ANO	
Přední mlhové světlomety	ANO	
Elektricky ovládaná okna	ANO	
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	ANO	
Čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce	ANO	
Autorádio	ANO	
Mechanická klimatizace	ANO	
ABS	ANO	
ESP	ANO	
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu	ANO	
Výškově stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy	ANO	
Ukazatel vnější teploty	ANO	
Denní jízdní osvětlení	ANO	
2 oranžové LED majáky s vysokou svítivostí na kabině vozidla (min IP66)	ANO	
2 oranžová výstražná LED svítidla s vysokou svítivostí v přední masce vozidla (min IP66)	ANO	
LED směrová programovatelná alej min. 8-prvková vzadu na vozidle (velkoplošné moduly zajišťují výrazný výstražný efekt, pro venkovní použití, oranžová, délka min. 1 m)	ANO	
Zadní stěna s průhledným oknem	ANO	
Počítadlo pracovních hodin	ANO	
Pneumatiky M+S na všech kolech	ANO	

Pracovní plošina	ANO	NE
Ocelový třídílný teleskop s dvojitým kloubovým mechanismem Kloubovo-teleskopický výložník	ANO	
Teleskop s vnitřním vedením hadic a kabelů	ANO	
Dvojitá izolace pro práci pod napětím do 1000 V	ANO	
Laminátový koš + rám pro úchyt materiálu (háčky nebo oka)	ANO	
Nosnost koše min. 250 kg	250 kg	

Stranový dosah nejméně 7,5 5,5 m s plným zatížením koše	5,8 m	
Pracovní výška 17 až 18 13 až 15 m	13,5 m	
Otoč výložníku min. 420° 360°	360°	
Elektricky nebo ručně ovládané nouzové spouštění plošiny	manuálně	
Proudový chránič	ANO	
Ochrana proti kolizi výložníku s kabinou	ANO	
Elektrohydraulické ovládání	ANO	
Elektropohon pracovní plošiny 230 V	ANO	
Hydraulické vyrovnávání koše	ANO	
Všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily	ANO	
Plně Elektrohydraulické proporcionální řízení, umožňující plynulé pohyby pracovní plošiny při ovládání z koše a možnost proporcionálního ovládání všech pohybů i z místa otoče i "ze země"	ANO	
Možnost nastupování přímo do koše ze země	ANO	
Bezpečný výstup na plošinu	ANO	
Hydraulické ovládání opěr	ANO	
Kontrola zasunutí opěr při jízdě, signalizace v kabině	ANO	
Kontrola protitlaku opěr při ustavení	ANO	
Kontrola vysunutí opěr při činnosti	ANO	
Start/stop motoru podvozku z pracovního koše	ANO	
Pohon plošiny z motoru podvozku	ANO	
Skříňka na nářadí do koše přemístitelná	ANO	
Protiskluzová hliníková podlaha	ANO	
Upevňovací oka pro náklad na podlaze	ANO	
Zásuvky 230 V v pracovním koši a na podvozku, napájené z podvozku vozidla (měnič napětí) a alternativně ze sítě 230 V, s odděleným okruhem, včetně prodlužovacího kabelu	ANO	
Montážní LED lampa v pracovním koši	ANO	
Počítadlo motohodin	ANO	
Pracovní ustavení plošiny pro všechny dosahy a zatížení v obryse vozidla	x	
Kolmé opěry v obryse vozidla bez nutnosti výsunu do stran	x	
Podkládací desky pod opěry dle počtu opěr + 2 podkládací desky ve tvaru klínu	ANO	
Trn na 4 ks výstražných kuželů uzamykatelný, včetně kuželů	ANO	
3 1 ks hliníkové/nerezové skříň cca 200 dm ³ , 1 ks na každé straně ložné plochy + 1 ks za kabinou, zbytek ložné plochy opatřit zajištěním proti vypadnutí materiálu z ložné plochy	ANO	
Hliníková/nerezová skříňka pro hasicí přístroj na ložné ploše nebo vně kabiny	ANO	

Příslušenství

	ANO	NE
Autolékárnička	ANO	
Tažné lano	ANO	
Výstražný trojúhelník	ANO	
Výstražná vesta	ANO	
Zvedák vozu	ANO	
Klíč na kola	ANO	
Rezervní kolo ocelové plnohodnotné	ANO	
Sada náhradních žárovek a pojistek	ANO	
Gumové koberce	ANO	
Potahy sedadel	ANO	

Hasicí přístroj 6 l	ANO	
2 ks zadržovací postroje do pracovního koše	ANO	

Dokumentace

	ANO	NE
Technický průkaz	ANO	
Protokol o měření izolačního stavu	ANO	
Certifikát o izolačním stavu, předpokládá se použití plošiny pro práce na napětí i za deště, příklad certifikátu přiložit k nabídce	ANO přiložen	
Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce k přesně danému typu zařízení	ANO	
Průkaz způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení	ANO	
	ANO	
Součástí dodávky je záruka na kompletní vozidlo minimálně 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů a odpracovaných motohodin	ANO	

Cenová nabídka nových osobních vozidel

typ vozidla/model	základní cena bez DPH
Mercedes Benz Sprinter 314 CDI FG/S 4x4 s redukcí s nástavbou pracovní plošiny GSR E 140P	2 095 000,00 Kč
Mercedes Benz Sprinter 514 CDI FG/L 4x2 s nástavbou pracovní plošiny GSR B200PX	2 370 700,00 Kč
celková výše nabídkové základní ceny bez DPH	4 465 700,00 Kč

dle přílohy č. 1a

dle přílohy č. 1b

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí objednávky vystavené společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni-Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané 01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo kupujícím (dále jen Objednatel) a zasláné zhotoviteli nebo prodávajícím (dále jen Dodavatel). Dále společně označování jako smluvní strany. Odchytky od těchto VOP mají platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a Objednatelem výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY

Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách dodávky zboží nebo poskytnuté služby a touto akceptací je uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený druh a množství objednaného zboží nebo služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce. Termín uvedený v potvrzené objednávce je závazný. Místo plnění předmětu smlouvy: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00, nebude-li v objednávce stanoveno jinak. Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE

Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku včas, neprodleně o tom písemně informuje Objednatele; současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel není takovou lhůtu vázán a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena ostatní práva a nároky Objednatele včetně nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy na adrese: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00. Splnění předmětu smlouvy bude potvrzeno podpisem dokladu o předání a převzetí předmětu smlouvy (předáváního protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran (dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky jsou i další doklady, vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání a dále doklady prokazující původ zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod. V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň předat Objednateli Prohlášení o shodě respekt. písemné Ujištění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li to charakter zboží nebo poskytnuté služby bude předmět smlouvy dodán spolu s osvědčením o kvalitě.

6. CENA

Cena je stanovena dohodou a je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy do místa plnění a pojištění. K ceně bude připočtena zákonem stanovená daň z přidané

hodnoty platná v době zdanitelného plnění. Cena předmětu smlouvy se považuje za uhrazenou dnem odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena předmětu smlouvy je splatná na základě daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo objednávky Objednatele a podrobný rozpis dodávaného zboží nebo služeb s uvedením identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového dokladu bude originál oboustranně potvrzeného dokladu o převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od data jeho doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy Objednatelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí straně pohledávku za Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv její část. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli anebo její část, jež mu vznikne na základě těchto

Všeobecných podmínek nebo smlouvy uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči dodavateli. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči dodavateli, která mu vznikne na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, oproti jakékoliv pohledávce dodavatele vůči Objednateli.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce 36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, která začíná plynout ode dne splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad je Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vad Objednatelem sdělit Objednateli své písemné stanovisko k oznámené vadě a započít s odstraněním vady v termínu stanoveném Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění provádí Objednatel. V případě, že Dodavatel oznámenou vadu neodstraní v termínu stanoveném Objednatelem, nebo v naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí prodloužení a vzniku škody, má Objednatel právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy, zejména práva z Dodavatelem poskytnuté záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavateli náklady, které mu s odstraněním vady vznikly a Dodavatel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem podaná zpráva Dodavateli o vadách služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. ŠKODA ZPŮSOBENÁ TŘETÍM OSOBÁM

Dodavatel odpovídá za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob. V případě, že Dodavatel způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s

dodávkami nebo službami (plněním smlouvy), nese Dodavatel za takovou škodu třetích osob plnou odpovědnost a je povinen ji uhradit.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ

Dodavatel je oprávněn předat zboží Objednateli v místě plnění v pracovní době Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v pracovní dny, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách Objednatele. Přepravní dispozice sdělí Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem splnění předmětu smlouvy. Materiál, který bude Dodavatelem dovážet do místa, které Objednatel určí jako místo k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele; stejně tak i odvážený materiál, nářadí, stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí být uvedeny na seznamu a potvrzeny příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto potvrzené doklady jsou nedílnou součástí faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u Objednatele povolení pro vjezd svých vozidel do areálu Objednatele.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatele přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY

Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění nepeněžitého závazku, včetně prodlení s odstraněním vad a nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, nestanoví-li se ohledem na výši a povahy u předmětu plnění objednávka či smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo smluvních stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či insolvenční řízení v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností vyplývajících mu ze smlouvy, případně z těchto VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC

V případě výskytu události vyšší moci, za které se především považují události jako je zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností smluvních stran vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně smlouvy.

Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ

Má se za to, že Dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro předmět smlouvy jako např. podmínky na staveništi a jeho přístupnost, skladování a zvedací zařízení, ubytování a předpisy nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace nezjistil.

17. BEZPEČNOST

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a příslušnými normami. Objednatel informuje Dodavatele o interních bezpečnostních předpisech v místě plnění předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele jsou povinni pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru. Tento prostor opatří Dodavatel výstražnými značkami (jménem své firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné označení svých zaměstnanců svým obchodní firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu Objednatele. V případě porušení výše uvedených povinností kterýmkoliv zaměstnancem Dodavatele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím není dotčeno.

18. EKOLOGIE

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel vyhotoví program likvidace odpadu, který při jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou evidenci a při předání předmětu smlouvy předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel je povinen dodržovat právní normy o manipulaci se závadnými látkami škodlivými

vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé škody způsobené plněním předmětu smlouvy na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že při provádění předmětu smlouvy Dodavatel poruší

zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést opatření k jejich obnově. Problematiku odpadů souvisejících s plněním předmětu smlouvy je třeba konsultovat se zaměstnanci Objednatele (útvary ekologie) a dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu Objednatelem. Předměty, prostředky, eventuel. věci, které buď slouží k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu Objednatelem a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, případně dohodnutého stavu a předat je Objednateli formou písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY

Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli seznam svých subdodavatelů ke schválení. V případě, že po podpisu smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Případně změny v označení či určení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je rovněž povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně změnu kontaktních údajů, změnu bankovního spojení, či změnu jiných rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud smluvní strana nesplní oznamovací povinnost stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé smluvní straně za škodu tímto způsobenou. Vzájemné vztahy neupravené tímto VOP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky. Místně příslušným soudem si strany sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského soudního řádu v platném znění věcně příslušný soud

1. stupně se sídlem v Plzni.

22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění překračuje částku 540 000 Kč musí být nejpozději do data zdanitelného plnění správcem daně Dodavatele zveřejněn Bankovní účet, na který má být placeno. Zveřejnění účtu se rozumí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spolehlivý účet“). Není-li účet, na který má být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli

za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s tím, že není v prodlení s placením za příslušné zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V případě, že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s. nahradit bankovní účet, na který má být placeno a který není Spolehlivým účtem, Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý účet nemá, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu

zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavateli na jím uvedený účet a příslušnou výši DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správcem daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s.. Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.

2. V případě, že Dodavatel je registrovaným plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijetí p l a t b y z a zdanitelné plnění účet, který vede poskytovatel platebních služeb mimo tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem změny účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku. Dále bude postupováno jako v bodě 1.

3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí objednávky či uzavření kupní smlouvy není Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátec“). Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3 pracovních dnů od uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu:


faktury@pmdp.cz.

V případě, že Dodavatel nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečně lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH, která je již splatná nebo bude splatná v nejbližší době. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavateli a tomu příslušnou DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správcem daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplatit cenu zdanitelného plnění včetně DPH a Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou. Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany PMDP, a.s.

Souhlasné stanovisko s montáží GPS jednotek

Prodávající souhlasí s dodatečnou montáží GPS napojených na CAN sběrnici. Montáž GPS bude provedena poskytovatelem zařízení a monitorovacích služeb. Nebudou-li uvedenou montáží narušeny žádné z funkcí dodaného vozidla, nebudou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady ani délka záruční doby. Pokud by došlo k závadě způsobené prokazatelně montáží jednotek GPS, zajistí si kupující vypořádání reklamace s poskytovatelem zařízení GPS a monitorovacích služeb.

V Praze, dne 10. 11. 2017



ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Zbyněk Tomášek
jednatel/

