





Legenda:

 1 x

 2x







klávesnice (počet)


koncentrátor-linkový modul


řídící jednotka

zdroj napájecí zálohovaný aku









server pro systém.

server pro systém.

ovládací pracoviště

ovládací pracoviště

monitorování a ovládání

monitorování a ovládání

systému EZS/EKV

systému EZS/EKV

— kabel linky metalický

— kabel bezhalogen.

linka Lx-kabel Cu 2x2x0,5, Cu 2x2,5



Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve žlabech slaboproudu nad podhledem. Rozvody z hlavní trasy vedeny v trubkách na příchytkách resp. pod omítkou.

Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Napájení rozváděčů řeší projekt silnoproudu.

OBJEDNATEL:		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábreží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:		společník 2:	
 METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com	
Souprava číslo:			
HIP:		Podpis:	
Ing. Jan Kočí			
tel.: 296 154 401			
Stupeň:		DPS	
Název a účel díla:		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35	
Zpracovatelský útvar:		Název části díla:	
tel.: +420 296 154 158		E. Stavební část - stavební soubory SOD I Objekty vrchní stavby (VST) E.2 TZB SO VST 10-10 EZS	
Vedoucí útvaru:		Podpis:	
Ing. Jan Kahuda			
Odpovědný projektant:		Podpis:	
Jiří Koutník			
Vypracoval:		Podpis:	
Jiří Koutník			
Skart. znak:		Datum:	
V20/2039		11/2019	
Počet formátů:		Měřítko:	
4x A4		-	
IČD:		19 7246 006 05 07 10	
Změna:		-	
Číslo příl.:		003	