



- LEGENDA:
- U UMYVADLO
 - Um UMYVÁTKO
 - WC TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
 - Pi PISOÁR
 - D DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ
 - Sk SPRCHOVÝ KOUT
 - Bi BIDET
 - VL VÝLEVKA
 - MN MYČKA NÁDOBÍ
 - VP PODLAHOVÁ VPUST – NEREZOVÁ MŘÍŽKA
 - Kond. KONDENZÁT
 - PV POJIŠŤOVACÍ VENTIL
 - Z ZÁSOBNÍK

LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- UŽITKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO DOMOVNÍ ROZVODY
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-RCT
V PODLAŽE POTRUBÍ S VÝZTUŽÍ (NAPŘ.FIBER)

POTRUBÍ EVO PP-RCT	
DN	D x t
15	20 x 2,3
20	25 x 2,8
25	32 x 3,6
32	40 x 4,5
40	50 x 5,6
50	60 x 7,1

- DN – VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- D – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- t – TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE "DN" V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	BYTOVÉ ROZVODY
SV – STUDENÁ VODA, samostatně	MIRELON 9 mm
SV – STUDENÁ VODA, v souběhu	MIRELON 13 mm
TV a CV – TEPLÁ VODA a CIRKULACE	
do DN 20	MIRELON 20 mm
od DN22 do DN40	MIRELON 30 mm
POTRUBÍ PODLAŽE MAX.,S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU TI PODLAHY	

- STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
- STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské dopravní podniky

PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Kočí

tel.: 296 154 401

Stupeň: DPS

Podpis:

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:

S 80

tel.: +420 296 154 400

Vedoucí útvaru:

Ing. Jakub Huml

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory
SOD I Objekty vrchní stavby (VST)
E.2 TZB

E. E.2

Odpovědný projektant:

Ing. Martina NÝČOVÁ

Podpis:

Vypracoval:

Ing. Martina NÝČOVÁ

Podpis:

Skart. znak: V20/2039

Datum: 11/2019

Počet formátů: 2xA4

Měřítko: 1:100

Název přílohy:

SO VST 10-01 ZTI
Půdorys 2.NP - vodovod

Změna:

-

Číslo příl.: 005

IČD:

19

7246

006

05

07

01