

- 1) TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
- 2) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ JE ČÁST PROJEKTU INTERIER, S KTEROU JE NUTNO KOORDINOVAT STAVEBNÍ PRÁCE A KTERÁ JE NADŘÁZENA TÉTO ČÁSTI (ZEJMÉNA PAK S OHLEDEM NA MATERIÁLOVÉ A BAREVNOSNÍ ŘEŠENÍ NEBO UMÍSTĚNÍ A TYP JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ)

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské
dopravní podniky



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábreží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:



METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Kočí

tel.: **296 154 401**

Podpis:

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:

DPS

Zpracovatelský útvar:



Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4

Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.1 Objekty pozemních staveb
SO PAB 04 Provozně-administrativní budova

E.
E.1

Odpovědný projektant:

ing. Petr Pavlík

Podpis:

Vypracoval:

ing. arch. Pavel Dražan

Podpis:

Název přílohy:

SO PAB 04/1 Stavebně-architektonické řešení
TABULKA PROSKLENÝCH STĚN

Změna:

-

Číslo příl.:

022

Skart.
znak:

V20/2039

Datum:

11/2019

Počet:

31 x A4

Měřítko:

1:50

IČD:

19

7246

006

07

03

01


TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.1

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G101	1.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	4050 x 4000 mm		
DĚLENÍ	HORIZONTÁLNÍ RÁMEM		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		

SCHEMA




TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.2

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G102	1.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5600 x 4000 mm		
DĚLENÍ	HORIZONTÁLNÍ RÁMEM		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	2x800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	SKLO BEZPEČNOSTNÍ, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	SKLO	
	ORIENTACE:	DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.3

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G103	1.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	6920 x 3000 mm		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	2ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KOULE-KLIKA	
DALŠÍ:	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (2x)		



ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ


TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN


REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.4

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G104	1.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica

ROZMĚR SESTAVY	3150 x 3000 mm
DĚLENÍ	vertikální
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu
	SKLO dvojité bezpečnostní
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)
	POČET: 2ks
	MATERIÁL: SKLO BEZPEČNOSTNÍ
	POVRCH. ÚPRAVA: SKLO
	ORIENTACE: LEVÉ + PRAVÉ
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA






TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.6

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G202	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5600 x 3000 mm		
DĚLENÍ	–		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 2x800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 1ks		
	MATERIÁL: SKLO BEZPEČNOSTNÍ		
	POVRCH. ÚPRAVA: SKLO		
	ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA		




TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.7

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G203	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5600 x 3000 mm		
DĚLENÍ	-		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m - VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM - RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.8

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G204	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI ZAHNUTÁ	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5500 (1850 + 3700) x 3000		
DĚLENÍ	LEPENÝ ROH		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	SKLO BEZPEČNOSTNÍ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	SKLO	
	ORIENTACE:	PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.9

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G205	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5225 x 3000		
DĚLENÍ	–		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	2x800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.10

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G206	2.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.11

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G207	2.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7800 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		



ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ



ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.13

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G209	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	1500 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.14

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G210	2.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7250 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.15

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G211	2.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	2ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	LEVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.16

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G212	2.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.17

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G213	2.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	3725 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	LEVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.18

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO
G301	3.NP
SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
ROZMĚR SESTAVY	5600 x 3000
DĚLENÍ	–
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu
	SKLO dvojitě bezpečnostní
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)
DVEŘE	ROZMĚR: 2x800 x 2100 (světlý otvor)
	POČET: 1ks
	MATERIÁL: SKLO BEZPEČNOSTNÍ
	POVRCH. ÚPRAVA: SKLO
	ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.19

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G302	3.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	3350 x 3000		
DĚLENÍ	–		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	SKLO BEZPEČNOSTNÍ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	SKLO	
	ORIENTACE:	PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KOULE–KLIKA	
DALŠÍ:	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ		





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.20

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G303	3.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	2225 x 3000		
DĚLENÍ	-		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m - VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM - RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 1ks		
	MATERIÁL: DESKA - CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 - VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: PRAVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.21

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G304	3.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI ZAHNUTÁ	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5500 (1850 + 3700) x 3000		
DĚLENÍ	LEPENÝ ROH		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	1ks	
	MATERIÁL:	SKLO BEZPEČNOSTNÍ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	SKLO	
	ORIENTACE:	PRAVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.22

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G305	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	5875 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	2ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	LEVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.23

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G306	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.24

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G307	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7800 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	2ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	LEVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.25

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G308	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7250 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR:	800 x 2100 (světlý otvor)	
	POČET:	2ks	
	MATERIÁL:	DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ	
	POVRCH. ÚPRAVA:	DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER	
	ORIENTACE:	LEVÉ	
	ŠTÍT:	DĚLENÝ, KLIKA–KLIKA	





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.26

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G309	3.NP	SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	1500 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	Rw = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		





TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.27

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G310	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica

ROZMĚR SESTAVY	7250 x 3000
DĚLENÍ	vertikální
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu
	SKLO dvojité bezpečnostní
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)
	POČET: 2ks
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER
	ORIENTACE: LEVÉ
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.28

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G311	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BARVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		



ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ



TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.29

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G312	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica

ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000
DĚLENÍ	vertikální
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu
	SKLO dvojité bezpečnostní
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)
	POČET: 2ks
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER
	ORIENTACE: LEVÉ
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA





ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ

TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

List č.30

OZNAČENÍ/POZICE	PATRO		
G313	3.NP	SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI	referenčně systém Flexica
ROZMĚR SESTAVY	7600 x 3000		
DĚLENÍ	vertikální		
SPECIFIKACE	RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu		
	SKLO dvojité bezpečnostní		
	MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát, RAL 7043		
	FÓLIOVÝ POLEP STĚNY DO VÝŠE 2,1m – VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ DLE PROJEKTU INTERIERU		
NEPRŮZVUČNOST	R _w = 42 dB		
BAREVNOST	RÁM – RAL 7043 STŘEDNĚ ŠEDÁ (PODROBNĚJI VIZ PROJEKTU INTERIERU)		
DVEŘE	ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)		
	POČET: 2ks		
	MATERIÁL: DESKA – CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ		
	POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNÍ V BARVĚ RAL 7043 – VIZ INTERIER		
	ORIENTACE: LEVÉ		
	ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA		



ROZMĚR A-A (PŘÍPADNĚ B-B) JE V RÁMCI PŘÍČKY PEVNÝ A NAZNAČUJE SYMETRII ČLENĚNÍ