


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
kamenina DN 200
M 1:20



PAŽENÍ RÝHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILÁNU: $H > 1,5 \text{ m}$
V INTRAVILÁNU: $H > 1,3 \text{ m}$
(EVENT. $0,7 \text{ m}$ V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH
ČI MÍSTECH SE SILNÝMI OTŘESY)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA
JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
$1,00\text{m} \leq H \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < H \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$H > 4,00\text{m}$	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
$> 225 \text{ až } \leq 350$	OD + 0,50m
$> 350 \text{ až } \leq 700$	OD + 0,70m
$> 700 \text{ až } \leq 1200$	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT UVEDENÉ V TAB. 1 A TAB. 2.

POZNÁMKY:

PAŽÍCÍ BOXY LZE POUŽÍT VE VĚTŠINĚ TRÍD HORNIN. VHODNOST POUŽITÍ PAŽENÍ JE ZÁVISLÉ
NA TRÍDĚ ZEMINY A HUSTOTĚ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PAŽENÍ HNANÉ, LYŽINOVÉ (KLUZNICOVÉ), PAŽÍCÍ RÁMY, ROUBÍČÍ KLECE,
ROUBÍČÍ ŠTÍTY A BERANĚNÉ PAŽENÍ SE POUŽÍVAJÍ JEN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH.

OBJEDNATEL:		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábreží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí					
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:		společník 2:		Souprava číslo:			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 www.mottmac.com					
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:					
Ing. Jan Kočí		REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35					
tel.: 296 154 401							
Stupeň:	DPS						
Zpracovatelský útvar:		Název části díla:		E. E.3			
S 80 tel.: +420 296 154 400		E. Stavební část - stavební soubory SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) E.3 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací SO PAB 15 Odvodnění tmavajové trati a komunikací					
Vedoucí útvaru:		Podpis:		Změna:			
Ing. Jakub Huml							
Odpovědný projektant:		Podpis:		-			
Ing. Lenka Janoutová							
Vypracoval:		Podpis:		Číslo příl.:			
Ing. Lenka Janoutová							
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	11/2019	005			
Počet formátů:	2xA4	Měřítko:	1:20				
IČD:		19	7246	006	07	05	02