

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]
VEŘEJNÉ PROSTORY V EXTERIÉRU		
B.01	CHODBA	16,39
B.04	CHODBA - WC	4,04
B.05	CHODBA - WC	3,44
B.06	CHODBA	19,73
B.09	CHODBA	29,82
B.10	CHODBA - ÚKLIDOVÁ	0,66
B.14	SCHODIŠTĚ	17,15
B.20	SCHODIŠTĚ	29,46
B.21	CHODBA VÝTAH I.	4,59
B.22	CHODBA VÝTAH II.	3,46
ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY		
2.01	KANCELÁŘ	23,82
2.04	KANCELÁŘ	23,81
2.03	KANCELÁŘ	23,66
2.04	KANCELÁŘ	23,81
2.05	KANCELÁŘ	23,81
2.06	KANCELÁŘ	23,81
2.07	KANCELÁŘ	23,81
2.13	KANCELÁŘ	23,81
2.01	SPRCHA	2,76
2.02	SPRCHA	4,28
2.04	SPRCHA	4,28
PODKROVÍ PROSTORY		
P.11	ZÁKLADOVÝ	23,90
P.12	ZÁKLADOVÝ	23,74
B.1	ZÁKLADOVÝ ŘEZ	23,73
B.2	ZÁKLADOVÝ VÝ	24,14
B.3	ZÁKLADOVÝ	23,81
B.4	ZÁKLADOVÝ	23,82
B.	ŘEZ	37,54
P.	ŘEZ	9,60
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ		
40.4a	WC ŽEN - UMYVÁRNA	6,72
40.4b	WC ŽEN - KABINY	1,46
40.4c	WC ŽEN - KABINA	2,32
40.5a	WC MUŽI - UMYVÁRNA	11,96
40.5b	WC MUŽI - KABINA	1,46
40.5c	WC MUŽI - KABINA	1,46
41.1	SPRCHA ŽEN - UMYVÁRNA	9,82
41.2	SPRCHA MUŽI - UMYVÁRNA	7,26
41.4	SPRCHA MUŽI - UMYVÁRNA	16,39
42.2	SPRCHA ŽEN	16,39
42.3	SPRCHA MUŽI - UMYVÁRNA WC	3,91
42.4	SPRCHA MUŽI - KABINA PISOÁR	1,55
42.5	SPRCHA MUŽI - KABINA WC	1,46
42.6	SPRCHA MUŽI WC	44,55
42.7	SPRCHA ŽEN WC	23,72
42.8	SPRCHA ŽEN ŘEZ	23,96
42.9	SPRCHA MUŽI - PISOÁRY	5,91
42.10	SPRCHA MUŽI - KABINA WC	1,46
42.11	SPRCHA MUŽI - KABINA WC	1,57
42.1	SPRCHA ŽEN WC	44,55
43.2	SPRCHA ŽEN - UMYVÁRNA WC	4,59
43.3	SPRCHA ŽEN - KABINA WC	1,57
43.4	SPRCHA ŽEN WC	7,79
44.3	ÚKLID	5,87
44.4	ÚKLID	5,46
45.2	KOJENECKÁ - BETONOVÝ ŘEZ	11,98
46.1	KUCHYŇKA	4,57
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ		
70.2	SÁLEČKOVÉ BETONOVÝ	6,99
58.1a	BETALOVÉ JEDNO PATRO	1,17
58.2b	BETALOVÉ JEDNO PATRO	1,94
58.3a	BETALOVÉ JEDNO PATRO	2,28
59.3	KOJENECKÉ	4,15
62.3	BETALOVÉ JEDNO PATRO	4,29
CELKOVÁ PLOCHA		1436,46

LEGENDA:

U	UMÝVADLO
Ui	UMÝVADLO INVALIDNÍ
Um	UMÝVÁTKO
WC	TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
WCi	TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ INVALIDNÍ
D	DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ
Sk	SPRCHOVÝ KOUT
Pi	BIDET
VL	VÝLEVKA
MN	MÝVKA NÁDOBÍ
VP	PODLAHOVÁ VPUST - NEREZOVÁ MŘÍŽKA
Kond.	KONDENZÁT
PV	POJISTNÝ VENTIL
Z	ZÁSOBNÍK

LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- LÁTKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO DOMOVNÍ ROZVODY
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-ACT
V PODLAZE POTRUBÍ S VLÝKNEM (NAPŘ.FIBER)

POTRUBÍ EVO PP-ACT	
16	12 x 1,1
20	16 x 1,5
25	20 x 1,9
32	25 x 2,3
40	32 x 2,9
50	40 x 4,5
63	50 x 5,8
75	63 x 7,1

DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE "DN" V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	IP"TCHÉ ROZVODY
SV - STUDENÁ VODA, sprinklerů	MINIMÁLNĚ 9 mm
SV - STUDENÁ VODA, v podlaží	MINIMÁLNĚ 13 mm
TV A CV - TEPLÁ VODA A CIRKULACE	MINIMÁLNĚ 20 mm
do DN 25	MINIMÁLNĚ 30 mm
od DN32 do DN40	MINIMÁLNĚ 30 mm
POTRUBÍ PODLAHÉ MAX. S CHLOZENÍ NA TLOUŠŤKU 5 PODLAHY	

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

Schema zapojení zásobníku TV