

Kusovník materiálu ocelové konstrukce
SO OUT02 cast C - Sioupky pod koleje

Objekt: SO OUT 02 - haly údržby a oprav

Zakázka: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

Datum: 17.02.2022

Revize:

Dílce	Revize	Položka	Počet	Profil	Délka 1ks	Materiál	Hmot.1ks	Cik.hmot.	Nátr.p.l.ks	Cik.nátr.pl.	Poznámka	
			[ks]		[mm]		[kg]	[kg]	[m2]	[m2]		
57K1000			424				25,3	10729,1	0,5	231,1		
		57F4000	1	PL25*250	270,0	S355J2	13,6	5759,8	0,2	68,3		
		57M4000	1	TRHR160*80*5	633,0	S355J2	11,7	4959,3	0,3	128,5		
		FP1	1	PL20*100	270,0		0,0	0,0	0,1	34,3	Podkladnice	
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 424 ks dílců 57K1000								10729,1 kg		231,1 m2		
57K1001			1				1,1	1,1	0,1	0,1		
		57F4002	1	PL2*250	270,0	S235JR	1,1	1,1	0,1	0,1		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 1 ks dílců 57K1001								1,1 kg		0,1 m2		
57K1002			64				50,8	3249,0	1,3	82,8		
		57F4001	1	PL20*200	350,0	S355J2	11,3	721,3	0,2	10,4		
		57M4001	1	TRHR200*150*5	1443,0	S355J2	39,5	2527,7	1,0	64,6		
		FP2	1	PL20*170	270,0		0,0	0,0	0,1	7,8	Podkladnice	
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 64 ks dílců 57K1002								3249,0 kg		82,8 m2		
57K1003			1				1,1	1,1	0,1	0,1		
		57F4003	1	PL2*200	350,0	S235JR	1,1	1,1	0,1	0,1		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 1 ks dílců 57K1003								1,1 kg		0,1 m2		
57K1004			256				0,1	25,8	0,0	1,5		
		57F4004	1	PL5*50	50,0	S235JR	0,1	25,8	0,0	1,5		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 256 ks dílců 57K1004								25,8 kg		1,5 m2		
57K1005			256				0,0	10,3	0,0	1,4		
		57F4005	1	PL2*50	50,0	S235JR	0,0	10,3	0,0	1,4		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 256 ks dílců 57K1005								10,3 kg		1,4 m2		
57K1006			1712				0,1	248,1	0,0	14,4		
		57F4006	1	PL5*60	60,0	S235JR	0,1	248,1	0,0	14,4		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 1712 ks dílců 57K1006								248,1 kg		14,4 m2		
57K1007			1712				0,1	99,2	0,0	13,1		
		57F4007	1	PL2*60	60,0	S235JR	0,1	99,2	0,0	13,1		
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 1712 ks dílců 57K1007								99,2 kg		13,1 m2		
57K1008			1712				0,6	1046,3	0,0	28,7		
		57M4003	1	M20	260,0	B.8	0,6	1046,3	0,0	28,7	+Lepidlo HIT-200	
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 1712 ks dílců 57K1008								1046,3 kg		28,7 m2		
57K1009			256				0,4	86,7	0,0	3,0		
		57M4002	1	M16	230,0	B.8	0,3	86,7	0,0	3,0	+Lepidlo HIT-200	
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 256 ks dílců 57K1009								86,7 kg		3,0 m2		
57K1011			4				19,7	78,9	0,4	1,6		
		57F4000	1	PL25*250	270,0	S355J2	13,6	54,3	0,2	0,6		
		57M4004	1	TRHR160*80*5	332,0	S355J2	6,1	24,6	0,2	0,6		
		FP1	1	PL20*100	270,0		0,0	0,0	0,1	0,3	Podkladnice	
Hmotnost (kg) / Nátr.plocha (m2) 4 ks dílců 57K1011								78,9 kg		1,6 m2		
Celkem												

 Přídavek - prořez 2.5% 15580 kg
 Přídavek svary 2% 369 kg
 Celkem 16281 kg

377,9 m2

Výkaz šroubů

Norma	Stavba / Dílna	Rozměr	Číslo	Hmotnost (kg)
ISO 4017 B.8	Montážní	ŠroubM20X60	984	0,078
ISO 4017 B.8	Montážní	ŠroubM20X45	1712	0,078
ISO 4017 B.8	Montážní	ŠroubM20X42	1712	0,078
ISO 4017 B.8	Montážní	ŠroubM16X37	256	0,045
ISO 4017 B.8	Montážní	ŠroubM16X34	256	0,045
Suma:				364,760

Kusovník materiálu ocelové konstrukce

SO OUT02 - část D - Schůdky + rampa

Objekt: SO OUT 02 - haly údržby a oprav

Zakázka: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň

Datum: 17.02.2022

Revize:

Dílce	Revize	Položka	Počet	Profil	Délka 1ks	Materiál	Hmot.1ks	Clk.hmot.	Nátěr.pl.1ks	Clk.nátěr.pl.	Poznámka
			(ks)		(mm)		(kg)	(kg)	(m2)	(m2)	
		57M5404	1	U160	1128,0	S235JR	21,8	21,8	0,6	0,6	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1020								276,1 kg		8,5 m2	
57H1021			2				41,1	82,3	1,2	2,3	
		57F5218	2	PL8*53	143,0	S235JR	0,5	2,0	0,0	0,1	
		57M5337	1	U160	2079,0	S235JR	40,2	80,3	1,1	2,3	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 57H1021								82,2 kg		2,3 m2	
57H1022			4				8,5	34,1	0,4	1,7	
		57M5345	1	L55*5	1992,0	S235JR	8,5	34,1	0,4	1,7	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 57H1022								34,1 kg		1,7 m2	
57H1023			1				88,3	88,3	2,5	2,5	
		57M5350	1	U160	4571,0	S235JR	88,3	88,3	2,5	2,5	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1023								88,3 kg		2,5 m2	
57H1024			1				88,3	88,3	2,5	2,5	
		57M5351	1	U160	4571,0	S235JR	88,3	88,3	2,5	2,5	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1024								88,3 kg		2,5 m2	
57H1025			1				14,7	14,7	0,6	0,6	
		57M5235	2	U65	219,0	S235JR	1,6	3,2	0,1	0,1	
		57M5359	2	U65	789,0	S235JR	5,7	11,5	0,2	0,4	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1025								14,7 kg		0,6 m2	
57H1026			1				7,5	7,5	0,2	0,2	
		57M5234	1	PL6*60	338,0	S235JR	1,0	1,0	0,0	0,0	
		57M5361	1	U160	338,0	S235JR	6,5	6,5	0,2	0,2	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1026								7,5 kg		0,2 m2	
57H1027			1				6,5	6,5	0,2	0,2	
		57M5363	1	U160	338,0	S235JR	6,5	6,5	0,2	0,2	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1027								6,5 kg		0,2 m2	
57H1028			1				12,7	12,7	0,5	0,5	
		57M5365	1	U65	1745,0	S235JR	12,7	12,7	0,5	0,5	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1028								12,7 kg		0,5 m2	
57H1029			4				5,1	20,4	0,3	1,0	
		57M5369	1	L55*5	1192,0	S235JR	5,1	20,4	0,3	1,0	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 57H1029								20,4 kg		1,0 m2	
57H1030			1				1,8	1,8	0,1	0,1	
		57M5372	1	U65	249,0	S235JR	1,8	1,8	0,1	0,1	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1030								1,8 kg		0,1 m2	
57H1031			1				14,1	14,1	0,5	0,5	
		57M5373	1	U65	1941,0	S235JR	14,1	14,1	0,5	0,5	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1031								14,1 kg		0,5 m2	
57H1032			1				39,7	39,7	1,2	1,2	
		57F5200	1	PL10*126	135,0	S235JR	1,4	1,4	0,0	0,0	
		57F5215	1	PL12*250	250,0	S235JR	6,0	6,0	0,1	0,1	
		57F5219	1	PL8*119	155,0	S235JR	1,2	1,2	0,0	0,0	
		57F5220	1	PL8*119	180,0	S235JR	1,4	1,4	0,0	0,0	
		57M5325	1	HEA120	1458,0	S235JR	29,7	29,7	1,0	1,0	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1032								39,7 kg		1,2 m2	
57H1033			1				39,7	39,7	1,2	1,2	
		57F5200	1	PL10*126	135,0	S235JR	1,4	1,4	0,0	0,0	
		57F5215	1	PL12*250	250,0	S235JR	6,0	6,0	0,1	0,1	
		57F5219	1	PL8*119	155,0	S235JR	1,2	1,2	0,0	0,0	
		57F5220	1	PL8*119	180,0	S235JR	1,4	1,4	0,0	0,0	
		57M5325	1	HEA120	1458,0	S235JR	29,7	29,7	1,0	1,0	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 57H1033								39,7 kg		1,2 m2	
57J1000			2				119,4	238,9	10,6	21,2	
		57F4100	1	PLO10*200	600,0	S235JR	12,9	25,8	0,3	0,7	
		57F4103	4	PL10*110	110,0	S235JR	1,0	7,8	0,0	0,2	
		57FU4109	1	PLO10*200	1310,0	S235JR	21,1	42,2	0,6	1,1	
		57FU4110	1	PLO10*200	1310,0	S235JR	21,1	42,2	0,6	1,1	
		57FU4113	1	PLO10*200	620,0	S235JR	10,0	20,0	0,3	0,5	
		57M4100	1	L100*10	760,0	S235JR	11,7	23,5	2,1	4,3	
		57M4101	1	L100*10	760,0	S235JR	11,7	23,5	2,1	4,3	
		57M4102	1	PL05*30	1460,0	S235JR	1,8	3,5	0,1	0,2	
		57M4103	2	L100*10	760,0	S235JR	11,7	47,0	2,1	8,6	
		57M4105	1	PL05*30	1450,0	S235JR	1,8	3,5	0,1	0,2	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 57J1000								238,9 kg		21,2 m2	
57J1001			19				45,4	862,8	1,1	21,6	
		57F4101	1	PL10*90	150,0	S235JR	1,1	20,6	0,0	0,6	
		57F4102	1	PL10*90	200,0	S235JR	1,4	27,5	0,0	0,8	
		57FU4100	1	PLO10*200	2216,0	S235JR	35,7	677,7	0,9	17,1	
		57FU4101	1	PLO10*200	177,0	S235JR	2,9	54,3	0,1	1,1	
		57FU4102	1	PLO10*200	270,0	S235JR	4,3	82,6	0,1	2,0	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 19 ks dílců 57J1001								611,8 kg		21,6 m2	
57J1002			21				45,4	953,7	1,1	23,8	
		57F4101	1	PL10*90	150,0	S235JR	1,1	22,8	0,0	0,7	
		57F4102	1	PL10*90	200,0	S235JR	1,4	30,4	0,0	0,9	
		57FU4100	1	PLO10*200	2216,0	S235JR	35,7	749,1	0,9	18,9	
		57FU4101	1	PLO10*200	176,0	S235JR	2,9	60,0	0,1	1,2	
		57FU4102	1	PLO10*200	270,0	S235JR	4,3	91,3	0,1	2,2	

Kusovník materiálu ocelové konstrukce
SO OUT02 část D - Schůdky + rampa
Objekt: SO OUT 02 - haty údržby a oprav

Zakázka: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň

Datum: 17.02.2022

Revize:

Dílce	Revize	Položka	Počet	Profil	Délka 1ks	Materiál	Hmot.1ks	Člk.hmot.	Nátěr.pl.1ks	Člk.nátěr.pl.	Poznámka
			[ks]		[mm]		[kg]	[kg]	[m ²]	[m ²]	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m ²) 1 ks dílců 57J1018								40,6 kg		1,1 m ²	
57J1019			1				43,0	43,0	1,1	1,1	
		57F4102	1	PL10*90	200,0	S235JR	1,4	1,4	0,0	0,0	
		57FU4114	1	PL010*200	290,0	S235JR	4,7	4,7	0,1	0,1	
		57FU4115	1	PL010*200	2289,0	S235JR	36,8	36,8	0,9	0,9	
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m ²) 1 ks dílců 57J1019								40,6 kg		1,1 m ²	

Celkem

	5354 kg	176,0 m ²
Přídavek - prořez 3%	161 kg	
Přídavek svary 1%	54 kg	
Celkem	5568 kg	

Výkaz šroubů

Norma	Stavba / Dílna	Rozeř	Číslo	Hmotnost (kg)
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM16X80	2	0,200
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM16X60	6	0,160
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM16X55	66	0,153
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM16X50	56	0,147
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM16X44	60	0,045
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM12X45	159	0,071
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM12X40	797	0,067
ISO 4017 8.8	Montážní	ŠroubM12X35	4	0,064
DIN933	Montážní	ŠroubM12X40	6	0,073
Suma:				48,180

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - K PŘIPOMÍNKÁM

Stavba: Rekonstrukce Vozovny Slovany - 2/13

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby (tramvají) (OU1)

Source: **OUT - SO 02/2 - Halý údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel**

Málo: Práce - Východní Předměstí
Zadavatel: Píseňské městské dopravní podniky, a.s.
Zhotovitel: Společnost Vozovna Slovany, zastoupená Metrostav a.s.

Datum: 13.12.2021
Projektant: společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany"
Zpracovatel: METROPROJEKT Praha a.s.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství RDS	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena celkem RDS (CZK)	Cena celkem rozdí RDS - nabídka (CZK)	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV									
	D	Svislé a kompletní konstrukce									
	1	K 33717112R Ocelová konstrukce halý, dodávka a montáž díle PD	t	324,200	385,798	61,598	61 941,20	22 174 899,81	26 732 866,21	4 557 966,40	
		<i>*díle př.č. 007 - Výkaz oceň. (132666,226+193514,21)/1000</i>			366,561			20 081 337,04	23 895 776,69	3 815 441,65	
		<i>*množství díle VTD (SD model)*</i>			10 237						
		<i>*práce + svislý</i>			365,798						
		<i>*Soudal</i>									
	2	K 3379001R Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený díle PD	m2	7 835,190	10 614,100	2 778,910	267,20	2 093 562,77	2 936 087,52	742 524,75	
		<i>*díle př.č. 007 - Výkaz oceň. 3048,17+4787,02</i>									
		<i>*nátěrová plocha díle VTD (SD model)*</i>									
		<i>*VV-RDS</i>									
	D	PSV									
	D	Práce a dodávky PSV									
		Dokončovací práce - nátěry									
	3	K 7633240R Nátěr vícenásobný pryžový/izolační	m2	305,000	274,000	-31,000	683,54	208 479,70	187 289,96	-21 189,74	
		<i>*díle př.č. 007 - Výkaz oceň. (105,0+200,0</i>									
		<i>*díle výkazu oceň. RDS* 126,9+147,1</i>									
		<i>*VV-RDS</i>									
	D	OST									
		Ostatní									
	4	K 0132540R Depřevážení dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizací dokumentace) v rozsahu díle ZD -	kpl	1,000	1,000	0,000	244 831,71	244 831,71	244 831,71	0,00	
		úštěná a digitální forma									


Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO OUT 02/2 Ocel

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Došlo k nárůstu hmotnosti oceli, které vyplývá mimo jiné ze zahloubení některých základových patek řešených v ZL 019.

Další nárůst hmotnosti je způsoben složitostí ocelové konstrukce haly, kdy předpokládaná hmotnost nepokryla skutečnost na stavbě. Ve stupni DPS jsou definovány rozhodující prvky a detaily ocelové konstrukce a zbývající prvky a detaily jsou stanoveny odborným odhadem. V dalším stupni projektové dokumentace (RDS) se dle klasifikace přesnosti dle AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering – Mezinárodní asociace pro rozvoj nákladového inženýrství) nárůst může pohybovat do 20%. Nárůst hmotnosti o 19% toto splňuje.

13.12.2021



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)	OUT - SO 02/2 SKŘ ocel
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, [redacted] vedoucí TDS	
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted]	hlavní inženýr projektu

Popis změny	Změnový list zohledňuje dopad do ceny objektu OUT 02/2 na základě změny nařízené objednatelem ze dne 3.8.2021. U kolejí 5 a 6 se jedná o doplnění porošťových plošin pro přístup do vozů, úpravu přístupu na lávky, přesun schodiště, propojení lávek vložením dodatečného dílu lávek. Dále dojde k úpravě přístupu na lávky, k přesunu schodiště a zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3. Pro dodatečně požadované výdejní zásobníky písku pro ruční plnění, bude pracoviště pískového hospodářství doplněno o nosnou ocelovou konstrukci pro zavěšení.
-------------	---

změnu vyvolal:		objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.065 bez DPH
	cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH):		22 628 211,22 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		2 730 397,04 Kč
	cena SO po ZL č.065 (bez DPH):		25 358 608,26 Kč
	cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD):		1 740 980 647,03 Kč
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	2 730 397,04 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	2 730 397,04 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	

odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	28.3.22	
	Věcně za TDS:	28.3.22	
	Technicky za AD:	28.3.22	
	Objednatel:	29.3.22	
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 065 č.2 - výkaz oceli RDS, příkaz ke změně č.3 - vyjádření AD		

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVEMU LISTU Č.: 65

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
1	K	33717112R	Ocelová konstrukce haly, dodávka a montáž dle PD	t	385,798	388,942	13,144	61 941,20 Kč	23 896 791,08 Kč	24 710 925,14 Kč	814 155,13 Kč
			Prozámka II. patřice Prozámka speciálce a výpis technických prvků dle přílohy č. 007 - "Výkaz ocelí" Hmotnost zahrnuje svary, stýky a drobný nespecifikovaný materiál přímo nevyžadovaný (panonované prvky pro kervení stěnových panelů, plástě, napl. plechu apod.), různé vymezení a prvky o jejich hmotnosti bude rozhodnuto v rámci VO. do do výše přídativku. Nezapomenout připravit výrobní a montážní pouhody a příslušný průřez. Dodává včetně spojovacího materiálu (svarování, pomocných prvků a příslušenství. Součástí dodávky je i zeměměřiční stříhací konstrukce. Položka obsahuje kompletní montáž konstrukce dle PD, včetně spoju (výpín, šástení a mletí) svarů, spojů, svazů, zářezů, montážních a dlejších spojů a svarů (včetně potřebných úprav, vložek, opracování, odštěpení a oděření), podílů součástí a provedení chemických kotven (včetně zářezů kotveních obrábě a jejich výjímek) a jiné druhy ocelového svárů. Položka obsahuje zhotovení detailní dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, detailů a přejímku a montážní prohlášení, včetně požadovaných dokladů, montážní prostředí, lesení a zednické výpomoci								
			úle př č. 007 - "Výkaz ocelí" (130666 228+ 193614 21)/1000		324,200						
		ZL064	"dle výkazu ocelí RDS"		382,940						
		ZL064	"pokry projektanta" 127,556 (KP_14) + 39,836 (KP_17) + 745,602 (KP_20) + 1916,916 (KP_29) + 31,922 (KP_31)		2,858						
		ZL064	Součet		385,798						
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: nové kce pro změny přístupu na lávky vč. přídativku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily" (6162,907 - 3023,481)/1000 * 0,1) kg			7,442					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: upravené a přesouvané kce - doplnění přídativku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily" (6162,907 - 3023,481)/1000 * 0,1) kg			0,919					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: OK pro zavěšení pískového hospodářství vč. 10% přídativku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily" 4783,711 kg			4,783					
změna		KZ - lávky	Součet KLIENSKÁ ZMĚNA			13,144					
2	K	3379001R	Ochranný nátěrový systém ocelové konstrukce stanovený dle PD	m2	9 323,876	9 926,876	603,000	267,20 Kč	2 491 339,69 Kč	2 652 461,29 Kč	161 121,60 Kč
			Prozámka II. patřice Položka obsahuje provedení ochranného nátěrového systému dle požadavků stanovených v PD včetně odšedivý materiálu a všech potřebných činidel, pro provedení systému (přípravy podkladu atd.)								
			dle př č. 007 - "Výkaz ocelí" 3048,17+4787,02		7 635,190						
		ZL064	"dle výkazu ocelí RDS"		9 244,636						
		ZL064	"pokry projektanta" 3,320 (KP_14) + 0,990 (KP_17) + 22,650 (KP_20) + 51,480 (KP_29) + 0,600 (KP_31)		79,240						
		ZL064	Součet		9 323,876						
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: nové OK pro změny přístupu na lávky" pro 7442,02 kg			197,340					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: nové rošty pro změny přístupu na lávky" pro 1863,75 kg			20,540					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: upravené konstrukce - obnova + doplnění nátěru" pro 6162,907kg			117,050					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: přesouvané konstrukce - obnova + doplnění nátěru" pro 3023,481 kg			69,500					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: zništěná OK - obnova + doplnění nátěru" pro 2335,725 kg			66,390					
změna		KZ - lávky	"KLIENSKÁ ZMĚNA: OK pro zavěšení pískového hospodářství vč. přídativku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily" 4783,711 kg			132,180					
změna		KZ - lávky	Součet KLIENSKÁ ZMĚNA			603,000					

5	K	767995114	NOVÁ POLOŽKA	JC dle CS URS 2021 02	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	0,000	9 186,398	9 186,398	45,60 Kč	0,00 Kč	418 899,75 Kč	418 899,75 Kč
			KZ - lávky		Popis nové položky a jednotnová cena dle aktuální databáze CS URS 2021 02								
			KZ - lávky		"Presun, úprava a demontáž lůvek jsou vykázány s ohledem na typ konstrukce a charakter provádění vykázány jako zámečnické kce 767. Nejedná se o hlavní nosnou konstrukci. Prvky různých hmotností - použití položka pro převážující hmotnost jednotlivých konstrukčních dílů."								
			KZ - lávky		"presouvání konstrukce (demontáž + přesun + montáž): 3023,491 kg "vč. přídatku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily"			3 023,491					
			KZ - lávky		"úprava konstrukcí na místě (demontáž + montáž): 6162,907 kg "vč. přídatku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily"			6 162,907					
			KZ - lávky		Soudět			9 186,398					
			KZ - lávky							51,50 Kč	0,00 Kč	615 525,01 Kč	615 525,01 Kč
6	K	767996801	NOVÁ POLOŽKA	JC dle CS URS 2021 02	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg.	kg	0,000	11 951,942	11 951,942				
			KZ - lávky		"Presun, úprava a demontáž lůvek jsou vykázány s ohledem na typ konstrukce a charakter provádění vykázány jako zámečnické kce 767. Nejedná se o hlavní nosnou konstrukci. Prvky různých hmotností - použití položka pro převážující hmotnost jednotlivých konstrukčních dílů."								
			KZ - lávky		"presouvání konstrukce (demontáž + přesun + montáž): 3023,491 kg "vč. přídatku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily"			3 023,491					
			KZ - lávky		"úprava konstrukcí na místě (demontáž + montáž): 6162,907 kg "vč. přídatku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily"			6 162,907					
			KZ - lávky		nepracuje konstrukce (demontáž a odvoz): 2335,725+429,819 kg "vč. přídatku na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily"			2 765,544					
			KZ - lávky		Soudět			11 951,942					
7	K	767510111	NOVÁ POLOŽKA	JC dle OUT - SO 021, pol. č. 183	Montáž kanálových krytů osazení	kg	0,000	1 863,750	1 863,750	50,95 Kč	0,00 Kč	94 958,06 Kč	94 958,06 Kč
			KZ - lávky		"nové rošty a stupně + přídatky na spoje a svary s ohledem na složitost kce - drobné profily", 1863 kg			1 863,750					
8	M	44134105X	NOVÁ POLOŽKA	JC dle OUT - SO 021, pol. č. 184	poroňšňová lávka v=30 pozink	m2	0,000	66 563	66 563	2 734,16	- Kč	181 993,89 Kč	181 993,89 Kč
			KZ - lávky		vypočet dle poměru položek z DPS = 28kg/m ² , 1863,751,28								
9			NOVÁ POLOŽKA	JC dle nabídky dodavatele	Doplnění montážních prací dle požadavku investora - KZ Lávky	kpl	0,000	1 000	1 000	335 942,60 Kč	0,00 Kč	335 942,60 Kč	335 942,60 Kč
			KZ - lávky		"nasazení plošiny pro úpravu lůvek na místě vč. přesunů a obsluhy"								
10	K	013244000	NOVÁ POLOŽKA	JC dle nabídky dodavatele	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	0,000	1 000	1 000	107 801,00 Kč	0,00 Kč	107 801,00 Kč	107 801,00 Kč
			KZ - lávky		"Dopravní projektová dokumentace RDS na základě šifrovaných zpráv - formální plošín, úprava lůvek"			1 000					
									CELKEM:			2 730 397,04 Kč	2 730 397,04 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]: 2 730 397,04 Kč
 CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SO D CELKEM [KČ]: 2 730 397,04 Kč

za zhotovitele:		datum	
za TDS:			

Dílec	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
část A - NOVÁ OK_výkaz_0.xls	7 442,020	197,34
část B - NOVÁ ROSTY_výkaz_0.xls	1 863,750	20,54
část C - UPRAVENÁ OK_výkaz_0.xls	6 162,907	117,05
část D - POSUN OK_výkaz_0.xls	3 023,491	69,50
část E - ZRUŠENA OK_výkaz_0.xls	2 335,725	66,39
část F - ZRUŠENA ROSTY_výkaz_0.xls	429,819	0,00
část G - OK pro pískové hospodářství_výkaz_0.xls	4 783,711	132,180
Celkem	26 041,424	603,000

Nátěry:

Ve vydaných výkazech jsou nátěry vykázány přesně podle daného tvaru profilu položky. Pouze u zinkovaných roštů jsou nátěrové plochy nulové.

Přídavky:

V době projektování (r.2019) byly přídavky vydávány ve výkaze hlavních nosných profilů a v té době jasných piechů kotvení s přídavkem na styčníky, svary, šrouby. Ve skutečně realizované konstrukci jsou přídavky určeny podle typu skutečně namontovaných konstrukcí. Např. u roštů obsahuje přídavek pouze šrouby a hmotnost nátěru. U nových a upravených ocelových konstrukcí je přídavek větší s ohledem na složitost tvaru a úprav.

Cást	Pocet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57A102	1		38,400	1,860
57A103	1		21,300	0,960
57A200	1		37,800	1,810
57A201	2		178,000	9,380
57A202	2		178,000	9,380
57A203	1		27,600	1,420
57A204	1		17,600	0,940
57A205	1		46,100	2,050
57A206	1		45,900	2,050
57A207	2		18,000	0,740
57A208	1		20,100	0,920
57A209	1		38,600	1,880
57A210	1		38,500	1,920
57A211	1		38,500	1,920
57A212	1		19,100	0,880
57A213	2		184,800	9,620
57A214	2		184,800	9,620
57A215	1		22,894	1,150
57A216	1		22,950	1,150
57A217	1		17,600	0,790
57A218	1		15,800	0,690
57A219	1		0,300	0,020
57A220	2		0,200	
57A223	2		5,600	0,300
57Aa1102	1		58,300	2,620
57B200	1		1,300	0,020
57B201	2		2,000	0,240
57B202	1		5,100	0,120
57B203	1		5,098	0,120
57B204	1		5,079	0,120
57B205	1		4,900	0,120
57B206	2		11,400	0,280
57B207	24		24,000	2,880
57B208	1		3,100	0,070
57B209	1		2,500	0,060
57B211	4		10,400	0,240
57B212	2		1,600	0,080
57B213	2		1,600	0,040
57B214	3		1,800	0,300
57B215	1		4,300	0,100
57B216	4		1,200	0,080
57B217	2		3,200	0,080
57B218	2		6,800	0,200
57B219	5		2,500	0,100
57B220	1		0,900	0,050
57B221	5		3,500	0,200
57B222	4		2,800	0,160
57B223	1		6,300	0,220
57B224	1		6,300	0,220
57B225	2		2,600	
57C200	1		147,900	3,620
57C201	1		147,800	3,610

Část	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57C500	1		151,800	3,750
57E200	4		116,000	6,240
57E201	4		116,000	6,240
57E202	48		9,600	2,880
57E203	8		38,400	2,560
57E204	32		153,600	10,240
57E205	8		38,400	2,560
57E207	48		9,600	
57J100	1		148,300	4,010
57J102	3		69,000	2,070
57J109	2		46,400	1,380
57J110	2		46,400	1,380
57J113	1		33,100	0,950
57J114	1		33,100	0,950
57J117	1		90,100	3,100
57J118	1		79,300	2,730
57J119	3		69,000	2,070
57J120	1		58,500	1,780
57J121	1		58,500	1,780
57J123	1		56,200	1,700
57J124	1		76,100	2,330
57J125	1		66,700	2,050
57J127	4		111,600	3,440
57J128	3		83,700	2,580
57J129	1		33,800	1,040
57J130	1		31,800	0,990
57J131	4		2,000	0,240
57J135	1		41,100	1,520
57J137	2		28,800	0,860
57J138	2		19,200	0,560
57J900	2		83,400	2,360
57J901	2		83,400	2,360
57J902	16		1,600	
57L200	1		47,946	1,350
57L201	1		22,200	0,800
57L202	1		1,000	0,120
57L203	1		40,600	1,140
57L204	1		51,400	1,490
57L205	8		8,000	0,960
57L206	1		3,300	0,180
57L207	4		20,400	0,600
57L208	1		159,200	0,710
57L209	1		160,600	0,790
57L210	1		159,200	0,710
57L211	1		160,600	0,790
57L212	1		56,100	1,630
57L213	1		70,700	2,090
57L214	2		1,400	0,160
57L217	40		100,000	5,200
57L218	40		100,000	5,200
57L219	2		6,000	0,320
57L220	1		16,800	0,780

Část	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57L221	2		15,400	0,720
57L222	1		160,300	0,790
57L223	1		158,900	0,710
57L224	1		160,300	0,790
57L225	1		158,900	0,710
57L227	4		1,200	0,080
57P200	2		402,200	1,820
57P201	2		307,400	1,740
57P203	1		158,900	0,800
57P205	3		18,600	
57P206	1		1,400	0,050
57P208	2		13,800	
57S200	3		15,300	1,320
57W800	1		34,300	1,700
57W801	1		39,394	1,910
57Y801	7		35,700	3,080
<i>Přidavek:</i>		Celkem	6 644,661	197,340
nespecifikované položky, svary, šrouby		12,00%	797,359	
		CELKEM	7 442,020	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57A102		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F108	1	PLO 4*140	1566	1,570	4,396	6,800	S235JR	n		
57F109	3	PL 10*80	100	0,020	78,500	1,900	S235JR	n		
57F110	1	PLO 4*140	576	0,580	4,396	2,500	S235JR	n		
57F111	3	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n		
57F5295	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57M100	1	TR 44.5*3.2	1526	1,530	3,259	4,800	S235JRH	n		
57M118	3	TR 54*3.2	1208	3,620	4,009	13,800	S235JRH	n		
57M119	1	TR 31.8*2.9	158	0,160	2,067	0,300	S235JRH	n		
57M120	1	TR 31.8*2.9	1116	1,120	2,067	2,200	S235JRH	n		
57M121	1	TR 44.5*3.2	480	0,480	3,259	1,500	S235JRH	n		
57M122	1	TR 31.8*2.9	165	0,170	2,067	0,300	S235JRH	n		
57M123	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JRH	n		
57M124	1	TR 31.8*2.9	270	0,270	2,067	0,500	S235JRH	n		
57M125	1	TR 44.5*3.2	172	0,170	3,259	0,500	S235JRH	n		
57M126	3	KOLENO 44.5*2.6	80	0,240		0,600	DIN2605	n		
57M127	1	KOLENO 31.8*2.6	55	0,060		0,100	DIN2605	n		
57M140	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JRH	n		
57M161	1	KOLENO 31.8*2.6	29	0,030		0,100	DIN2605	n		
57M163	1	TR 44.5*3.2	127	0,130	3,259	0,400	S235JRH	n		
57M165	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M166	1	KOLENO 44.5*2.6	39	0,040		0,100	DIN2605	n		
						38,400				
CELKEM pro					1 ks	38,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	38,400				

57A103		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F109	2	PL 10*80	100	0,020	78,500	1,300	S235JR	n		
57F111	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n		
57F5295	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57M116	1	TR 44.5*3.2	359	0,360	3,259	1,100	S235JRH	n		
57M117	2	TR 54*3.2	1272	2,540	4,009	9,500	S235JRH	n		
57M157	1	TR 44.5*3.2	225	0,230	3,259	0,600	S235JRH	n		
57M158	1	TR 31.8*2.9	1214	1,210	2,067	2,300	S235JRH	n		
57M159	1	KOLENO 44.5*2.6	41	0,040		0,100	DIN2605	n		
57M160	1	KOLENO 44.5*2.6	119	0,120		0,300	DIN2605	n		
57M162	1	TR 31.8*2.9	171	0,170	2,067	0,300	S235JRH	n		
57M164	1	TR 44.5*3.2	1760	1,760	3,259	5,600	S235JRH	n		
						21,300				
CELKEM pro					1 ks	21,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	21,300				

57A200		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F211	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F214	1	PL 4*140	790	0,110	31,400	3,500	S235JR	n		
57F220	1	PL 4*140	1047	0,150	31,400	4,600	S235JR	n		
57F221	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n		
57F222	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57M207	1	TR 44.5*3.2	955	0,950	3,259	3,000	S235JR	n		
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	80	0,160		0,400	DIN2605	n		
57M220	1	KOLENO 44.5*2.6	37	0,040		0,100	DIN2605	n		
57M223	1	TR 44.5*3.2	697	0,700	3,259	2,200	S235JR	n		
57M224	1	TR 31.8*2.9	187	0,190	2,067	0,400	S235JR	n		
57M225	1	TR 31.8*2.9	78	0,080	2,067	0,100	S235JR	n		
57M226	3	TR 54*3.2	1098	3,290	4,009	12,500	S235JR	n		
57M227	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M228	1	TR 31.8*2.9	341	0,340	2,067	0,700	S235JR	n		
57M229	1	TR 31.8*2.9	93	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
57M230	1	TR 31.8*2.9	639	0,640	2,067	1,200	S235JR	n		
57M231	1	TR 31.8*2.9	152	0,150	2,067	0,300	S235JR	n		
57M232	2	KOLENO 31.8*2.6	55	0,110		0,200	DIN2605	n		
57M234	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
57M235	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M236	1	KOLENO 31.8*2.6	25	0,030			DIN2605	n	
57M237	1	TR 44.5*3.2	59	0,060	3,259	0,200	S235JR	n	
57M292	1	TR 31.8*2.9	132	0,130	2,067	0,300	S235JR	n	
						37,800			
CELKEM pro					1 ks	37,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	37,800			

57A201		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F211	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F222	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F227	5	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,000	S355J2	n	
57F236	1	PL 4*140	5995	0,840	31,400	26,400	S235JR	n	
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57M227	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M246	5	TR 54*3.2	1169	5,840	4,009	22,200	S235JR	n	
57M247	5	L 60*5	181	0,910	4,514	4,100	S235JR	n	
57M249	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n	
57M260	1	TR 44.5*3.2	5994	5,990	3,259	19,000	S235JR	n	
57M263	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M264	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M265	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n	
						89,000			
CELKEM pro					2 ks	178,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	178,000			

57A202		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F211	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F222	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F227	5	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,000	S355J2	n	
57F236	1	PL 4*140	5995	0,840	31,400	26,400	S235JR	n	
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57M227	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M246	5	TR 54*3.2	1169	5,840	4,009	22,200	S235JR	n	
57M249	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n	
57M253	5	L 60*5	181	0,910	4,514	4,100	S235JR	n	
57M260	1	TR 44.5*3.2	5994	5,990	3,259	19,000	S235JR	n	
57M263	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M264	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M265	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n	
						89,000			
CELKEM pro					2 ks	178,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	178,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A203 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F211	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F222	1	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F227	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n	
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57F248	1	PL 4*140	1659	0,230	31,400	7,300	S235JR	n	
57M227	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M246	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n	
57M247	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n	
57M249	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n	
57M263	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M264	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M270	1	TR 44.5*3.2	1575	1,570	3,259	5,000	S235JR	n	
						27,600			
CELKEM pro					1 ks	27,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	27,600			

57A204 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F211	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F222	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57F247	1	PL 4*140	1189	0,170	31,400	5,200	S235JR	n	
57M227	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M263	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M264	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M272	1	TR 44.5*3.2	1393	1,390	3,259	4,400	S235JR	n	
						17,600			
CELKEM pro					1 ks	17,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	17,600			

57A205 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F217	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F219	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F222	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M213	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M214	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M215	1	TR 44.5*3.2	4664	4,660	3,259	14,800	S235JR	n	
57M216	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M217	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	
57M218	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	60	0,160		0,400	DIN2605	n	
57M220	2	KOLENO 44.5*2.6	37	0,070		0,200	DIN2605	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M316	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
						46,100			
CELKEM pro					1 ks	46,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	46,100			

57A206 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F217	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F222	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M213	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M214	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M215	1	TR 44.5*3.2	4664	4,660	3,259	14,800	S235JR	n	
57M216	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M217	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M218	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	80	0,160		0,400	DIN2605	n	
57M220	2	KOLENO 44.5*2.6	37	0,070		0,200	DIN2605	n	
57M233	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
						45,900			
CELKEM pro					1 ks	45,900			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	45,900			

57A207		2 ks							
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F218	1	PL 3*64	200	0,010	23,550	0,300	S355J2	n	
57F219	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M205	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M206	2	TR 44.5*3.2	614	1,230	3,259	3,900	S235JR	n	
57M219	4	KOLENO 44.5*2.6	80	0,320		0,800	DIN2605	n	
57M222	1	TR 31.8*2.9	671	0,670	2,067	1,300	S235JR	n	
57M316	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
						9,000			
CELKEM pro					2 ks	18,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	18,000			

57A208		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F221	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n	
57F222	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F263	1	PL 4*140	782	0,110	31,400	3,400	S235JR	n	
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M219	3	KOLENO 44.5*2.6	80	0,240		0,600	DIN2605	n	
57M220	1	KOLENO 44.5*2.6	37	0,040		0,100	DIN2605	n	
57M226	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n	
57M232	1	KOLENO 31.8*2.6	55	0,060		0,100	DIN2605	n	
57M234	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n	
57M235	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	
57M236	1	KOLENO 31.8*2.6	25	0,030			DIN2605	n	
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M293	1	TR 44.5*3.2	663	0,660	3,259	2,100	S235JR	n	
57M294	1	TR 44.5*3.2	92	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	
57M295	1	TR 31.8*2.9	307	0,310	2,067	0,600	S235JR	n	
57M296	1	TR 31.8*2.9	147	0,150	2,067	0,300	S235JR	n	
57M297	1	TR 31.8*2.9	114	0,110	2,067	0,200	S235JR	n	
						20,100			
CELKEM pro					1 ks	20,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	20,100			

57A209		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F221	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n	
57F222	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F252	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F264	2	PL 6*65	100	0,010	47,100	0,600	S355J2	n	
57F266	1	PL 4*140	1267	0,180	31,400	5,500	S235JR	n	
57F267	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n	
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	80	0,160		0,400	DIN2605	n	
57M220	1	KOLENO 44.5*2.6	37	0,040		0,100	DIN2605	n	
57M226	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n	
57M229	1	TR 31.8*2.9	93	0,090	2,067	0,200	S235JR	n	
57M232	2	KOLENO 31.8*2.6	55	0,110		0,200	DIN2605	n	
57M235	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	
57M298	2	TR 54*3.2	1220	2,440	4,009	9,300	S235JR	n	
57M300	1	TR 31.8*2.9	63	0,060	2,067	0,100	S235JR	n	
57M301	1	TR 44.5*3.2	97	0,100	3,259	0,300	S235JR	n	
57M302	1	TR 31.8*2.9	116	0,120	2,067	0,200	S235JR	n	
57M303	1	TR 44.5*3.2	1222	1,220	3,259	3,900	S235JR	n	
57M305	1	TR 31.8*2.9	138	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M306	1	TR 31.8*2.9	696	0,700	2,067	1,400	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M307	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n	
57M308	1	TR 31.8*2.9	366	0,370	2,067	0,700	S235JR	n	
						38,600			
CELKEM pro					1 ks	38,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	38,600			

57A210		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F221	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F227	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F260	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n		
57F261	1	PL 4*140	1400	0,200	31,400	6,200	S235JR	n		
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	80	0,160		0,400	DIN2605	n		
57M226	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M246	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M249	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M253	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n		
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M286	1	TR 44.5*3.2	1380	1,380	3,259	4,400	S235JR	n		
57M287	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n		
57M288	1	TR 31.8*2.9	589	0,590	2,067	1,200	S235JR	n		
57M289	1	KOLENO 44.5*2.6	80	0,080		0,200	DIN2605	n		
57M290	1	TR 31.8*2.9	171	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
57M291	1	KOLENO 31.8*2.6	55	0,060		0,100	DIN2605	n		
						38,500				
CELKEM pro					1 ks	38,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	38,500				

57A211		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F221	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F227	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F260	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n		
57F261	1	PL 4*140	1400	0,200	31,400	6,200	S235JR	n		
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M219	2	KOLENO 44.5*2.6	80	0,160		0,400	DIN2605	n		
57M226	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M246	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M247	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n		
57M249	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M286	1	TR 44.5*3.2	1380	1,380	3,259	4,400	S235JR	n		
57M287	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n		
57M288	1	TR 31.8*2.9	589	0,590	2,067	1,200	S235JR	n		
57M289	1	KOLENO 44.5*2.6	80	0,080		0,200	DIN2605	n		
57M290	1	TR 31.8*2.9	171	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
57M291	1	KOLENO 31.8*2.6	55	0,060		0,100	DIN2605	n		
						38,500				
CELKEM pro					1 ks	38,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	38,500				

57A212		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F221	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n		
57F273	1	PL 4*140	692	0,100	31,400	3,000	S235JR	n		
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M219	3	KOLENO 44.5*2.6	80	0,240		0,600	DIN2605	n		
57M220	1	KOLENO 44.5*2.6	37	0,040		0,100	DIN2605	n		
57M226	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n		
57M232	1	KOLENO 31.8*2.6	55	0,060		0,100	DIN2605	n		
57M234	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
57M235	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M236	1	KOLENO 31.8*2.6	25	0,030			DIN2605	n	
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M294	1	TR 44.5*3.2	92	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	
57M296	1	TR 31.8*2.9	147	0,150	2,067	0,300	S235JR	n	
57M297	1	TR 31.8*2.9	114	0,110	2,067	0,200	S235JR	n	
57M310	1	TR 44.5*3.2	563	0,560	3,259	1,800	S235JR	n	
57M311	1	TR 31.8*2.9	206	0,210	2,067	0,400	S235JR	n	
						19,100			
CELKEM pro						1 ks	19,100		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	19,100		

57A213		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F225	1	PL 4*140	5860	0,820	31,400	25,800	S235JR	n		
57F227	7	PL 5*60	120	0,050	39,250	1,400	S355J2	n		
57F228	2	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n		
57M243	1	TR 44.5*3.2	5680	5,680	3,259	18,000	S235JR	n		
57M246	7	TR 54*3.2	1169	8,180	4,009	31,100	S235JR	n		
57M247	7	L 60*5	181	1,270	4,514	5,800	S235JR	n		
57M248	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n		
57M249	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n		
57M250	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	n		
						92,400				
CELKEM pro						2 ks	184,800			
Přídavek							0,000			
CELKEM pro						2 ks	184,800			

57A214		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F225	1	PL 4*140	5860	0,820	31,400	25,800	S235JR	n		
57F227	7	PL 5*60	120	0,050	39,250	1,400	S355J2	n		
57F228	2	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n		
57M243	1	TR 44.5*3.2	5680	5,680	3,259	18,000	S235JR	n		
57M246	7	TR 54*3.2	1169	8,180	4,009	31,100	S235JR	n		
57M248	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n		
57M249	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n		
57M250	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	n		
57M253	7	L 60*5	181	1,270	4,514	5,800	S235JR	n		
						92,400				
CELKEM pro						2 ks	184,800			
Přídavek							0,000			
CELKEM pro						2 ks	184,800			

57A215		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F227	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F246	1	PL 4*140	1094	0,150	31,400	4,800	S235JR	n		
57M246	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M247	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n		
57M248	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,594	S235JR	n		
57M249	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M253	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n		
57M271	1	TR 44.5*3.2	1091	1,090	3,259	3,500	S235JR	n		
						22,894				
CELKEM pro						1 ks	22,894			
Přídavek							0,000			
CELKEM pro						1 ks	22,894			

57A216		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F227	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F239	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F246	1	PL 4*140	1094	0,150	31,400	4,800	S235JR	n		
57M246	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M247	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57M246	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,694	S235JR	n		
57M249	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M253	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n		
57M271	1	TR 44.5*3.2	1091	1,090	3,259	3,556	S235JR	n		
						22,950				
CELKEM pro					1 ks	22,950				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	22,950				

57A217 1 ks										
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)										
57F249	1	PL 4*140	666	0,090	31,400	2,900	S235JR	n		
57F251	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n		
57F252	1	PL 2*50	50		15,700		S235JR	n		
57F258	1	PL 10*60	240	0,010	78,500	1,100	S355J2	n		
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M219	3	KOLENO 44.5*2.6	80	0,240		0,600	DIN2605	n		
57M246	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n		
57M275	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,800	S235JR	n		
57M276	1	TR 44.5*3.2	1286	1,290	3,259	4,000	S235JR	n		
57M277	1	TR 31.8*2.9	422	0,420	2,067	0,800	S235JR	n		
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
						17,600				
CELKEM pro					1 ks	17,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	17,600				

57A218 1 ks										
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)										
57F251	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n		
57F252	1	PL 2*50	50		15,700		S235JR	n		
57F257	1	PL 4*140	485	0,070	31,400	2,100	S235JR	n		
57F258	1	PL 10*60	240	0,010	78,500	1,100	S355J2	n		
57M205	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M219	3	KOLENO 44.5*2.6	80	0,240		0,600	DIN2605	n		
57M246	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n		
57M276	1	TR 44.5*3.2	1286	1,290	3,259	4,000	S235JR	n		
57M278	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M279	1	TR 44.5*3.2	362	0,360	3,259	1,200	S235JR	n		
57M280	1	TR 31.8*2.9	215	0,210	2,067	0,400	S235JR	n		
						15,800				
CELKEM pro					1 ks	15,800				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	15,800				

57A219 1 ks										
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)										
57F256	1	PL 3*105	110	0,010	23,550	0,300	S235JR	n		
						0,300				
CELKEM pro					1 ks	0,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	0,300				

57A220 2 ks										
Výkaz pro 1 ks: (2 T/0 N)										
57F279	3	PL 2*20	20		15,700		S355J2	n		
57M299	1	D 10	200	0,200		0,100	S235JR	n		
57M313	1	D 3	30	0,030			S235JR	n		
57M314	1	D 3	585	0,580			S235JR	n		
						0,100				
CELKEM pro					2 ks	0,200				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	0,200				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A223		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M284	1	TR 31.8*2.9	1459	1,460	2,067	2,800	S235JR	n	
						2,800			
		CELKEM pro			2 ks	5,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	5,600			

57Aa1102		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F219	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F5075	3	PL 10*60	190	0,030	78,500	2,700	S355J2	n	
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F5142	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	n	
57F5244	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n	
57F5267	1	PL 10*60	210	0,010	78,500	1,000	S355J2	n	
57M221	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5241	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5242	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5244	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5309	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5378	1	TR 44.5*3.2	4670	4,670	3,259	14,800	S235JR	n	
57M5429	1	TR 31.8*2.9	252	0,250	2,067	0,500	S235JR	n	
57M5445	1	TR 31.8*2.9	190	0,190	2,067	0,300	S235JR	n	
						58,300			
		CELKEM pro			1 ks	58,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	58,300			

57B200		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F206	1	PL 12*80	170	0,010	94,200	1,300	S355J2	n	
						1,300			
		CELKEM pro			1 ks	1,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,300			

57B201		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F208	1	PL 3*160	180	0,030	23,550	0,600	S235JR	n	
57F210	1	PL 2*160	180	0,030	15,700	0,400	S235JR	n	
						1,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,000			

57B202		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57F213	1	PL 5*50	95		39,250	0,200	S355J2	n	
57M208	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n	
						5,100			
		CELKEM pro			1 ks	5,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	5,100			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57B203			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57F2B3	1	PL 5*50	91		39,250	0,200	S355J2	n	
57M208	1	U 180	100	0,100	21,980	2,198	S235JR	n	
						5,098			
CELKEM pro						1 ks	5,098		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	5,098		
57B204			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57F2B3	1	PL 5*50	91		39,250	0,179	S355J2	n	
57M208	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n	
						5,079			
CELKEM pro						1 ks	5,079		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	5,079		
57B205			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57M208	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n	
						4,900			
CELKEM pro						1 ks	4,900		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	4,900		
57B206			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T/0 N)									
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57M2B1	1	U 180	135	0,140	21,980	3,000	S235JR	n	
						5,700			
CELKEM pro						2 ks	11,400		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						2 ks	11,400		
57B207			24 ks						
Výkaz pro 1 ks: (24 T/0 N)									
57F244	1	PL 3*128	250	0,030	23,550	0,600	S235JR	n	
57F245	1	PL 2*128	250	0,030	15,700	0,400	S235JR	n	
						1,000			
CELKEM pro						24 ks	24,000		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						24 ks	24,000		
57B208			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F253	1	PL 15*147	220	0,030	117,750	3,100	S355J2	n	
						3,100			
CELKEM pro						1 ks	3,100		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	3,100		
57B209			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F254	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	2,500	S355J2	n	
						2,500			
CELKEM pro						1 ks	2,500		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	2,500		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57B211			4 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(4 T/ 0 N)						
57F262	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	2,600	S355J2	n	
						2,600			
		CELKEM pro			4 ks	10,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	10,400			
57B212			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57F268	1	PL 5*108	188	0,020	39,250	0,800	S235JR	n	
						0,800			
		CELKEM pro			2 ks	1,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,600			
57B213			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57F277	1	PL 8*85	150	0,010	62,800	0,800	S355J2	n	
						0,800			
		CELKEM pro			2 ks	1,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,600			
57B214			3 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(3 T/ 0 N)						
57F281	3	PL 2*90	150	0,040	15,700	0,500	S235JR	n	
57F282	1	PL 1*90	150	0,010	7,850	0,100	S235JR	n	
						0,600			
		CELKEM pro			3 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	1,800			
57B215			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57F284	1	PL 12*80	180	0,010	94,200	1,400	S355J2	n	
57M269	1	U 180	133	0,130	21,980	2,900	S235JR	n	
						4,300			
		CELKEM pro			1 ks	4,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,300			
57B216			4 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(4 T/ 0 N)						
57F285	1	PL 8*60	90	0,010	62,800	0,300	S355J2	n	
						0,300			
		CELKEM pro			4 ks	1,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	1,200			
57B217			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57F289	1	PL 10*110	190	0,020	78,500	1,600	S235JR	n	
						1,600			
		CELKEM pro			2 ks	3,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	3,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57B218 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F290	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57M254	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
						3,400			
		CELKEM pro			2 ks	6,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	6,800			
57B219 5 ks									
Výkaz pro 1 ks: (5 T/ 0 N)									
57M209	1	L 55*5	110	0,110	4,176	0,500	S235JR	n	
						0,500			
		CELKEM pro			5 ks	2,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			5 ks	2,500			
57B220 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M234	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n	
57M236	1	KOLENO 31.8*2.6	25	0,030			DIN2605	n	
57M304	1	TR 31.8*2.9	302	0,300	2,067	0,600	S235JR	n	
						0,900			
		CELKEM pro			1 ks	0,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,900			
57B221 5 ks									
Výkaz pro 1 ks: (5 T/ 0 N)									
57M245	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	i
						0,700			
		CELKEM pro			5 ks	3,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			5 ks	3,500			
57B222 4 ks									
Výkaz pro 1 ks: (4 T/ 0 N)									
57M252	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	
						0,700			
		CELKEM pro			4 ks	2,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	2,800			
57B223 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F229	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57F241	2	PL 6*57	220	0,030	47,100	1,200	S355J2	n	
						6,300			
		CELKEM pro			1 ks	6,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	6,300			
57B224 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F229	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57F241	2	PL 6*57	220	0,030	47,100	1,200	S355J2	n	
						6,300			
		CELKEM pro			1 ks	6,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	6,300			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57B225		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F292	1	PLT B*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
						1,300			
		CELKEM pro		2 ks		2,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		2 ks		2,600			

57C200		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F215	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57F216	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57M203	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	
57M211	1	U 220	157	0,160	29,359	4,600	S235JR	n	
						147,900			
		CELKEM pro		1 ks		147,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		147,900			

57C201		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F215	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57F216	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57M204	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	
57M212	1	U 220	155	0,150	29,359	4,500	S235JR	n	
						147,800			
		CELKEM pro		1 ks		147,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		147,800			

57C500		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F215	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57F216	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57F286	1	PL 8*165	190	0,030	62,800	1,000	S235JR	n	
57F287	1	PL 5*70	161	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57F295	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n	
57M203	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	
57M255	1	U 220	235	0,230	29,359	6,900	S235JR	n	
						151,800			
		CELKEM pro		1 ks		151,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		151,800			

57E200		4 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)							
57F232	5	PL 5*50	145	0,040	39,250	1,400	S235JR	n	
57F233	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57M244	1	L 80*40*5	5996	6,000	4,514	27,100	S235JR	n	
57M257	5	TR 10*1	40	0,200	0,222		S235JR	n	
57M258	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
						29,000			
		CELKEM pro		4 ks		116,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		4 ks		116,000			

57E201		4 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)							
57F232	5	PL 5*50	145	0,040	39,250	1,400	S235JR	n	
57F233	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57M244	1	L 80*40*5	5996	6,000	4,514	27,100	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M257	5	TR 10*1	40	0,200	0,222		S235JR	n	
57M258	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
						29,000			
CELKEM pro					4 ks	116,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					4 ks	116,000			

57E202		48 ks							
Výkaz pro 1 ks: (48 T/0 N)									
57F234	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	n	
						0,200			
CELKEM pro					48 ks	9,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					48 ks	9,600			

57E203		8 ks							
Výkaz pro 1 ks: (8 T/0 N)									
57F235	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F265	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M257	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
						4,800			
CELKEM pro					8 ks	38,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					8 ks	38,400			

57E204		32 ks							
Výkaz pro 1 ks: (32 T/0 N)									
57F235	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F265	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M257	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
						4,800			
CELKEM pro					32 ks	153,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					32 ks	153,600			

57E205		8 ks							
Výkaz pro 1 ks: (8 T/0 N)									
57F235	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F265	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M257	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
						4,800			
CELKEM pro					8 ks	38,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					8 ks	38,400			

57E207		48 ks							
Výkaz pro 1 ks: (48 T/0 N)									
57M256	1	D 6	996	1,000		0,200	S235JR	n	
						0,200			
CELKEM pro					48 ks	9,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					48 ks	9,600			

57J100		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F100	1	PLO 10*200	1310	1,310	15,700	20,600	S235JR	n	
57F103	2	PLO 5*30	1460	2,920	1,177	3,400	S235JR	n	
57F104	1	PLO 10*200	1310	1,310	15,700	20,600	S235JR	n	
57F106	1	PLO 10*200	370	0,370	15,700	5,800	S235JR	n	
57F107	1	PLO 10*200	370	0,370	15,700	5,800	S235JR	n	
57F130	4	PL 10*110	110	0,050	78,500	3,800	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M110	2	L 100*10	1463	2,930	15,072	44,100	S235JR	n	
57M111	1	L 100*10	1463	1,460	15,072	22,100	S235JR	n	
57M112	1	L 100*10	1463	1,460	15,072	22,100	S235JR	n	
						148,300			
CELKEM pro					1 ks	148,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	148,300			

57J102		3 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)							
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F115	1	PL 10*90	130	0,010	78,500	0,900	S235JR	n	
57F118	1	PLO 10*200	1027	1,030	15,700	14,800	S235JR	n	
57F119	1	PLO 10*200	179	0,180	15,700	2,000	S235JR	n	
57F120	1	PLO 10*200	280	0,280	15,700	3,900	S235JR	n	
						23,000			
CELKEM pro					3 ks	89,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					3 ks	89,000			

57J109		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F118	1	PLO 10*200	1027	1,030	15,700	14,800	S235JR	n	
57F119	1	PLO 10*200	179	0,180	15,700	2,000	S235JR	n	
57F120	1	PLO 10*200	280	0,280	15,700	3,900	S235JR	n	
57F134	1	PL 10*90	150	0,010	78,500	1,100	S235JR	n	
						23,200			
CELKEM pro					2 ks	46,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	46,400			

57J110		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F118	1	PLO 10*200	1027	1,030	15,700	14,800	S235JR	n	
57F119	1	PLO 10*200	179	0,180	15,700	2,000	S235JR	n	
57F120	1	PLO 10*200	280	0,280	15,700	3,900	S235JR	n	
57F134	1	PL 10*90	150	0,010	78,500	1,100	S235JR	n	
						23,200			
CELKEM pro					2 ks	46,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	46,400			

57J113		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F126	1	PLO 10*200	205	0,200	15,700	2,500	S235JR	n	
57F131	1	PL 10*90	195	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F138	1	PLO 10*200	1871	1,870	15,700	27,600	S235JR	n	
57F151	1	PL 5*30	40		39,250		S235JR	n	
						33,100			
CELKEM pro					1 ks	33,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	33,100			

57J114		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F126	1	PLO 10*200	205	0,200	15,700	2,500	S235JR	n	
57F131	1	PL 10*90	195	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. cívka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F139	1	PLO 10*200	1871	1,870	15,700	27,800	S235JR	n	
57F151	1	PL 5*30	40		39,250		S235JR	n	
						33,100			
CELKEM pro					1 ks	33,100			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	33,100			

57J117 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F116	1	PL 5*80	4450	0,360	39,250	14,000	S235JR	n	
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n	
57F129	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,200	S235JR	n	
57F135	1	PL 10*140	123	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F136	1	PL 8*43	123	0,010	62,800	0,300	S235JR	n	
57M103	1	U 140	4380	4,380	16,014	70,100	S235JR	n	
						90,100			
CELKEM pro					1 ks	90,100			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	90,100			

57J118 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F117	1	PL 5*80	4000	0,320	39,250	12,600	S235JR	n	
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n	
57F129	1	PL 10*123	125	0,020	78,500	1,100	S235JR	n	
57F135	1	PL 10*140	123	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F136	1	PL 8*43	123	0,010	62,800	0,300	S235JR	n	
57M109	1	U 140	3660	3,660	16,014	61,800	S235JR	n	
						79,300			
CELKEM pro					1 ks	79,300			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	79,300			

57J119 3 ks									
Výkaz pro 1 ks: (3 T/0 N)									
57F102	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n	
57F115	1	PL 10*90	130	0,010	78,500	0,900	S235JR	n	
57F118	1	PLO 10*200	1027	1,030	15,700	14,800	S235JR	n	
57F119	1	PLO 10*200	179	0,180	15,700	2,000	S235JR	n	
57F120	1	PLO 10*200	280	0,280	15,700	3,900	S235JR	n	
						23,000			
CELKEM pro					3 ks	69,000			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					3 ks	69,000			

57J120 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F127	2	PL 10*190	160	0,060	78,500	4,800	S235JR	n	
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n	
57F133	4	PL 8*50	124	0,020	62,800	1,500	S235JR	n	
57M102	2	U 140	620	1,240	16,014	19,900	S235JR	n	
57M104	1	U 140	1885	1,890	16,014	30,200	S235JR	n	
						58,500			
CELKEM pro					1 ks	58,500			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	58,500			

57J121 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F127	2	PL 10*190	160	0,060	78,500	4,800	S235JR	n	
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n	
57F133	4	PL 8*50	124	0,020	62,800	1,500	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57M102	2	U 140	620	1,240	16,014	19,900	S235JRH	n		
57M104	1	U 140	1685	1,685	16,014	30,200	S235JR	n		
						58,500				
CELKEM pro					1 ks	58,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	58,500				

57J123		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F127	2	PL 10*190	160	0,060	78,500	4,800	S235JR	n		
57F133	2	PL 8*50	124	0,010	62,800	0,800	S235JR	n		
57F137	2	PL 10*140	126	0,040	78,500	2,800	S235JR	n		
57M102	2	U 140	620	1,240	16,014	19,900	S235JRH	n		
57M106	1	U 140	1743	1,740	16,014	27,900	S235JR	n		
						56,200				
CELKEM pro					1 ks	56,200				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	56,200				

57J124		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n		
57F129	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,200	S235JR	n		
57F135	1	PL 10*140	123	0,020	78,500	1,400	S235JR	n		
57F136	1	PL 8*43	123	0,010	62,800	0,300	S235JR	n		
57M149	1	U 140	4380	4,380	16,014	70,100	S235JR	n		
						76,100				
CELKEM pro					1 ks	76,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	76,100				

57J125		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n		
57F129	1	PL 10*123	125	0,020	78,500	1,100	S235JR	n		
57F135	1	PL 10*140	123	0,020	78,500	1,400	S235JR	n		
57F136	1	PL 8*43	123	0,010	62,800	0,300	S235JR	n		
57M109	1	U 140	3860	3,860	16,014	61,800	S235JR	n		
						66,700				
CELKEM pro					1 ks	66,700				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	66,700				

57J127		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57M105	1	U 140	1745	1,750	16,014	27,900	S235JR	n		
						27,900				
CELKEM pro					4 ks	111,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					4 ks	111,600				

57J128		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57M107	1	U 140	1745	1,750	16,014	27,900	S235JR	n		
						27,900				
CELKEM pro					3 ks	83,700				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					3 ks	83,700				

57J129		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F128	2	PL 10*123	125	0,030	78,500	2,100	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F133	4	PL 8*50	124	0,020	62,800	1,500	S235JR	n	
57M145	1	U 140	1885	1,890	16,014	30,200	S235JR	n	
						33,800			
CELKEM pro					1 ks	33,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	33,800			

57J130		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F133	3	PL 8*50	124	0,020	62,800	1,100	S235JR	n		
57F137	2	PL 10*140	126	0,040	78,500	2,800	S235JR	n		
57M146	1	U 140	1743	1,740	16,014	27,900	S235JR	n		
						31,800				
CELKEM pro					1 ks	31,800				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	31,800				

57J131		4 ks								
Výkaz pro 1 ks: (4 T / 0 N)										
57F143	2	PL 1*60	125	0,010	7,850	0,100	S235JR	n		
57F144	2	PL 2*60	125	0,010	15,700	0,200	S235JR	n		
57F146	1	PL 5*60	125	0,010	39,250	0,200	S235JR	n		
						0,500				
CELKEM pro					4 ks	2,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					4 ks	2,000				

57J135		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F145	1	PL 5*65	1755	0,110	39,250	4,500	S235JR	n		
57F148	2	PL 10*108	120	0,030	78,500	2,000	S235JR	n		
57F149	1	PL 8*240	1980	0,480	62,800	29,800	S235JR	n		
57F150	1	PL 5*50	1980	0,100	39,250	3,900	S235JR	n		
57M150	16	D 8	151	2,420		0,900	S235JR	n		
						41,100				
CELKEM pro					1 ks	41,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	41,100				

57J137		2 ks								
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)										
57F127	1	PL 10*190	160	0,030	78,500	2,400	S235JR	n		
57F142	1	PL 10*60	125	0,010	78,500	0,600	S235JR	n		
57M142	1	U 140	714	0,710	16,014	11,400	S235JRH	n		
						14,400				
CELKEM pro					2 ks	28,800				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	28,800				

57J138		2 ks								
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)										
57F127	1	PL 10*190	160	0,030	78,500	2,400	S235JR	n		
57F142	1	PL 10*60	125	0,010	78,500	0,600	S235JR	n		
57M143	1	U 140	414	0,410	16,014	6,600	S235JRH	n		
						9,600				
CELKEM pro					2 ks	19,200				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	19,200				

57J900		2 ks								
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)										
57F900	1	PLO 10*200	2218	2,220	15,700	33,500	S235JR	n		
57F901	1	PLO 10*200	178	0,180	15,700	2,000	S235JR	n		
57F902	1	PLO 10*200	270	0,270	15,700	3,700	S235JR	n		
57F903	1	PL 10*90	150	0,010	78,500	1,100	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57F904	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n		
						41,700				
CELKEM pro					2 ks	83,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	83,400				

57J901		2 ks								
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)										
57F900	1	PLO 10*200	2216	2,220	15,700	33,500	S235JR	n		
57F901	1	PLO 10*200	178	0,180	15,700	2,000	S235JR	n		
57F902	1	PLO 10*200	270	0,270	15,700	3,700	S235JR	n		
57F903	1	PL 10*90	150	0,010	78,500	1,100	S235JR	n		
57F904	1	PL 10*90	200	0,020	78,500	1,400	S235JR	n		
						41,700				
CELKEM pro					2 ks	83,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	83,400				

57J902		16 ks								
Výkaz pro 1 ks: (16 T / 0 N)										
57M900	1	M 12	170	0,170		0,100	B.B	n		
						0,100				
CELKEM pro					16 ks	1,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					16 ks	1,600				

57L200		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F200	2	PL 12*120	180	0,040	94,200	4,100	S355J2	n		
57F209	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n		
57F262	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	3,046	S355J2	n		
57M200	1	IPE 240	1146	1,150	30,694	35,200	S235JR	n		
57M269	1	U 180	133	0,130	21,980	2,900	S235JR	n		
						47,946				
CELKEM pro					1 ks	47,946				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	47,946				

57L201		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F200	2	PL 12*120	180	0,040	94,200	4,100	S355J2	n		
57M242	1	IPE 160	1146	1,150	15,778	18,100	S235JR	n		
						22,200				
CELKEM pro					1 ks	22,200				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	22,200				

57L202		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F208	1	PL 3*160	180	0,030	23,550	0,600	S235JR	n		
57F210	1	PL 2*160	180	0,030	15,700	0,400	S235JR	n		
						1,000				
CELKEM pro					1 ks	1,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	1,000				

57L203		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F209	2	PL 12*160	180	0,060	94,200	5,400	S355J2	n		
57F212	1	PL 5*50	816	0,040	39,250	1,600	S355J2	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57M202	1	U 180	901	0,900	21,980	19,800	S235JR	n		
57M210	1	U 180	626	0,630	21,980	13,800	S235JR	n		
						40,600				
CELKEM pro					1 ks	40,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	40,600				

57L204		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F209	2	PL 12*160	180	0,060	94,200	5,400	S355J2	n		
57F243	1	PL 5*50	666	0,030	39,250	1,300	S355J2	n		
57F259	1	PL 5*50	1132	0,060	39,250	2,200	S355J2	n		
57M267	1	U 180	801	0,800	21,980	17,600	S235JR	n		
57M268	1	U 180	1132	1,130	21,980	24,900	S235JR	n		
						51,400				
CELKEM pro					1 ks	51,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	51,400				

57L205		8 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(8 T / 0 N)								
57F244	1	PL 3*128	250	0,030	23,550	0,600	S235JR	n		
57F245	1	PL 2*128	250	0,030	15,700	0,400	S235JR	n		
						1,000				
CELKEM pro					8 ks	8,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					8 ks	8,000				

57L206		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F250	1	PL 8*55	91	0,010	62,800	0,300	S355J2	n		
57M274	1	L 60*5	651	0,650	4,514	3,000	S235JR	n		
						3,300				
CELKEM pro					1 ks	3,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	3,300				

57L207		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F229	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n		
						5,100				
CELKEM pro					4 ks	20,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					4 ks	20,400				

57L208		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57M239	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M245	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n		
						159,200				
CELKEM pro					1 ks	159,200				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	159,200				

57L209		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M239	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M245	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n	
						160,600			
CELKEM pro					1 ks	160,600			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	160,600			

57L210		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57M239	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M252	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n		
						159,200				
CELKEM pro					1 ks	159,200				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	159,200				

57L211		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57M239	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M252	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n		
						160,600				
CELKEM pro					1 ks	160,600				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	160,600				

57L212		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57F237	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	n		
57F238	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n		
57F240	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n		
57F241	4	PL 8*57	220	0,050	47,100	2,300	S355J2	n		
57F242	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	n		
57M259	1	IPE 240	837	0,840	30,694	25,700	S235JR	n		
57M262	1	TR 76*3.6	906	0,910	6,428	5,200	S235JR	n		
						56,100				
CELKEM pro					1 ks	56,100				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	56,100				

57L213		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57F237	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	n		
57F238	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n		
57F240	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n		
57F241	4	PL 8*57	220	0,050	47,100	2,300	S355J2	n		
57F242	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	n		
57M261	1	IPE 240	1205	1,210	30,694	37,000	S235JR	n		
57M266	1	TR 76*3.6	1426	1,430	6,428	8,500	S235JR	n		
						70,700				
CELKEM pro					1 ks	70,700				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	70,700				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L214		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57F294	1	PL 3*120	180	0,020	23,550	0,400	S235JR	n	
57F297	1	PL 2*120	180	0,020	15,700	0,300	S235JR	n	
						0,700			
		CELKEM pro		2 ks		1,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		2 ks		1,400			
57L217		40 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(40 T/ 0 N)							
57M240	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n	
						2,500			
		CELKEM pro		40 ks		100,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		40 ks		100,000			
57L218		40 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(40 T/ 0 N)							
57M241	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n	
						2,500			
		CELKEM pro		40 ks		100,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		40 ks		100,000			
57L219		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57M273	1	L 60*5	651	0,650	4,514	3,000	S235JR	n	
						3,000			
		CELKEM pro		2 ks		6,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		2 ks		6,000			
57L220		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M309	1	IPE 120	1625	1,630	10,362	16,800	S235JR	n	
						16,800			
		CELKEM pro		1 ks		16,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		16,800			
57L221		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57M312	1	IPE 120	742	0,740	10,362	7,700	S235JR	n	
						7,700			
		CELKEM pro		2 ks		15,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		2 ks		15,400			
57L222		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M245	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n	
57M315	1	TRH 200*120*5	5820	5,820		141,600	S235JR	n	
						160,300			
		CELKEM pro		1 ks		160,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		160,300			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L223		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M245	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n	
57M315	1	TRH 200*120*5	5820	5,820		141,600	S235JR	n	
						158,900			
CELKEM pro						1 ks	158,900		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	158,900		

57L224		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M252	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n	
57M315	1	TRH 200*120*5	5820	5,820		141,600	S235JR	n	
						160,300			
CELKEM pro						1 ks	160,300		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	160,300		

57L225		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F226	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F229	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M252	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n	
57M315	1	TRH 200*120*5	5820	5,820		141,600	S235JR	n	
						158,900			
CELKEM pro						1 ks	158,900		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	158,900		

57L227		4 ks							
Výkaz pro 1 ks: (4 T/0 N)									
57F232	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
						0,300			
CELKEM pro						4 ks	1,200		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						4 ks	1,200		

57P200		2 ks							
Výkaz pro 1 ks: (2 T/0 N)									
57F200	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	2,000	S355J2	n	
57F202	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F203	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F204	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F207	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F223	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F224	1	PLT 6*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57F230	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57F231	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57M238	1	RHS 200*120*6	5554	5,550		159,000	S355J2H	n	
57M251	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						201,100			
CELKEM pro						2 ks	402,200		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						2 ks	402,200		

57P201		2 ks							
Výkaz pro 1 ks: (2 T/0 N)									
57F202	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F203	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F204	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F205	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F207	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F231	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57F268	1	PL 5*108	188	0,020	39,250	0,800	S235JR	n	
57F276	1	PL 8*85	165	0,010	62,800	0,900	S355J2	n	
57M201	1	RHS 200*120*6	4035	4,040		115,500	S355J2H	n	
						153,700			
CELKEM pro					2 ks	307,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	307,400			

57P203		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F202	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n		
57F268	1	PL 5*108	188	0,020	39,250	0,800	S235JR	n		
57F275	1	PL 12*90	170	0,020	94,200	1,400	S355J2	n		
57M201	1	RHS 200*120*6	4035	4,040		115,500	S355J2H	n		
57M285	1	U 220	981	0,980	29,359	28,800	S235JR	n		
						158,900				
CELKEM pro					1 ks	158,900				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	158,900				

57P205		3 ks								
Výkaz pro 1 ks: (3 T / 0 N)										
57F269	1	PLT 10*60	390	0,390		1,800	S235JR	n		
57F270	1	PLT 8*60	390	0,390		1,500	S235JR	n		
57F271	2	PLT 5*60	390	0,780		1,800	S235JR	n		
57F272	2	PLT 2*60	390	0,780		0,700	S235JR	n		
57F293	2	PLT 1*60	390	0,780		0,400	S235JR	n		
						6,200				
CELKEM pro					3 ks	18,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					3 ks	18,500				

57P206		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F275	1	PL 12*90	170	0,020	94,200	1,400	S355J2	n		
						1,400				
CELKEM pro					1 ks	1,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	1,400				

57P208		2 ks								
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)										
57F269	1	PLT 10*60	390	0,390		1,800	S235JR	n		
57F270	2	PLT 8*60	390	0,780		2,900	S235JR	n		
57F271	2	PLT 5*60	390	0,780		1,800	S235JR	n		
57F272	1	PLT 2*60	390	0,390		0,400	S235JR	n		
						6,900				
CELKEM pro					2 ks	13,800				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	13,800				

57S200		3 ks								
Výkaz pro 1 ks: (3 T / 0 N)										
57F274	1	PL 3*270	800	0,220	23,550	5,100	S235JR	n		
						5,100				
CELKEM pro					3 ks	15,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					3 ks	15,300				

57W800		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F800	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n		
57F801	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F802	1	PL 4*140	1268	0,180	31,400	5,600	S235JR	n	
57F810	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57M800	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n	
57M801	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M802	1	TR 31.8*2.9	393	0,390	2,067	0,800	S235JR	n	
57M803	3	TR 54*3.2	1097	3,290	4,009	12,500	S235JR	n	
57M804	1	TR 31.8*2.9	183	0,180	2,067	0,400	S235JR	n	
57M805	1	TR 31.8*2.9	65	0,070	2,067	0,100	S235JR	n	
57M806	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n	
57M807	1	TR 31.8*2.9	133	0,130	2,067	0,300	S235JR	n	
57M808	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M809	1	TR 44.5*3.2	1250	1,250	3,259	4,000	S235JR	n	
57M810	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M811	1	TR 31.8*2.9	880	0,880	2,067	1,700	S235JR	n	
57M834	1	TR 31.8*2.9	218	0,220	2,067	0,400	S235JR	n	
						34,300			
CELKEM pro					1 ks	34,300			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	34,300			

57W801		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)										
57F800	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n		
57F801	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n		
57F807	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F808	1	PL 4*140	1207	0,170	31,400	5,300	S235JR	n		
57F810	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n		
57M800	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n		
57M803	3	TR 54*3.2	1097	3,290	4,009	13,194	S235JR	n		
57M806	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n		
57M810	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		
57M816	1	TR 44.5*3.2	1162	1,160	3,259	3,700	S235JR	n		
57M818	1	TR 31.8*2.9	152	0,150	2,067	0,300	S235JR	n		
57M819	1	TR 31.8*2.9	94	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
57M820	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M821	1	TR 31.8*2.9	341	0,340	2,067	0,700	S235JR	n		
57M822	1	TR 31.8*2.9	87	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
57M823	1	TR 31.8*2.9	78	0,080	2,067	0,100	S235JR	n		
57M824	1	TR 31.8*2.9	113	0,110	2,067	0,200	S235JR	n		
57M825	1	TR 31.8*2.9	846	0,850	2,067	1,700	S235JR	n		
57M830	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n		
57M831	1	TR 44.5*2.6	37	0,040	2,687	0,100	S235JR	n		
57M832	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
57M833	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n		
57M835	1	TR 44.5*3.2	103	0,100	3,259	0,300	S235JR	n		
						39,394				
CELKEM pro					1 ks	39,394				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	39,394				

57Y801		7 ks								
Výkaz pro 1 ks: (7 T / 0 N)										
57F812	1	PL 3*270	800	0,220	23,550	5,100	S355J2	n		
						5,100				
CELKEM pro					7 ks	35,700				
Přidavek						0,000				
CELKEM pro					7 ks	35,700				

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57E206	48		14,400	6,240
57R100	1		7,100	
57R101	1		12,500	
57R104	1		22,400	
57R105	1		21,900	
57R106	1		21,900	
57R107	1		18,200	
57R108	1		13,600	
57R109	1		13,300	
57R110	1		13,100	
57R111	1		13,100	
57R112	1		10,600	
57R113	1		8,100	
57R114	1		22,400	
57R115	1		21,300	
57R116	1		21,700	
57R117	1		22,400	
57R118	2		26,600	
57R119	1		12,400	
57R120	1		13,000	
57R121	1		8,100	
57R122	1		8,000	
57R123	1		8,000	
57R124	1		6,200	
57R125	1		4,900	
57R126	2		16,200	
57R127	1		7,300	
57R128	1		7,900	
57R200	1		10,800	
57R201	1		17,100	
57R202	4		69,200	
57R203	40		696,000	
57R204	4		69,200	
57R205	1		17,200	
57R206	2		22,800	
57R207	1		16,600	
57R208	1		7,500	
57R209	1		5,300	
57R210	1		19,800	
57R211	1		4,900	
57R212	1		13,000	
57R213	1		16,000	
57T100	20		210,000	12,200
57T104	6		48,000	2,100
57T200	15		135,000	
<i>Přídavek:</i>		Celkem	1 775,000	20,540
nespecifikované položky, svary, šrouby		5,00%	88,750	
		CELKEM	1 863,750	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57E206				48 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(48 T / 0 N)							
57F278	1	FL 4*60	996	1,000	1,884	0,300	guma	n	
		CELKEM pro			48 ks	14,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			48 ks	14,400			
57R100				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q100	1	ROST 30*570	570	0,570		7,100	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	7,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,100			
57R101				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q101	1	ROST 30*570	1000	1,000		12,500	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	12,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	12,500			
57R104				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q104	1	ROST 30*1000	1020	1,020		22,400	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	22,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	22,400			
57R105				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q105	1	ROST 30*1000	1000	1,000		21,900	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	21,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	21,900			
57R106				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q106	1	ROST 30*1000	1000	1,000		21,900	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	21,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	21,900			
57R107				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q107	1	ROST 30*1000	830	0,830		18,200	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	18,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	18,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R108 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q108	1	ROST 30*1000	620	0,620		13,600	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	13,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,600			
57R109 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q109	1	ROST 30*600	1020	1,020		13,300	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	13,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,300			
57R110 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q110	1	ROST 30*600	1000	1,000		13,100	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	13,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,100			
57R111 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q111	1	ROST 30*600	1000	1,000		13,100	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	13,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,100			
57R112 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q112	1	ROST 30*600	830	0,830		10,600	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	10,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,600			
57R113 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q113	1	ROST 30*600	620	0,620		8,100	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	8,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,100			
57R114 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q116	1	ROST 30*1000	1020	1,020		22,400	SP_30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	22,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	22,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57R115				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q117	1	ROST 30*1000	970	0,970		21,300	SP_30-2	n	
						21,300			
		CELKEM pro			1 ks	21,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	21,300			
57R116				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q118	1	ROST 30*1000	990	0,990		21,700	SP_30-2	n	
						21,700			
		CELKEM pro			1 ks	21,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	21,700			
57R117				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q119	1	ROST 30*1000	1020	1,020		22,400	SP_30-2	n	
						22,400			
		CELKEM pro			1 ks	22,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	22,400			
57R118				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57Q120	1	ROST 30*600	1020	1,020		13,300	SP_30-2	n	
						13,300			
		CELKEM pro			2 ks	26,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	26,600			
57R119				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q121	1	ROST 30*600	970	0,970		12,400	SP_30-2	n	
						12,400			
		CELKEM pro			1 ks	12,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	12,400			
57R120				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q122	1	ROST 30*600	990	0,990		13,000	SP_30-2	n	
						13,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,000			
57R121				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q124	1	ROST 30*365	1020	1,020		8,100	SP_30-2	n	
						8,100			
		CELKEM pro			1 ks	8,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,100			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R122		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q125	1	ROST 30*365	1000	1,000		8,000	SP 30-2	n	
						8,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,000			
57R123		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q126	1	ROST 30*365	1000	1,000		8,000	SP 30-2	n	
						8,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,000			
57R124		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q127	1	ROST 30*365	830	0,830		6,200	SP 30-2	n	
						6,200			
		CELKEM pro			1 ks	6,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	6,200			
57R125		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q128	1	ROST 30*365	620	0,620		4,900	SP 30-2	n	
						4,900			
		CELKEM pro			1 ks	4,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,900			
57R126		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57Q129	1	ROST 30*365	1020	1,020		8,100	SP 30-2	n	
						8,100			
		CELKEM pro			2 ks	16,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	16,200			
57R127		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q130	1	ROST 30*365	970	0,970		7,300	SP 30-2	n	
						7,300			
		CELKEM pro			1 ks	7,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,300			
57R128		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q131	1	ROST 30*365	990	0,990		7,900	SP 30-2	n	
						7,900			
		CELKEM pro			1 ks	7,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,900			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R200 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q200	1	ROST 30*493	1000	1,000		10,800	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	10,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,800			
57R201 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q202	1	ROST 30*794	986	0,990		17,100	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	17,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	17,100			
57R202 4 ks									
Výkaz pro 1 ks: (4 T / 0 N)									
57Q203	1	ROST 30*794	1000	1,000		17,300	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			4 ks	69,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	69,200			
57R203 40 ks									
Výkaz pro 1 ks: (40 T / 0 N)									
57Q204	1	ROST 30*794	1000	1,000		17,400	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			40 ks	696,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			40 ks	696,000			
57R204 4 ks									
Výkaz pro 1 ks: (4 T / 0 N)									
57Q205	1	ROST 30*794	1000	1,000		17,300	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			4 ks	69,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	69,200			
57R205 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q206	1	ROST 30*794	986	0,990		17,200	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			1 ks	17,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	17,200			
57R206 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57Q207	1	ROST 30*566	921	0,920		11,400	SP 30-2	n	
		CELKEM pro			2 ks	22,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	22,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R207 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q208	1	ROST 30*600	1266	1,270		16,600	SP 30-2	n	
						16,600			
		CELKEM pro			1 ks	16,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	16,600			
57R208 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q209	1	ROST 30*696	495	0,490		7,500	SP 30-2	n	
						7,500			
		CELKEM pro			1 ks	7,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,500			
57R209 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q210	1	ROST 30*493	495	0,490		5,300	SP 30-2	n	
						5,300			
		CELKEM pro			1 ks	5,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	5,300			
57R210 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q211	1	ROST 30*801	1251	1,250		19,800	SP 30-2	n	
						19,800			
		CELKEM pro			1 ks	19,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	19,800			
57R211 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q212	1	ROST 30*794	282	0,280		4,900	SP 30-2	n	
						4,900			
		CELKEM pro			1 ks	4,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,900			
57R212 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q213	1	ROST 30*794	1000	1,000		13,000	SP 30-2	n	
						13,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,000			
57R213 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57Q214	1	ROST 30*794	1000	1,000		16,000	SP 30-2	n	
						16,000			
		CELKEM pro			1 ks	16,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	16,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57T100			20 ks						
Výkaz pro 1 ks: (20 T / 0 N)									
57Q114	1	PL 1000*70	270	0,020	7850,000	10,500	Stupen270	n	
		CELKEM pro			20 ks	210,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			20 ks	210,000			
57T104			6 ks						
Výkaz pro 1 ks: (6 T / 0 N)									
57Q133	1	PL 550*70	240	0,020	4317,500	8,000	Stupen240	n	
		CELKEM pro			6 ks	48,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	48,000			
57T200			15 ks						
Výkaz pro 1 ks: (15 T / 0 N)									
57Q201	1	STUPEN 70	800	0,800		9,000	Stupen270	n	
		CELKEM pro			15 ks	135,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			15 ks	135,000			

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57A1022	1		17,400	0,840
57A1076	1		20,300	1,020
57A1081	1		20,353	1,020
57A1082	1		28,000	1,410
57A1088	1		17,400	0,840
57A1112	1		7,300	0,340
57A1138	1		31,800	1,670
57A1143	1		33,100	1,690
57A1153	1		18,038	0,880
57A1158	1		32,300	1,700
57A1159	1		12,600	0,660
57A1163	1		0,900	0,020
57A1178	2		1,000	0,080
57A1183	1		10,300	0,450
57A1184	1		10,300	0,450
57A1194	2		1,400	0,080
57A1208	1		79,800	4,160
57A1209	1		71,800	3,770
57A1210	1		72,160	3,770
57A1213	1		54,193	2,730
57A1214	1		54,094	2,730
57A1217	1		7,300	0,340
57A1218	1		66,099	3,340
57A1219	1		66,099	3,340
57A1224	1		38,700	1,910
57A1225	1		78,400	4,100
57A1226	1		74,800	3,910
57A1228	1		44,100	2,230
57A1229	1		24,300	1,260
57A1230	1		28,000	1,450
57A1231	1		0,100	
57A1232	1		71,800	3,780
57A1233	1		63,900	3,350
57A1234	1		45,580	2,340
57A1237	1		55,000	2,530
57A1244	1		19,272	0,930
57A1245	1		40,080	2,070
57A1248	1		58,200	2,680
57A1249	1		58,100	2,660
57A1256	1		30,091	1,490
57A1257	1		0,300	0,020
57C1052	1		1,900	0,050
57E1005	3		14,400	0,960
57E1048	6		1,800	0,780
57E1051	8		1,600	
57E1063	1		0,100	0,060
57E1071	1		0,100	0,020
57E1073	1		4,800	0,320
57E1076	6		1,200	0,360
57E1087	1		2,500	0,160
57E1100	1		2,800	0,160
57E1102	1		9,300	0,510

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57E1103	1		9,600	0,520
57E1105	2		0,600	0,260
57E1106	2		0,400	0,120
57E1107	1			
57E1108	1			
57E1110	2		10,800	0,720
57E1111	2		10,800	0,720
57E1112	2		9,600	0,640
57E1113	1		10,300	0,540
57E1114	1		10,300	0,540
57E1115	1		10,300	0,540
57E1116	1		10,300	0,540
57E1117	1		19,800	1,060
57E1118	1		19,800	1,050
57E1119	4		1,200	0,560
57E1120	4		0,800	0,240
57E1121	4		0,800	
57L1018	1		164,100	0,830
57L1020	1		160,600	0,790
57L1021	1		159,200	0,710
57L1043	1		2,800	0,150
57L1064	1		35,900	1,010
57L1072	7		17,500	0,910
57L1073	6		15,000	0,780
57L1092	1		18,000	0,330
57L1095	1		54,300	0,290
57L1098	1		56,000	0,310
57L1105	1		2,800	0,150
57L1109	1		74,700	2,170
57L1117	1		17,900	0,680
57L1127	1		5,500	0,080
57L1139	1		0,700	0,040
57L1141	2		0,200	
57L1166	1		82,200	2,130
57L1168	1		164,000	0,890
57L1169	1		164,000	0,890
57L1170	1		164,000	0,890
57L1171	1		164,000	0,890
57L1172	1		164,300	0,830
57L1175	1		83,300	0,520
57L1176	1		77,800	0,370
57L1177	1		70,000	0,670
57L1178	1		69,300	0,630
57L1179	1		70,000	0,670
57L1180	1		69,300	0,630
57L1181	1		31,100	0,270
57L1182	1		26,400	0,120
57L1183	1		73,300	1,840
57L1184	1		81,100	2,340
57L1191	1		14,500	0,550
57L1192	1		35,900	1,190
57L1194	1		2,500	0,130

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57L1195	1		2,500	0,130
57L1196	1		2,500	0,130
57P1001	1		46,600	
57P1003	1		5,500	
57P1007	1		219,200	0,960
57P1013	1		65,600	0,020
57P1014	1		220,300	0,910
57P1024	1		2,200	
57P1033	1		64,900	
57P1036	1		221,400	0,950
57P1037	1		221,400	0,960
57P1040	1		155,400	0,910
57P1041	1		155,700	0,930
<i>Přídavek:</i>				
nespecifikované položky, svary, šrouby		Celkem	5 406,059	117,050
		14,00%	756,848	
		CELKEM	6 162,907	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57A1022 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5053	1	PL 4*140	705	0,100	31,400	3,100	S235JR	n	
57F5076	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5061	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,800	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5111	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n	
57M5197	1	TR 31.8*2.9	324	0,320	2,067	0,600	S235JR	n	
						17,400			
CELKEM pro					1 ks	17,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	17,400			

57A1076 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57F5284	1	PL 4*140	999	0,140	31,400	4,400	S235JR	n	
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n	
57M5081	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n	
57M5084	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	n	
57M5442	1	TR 44.5*3.2	1090	1,090	3,259	3,500	S235JR	n	
						20,300			
CELKEM pro					1 ks	20,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	20,300			

57A1081 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57F5284	1	PL 4*140	999	0,140	31,400	4,400	S235JR	n	
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n	
57M5084	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	n	
57M5092	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n	
57M5442	1	TR 44.5*3.2	1090	1,090	3,259	3,553	S235JR	n	
						20,353			
CELKEM pro					1 ks	20,353			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	20,353			

57A1082 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n	
57F5026	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n	
57F5030	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n	
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F5057	1	PL 4*140	435	0,060	31,400	1,900	S235JR	n	
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n	
57M5081	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n	
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n	
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5115	1	TR 44.5*3.2	325	0,330	3,259	1,000	S235JR	n	
57M5116	1	TR 31.8*2.9	271	0,270	2,067	0,500	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
						28,000			
		CELKEM pro			1 ks	28,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	28,000			

57A1088		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n		
57F5053	1	PL 4*140	705	0,100	31,400	3,100	S235JR	n		
57F5099	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n		
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M5061	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,800	S235JR	n		
57M5069	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		
57M5111	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n		
57M5197	1	TR 31.8*2.9	324	0,320	2,067	0,600	S235JR	n		
						17,400				
		CELKEM pro			1 ks	17,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	17,400				

57A1112		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,600	S355J2	n		
57F5116	1	PL 4*140	290	0,040	31,400	1,300	S235JR	n		
57M5097	1	TR 44.5*2.6	80	0,080	2,687	0,200	S235JR	n		
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n		
57M5209	1	TR 44.5*3.2	155	0,150	3,259	0,500	S235JR	n		
57M5299	1	TR 31.8*2.9	92	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
						7,300				
		CELKEM pro			1 ks	7,300				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	7,300				

57A1138		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5026	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F5146	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n		
57F5280	1	PL 4*140	2337	0,330	31,400	10,300	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5060	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M5081	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n		
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5176	1	TR 31.8*2.9	691	0,690	2,067	1,400	S235JR	n		
57M5438	1	TR 44.5*3.2	2147	2,150	3,259	6,800	S235JR	n		
						31,800				
		CELKEM pro			1 ks	31,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	31,800				

57A1143		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5040	3	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n		
57F5079	2	PL 3*64	200	0,030	23,550	0,600	S355J2	n		
57F5115	3	PL 6*65	100	0,020	47,100	0,900	S355J2	n		
57F5133	1	PL 4*140	1561	0,220	31,400	6,900	S235JR	n		
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57M5066	1	TR 44.5*3.2	1415	1,420	3,259	4,500	S235JR	n		
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5101	2	TR 31.8*2.9	116	0,230	2,067	0,500	S235JR	n	
57M5110	2	TR 44.5*3.2	97	0,190	3,259	0,600	S235JR	n	
57M5117	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n	
57M5147	2	TR 31.8*2.9	462	0,920	2,067	1,800	S235JR	n	
57M5188	3	TR 54*3.2	1220	3,660	4,009	13,900	S235JR	n	
57M5189	2	TR 31.8*2.9	63	0,130	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5190	2	TR 31.8*2.9	580	1,160	2,067	2,300	S235JR	n	
						33,100			
CELKEM pro					1 ks	33,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	33,100			

57A1153 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5076	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n	
57F5173	1	PL 4*140	687	0,100	31,400	3,000	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5061	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,838	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5111	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	6,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5160	1	TR 31.8*2.9	48	0,050	2,067	0,100	S235JR	n	
57M5205	1	TR 31.8*2.9	306	0,310	2,067	0,600	S235JR	n	
57M5357	1	TR 44.5*3.2	38	0,040	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5376	1	TR 31.8*2.9	55	0,060	2,067	0,100	S235JR	n	
						18,038			
CELKEM pro					1 ks	18,038			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	18,038			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A1158		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5026	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n		
57F5078	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n		
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5281	1	PL 4*140	2396	0,340	31,400	10,500	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n		
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5092	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n		
57M5225	1	TR 31.8*2.9	753	0,750	2,067	1,500	S235JR	n		
57M5437	1	TR 44.5*3.2	2206	2,210	3,259	7,000	S235JR	n		
						32,300				
CELKEM pro					1 ks	32,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	32,300				

57A1159		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5026	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n		
57F5279	1	PL 4*140	732	0,100	31,400	3,200	S235JR	n		
57M5080	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n		
57M5081	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,600	S235JR	n		
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n		
57M5436	1	TR 44.5*3.2	783	0,780	3,259	2,500	S235JR	n		
						12,600				
CELKEM pro					1 ks	12,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	12,600				

57A1163		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5075	1	PL 10*60	190	0,010	78,500	0,900	S355J2	n		
						0,900				
CELKEM pro					1 ks	0,900				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	0,900				

57A1178		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)								
57F5078	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n		
57F5282	1	PL 4*140	100	0,010	31,400	0,400	S235JR	n		
						0,500				
CELKEM pro					2 ks	1,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	1,000				

57A1183		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5159	2	TR 44.5*3.2	795	1,590	3,259	5,100	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5307	1	TR 31.8*2.9	853	0,850	2,067	1,700	S235JR	n		
						10,300				
CELKEM pro					1 ks	10,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	10,300				

57A1184		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57F5060	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5159	2	TR 44.5*3.2	795	1,590	3,259	5,100	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5307	1	TR 31.8*2.9	853	0,850	2,067	1,700	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57A1194		2 ks							
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5262	1	PL 4*140	155	0,020	31,400	0,700	S235JR	n	
						0,700			
CELKEM pro					2 ks	1,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	1,400			

57A1208		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	6	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,200	S355J2	n	
57F5052	1	PL 4*140	5128	0,720	31,400	22,500	S235JR	n	
57M5080	6	TR 54*3.2	1169	7,010	4,009	26,700	S235JR	n	
57M5081	6	L 60*5	181	1,090	4,514	5,000	S235JR	n	
57M5083	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n	
57M5084	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	n	
57M5393	1	TR 44.5*3.2	4897	4,900	3,259	15,600	S235JR	n	
						79,800			
CELKEM pro					1 ks	79,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	79,800			

57A1209		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	5	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,000	S355J2	n	
57F5050	1	PL 4*140	4861	0,680	31,400	21,400	S235JR	n	
57M5007	1	TR 44.5*3.2	4590	4,590	3,259	14,600	S235JR	n	
57M5041	1	TR 31.8*2.9	695	0,690	2,067	1,400	S235JR	n	
57M5080	5	TR 54*3.2	1169	5,840	4,009	22,200	S235JR	n	
57M5081	5	L 60*5	181	0,910	4,514	4,100	S235JR	n	
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n	
57M5083	3	TR 31.8*2.9	946	2,840	2,067	5,600	S235JR	n	
						71,800			
CELKEM pro					1 ks	71,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	71,800			

57A1210		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	5	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,000	S355J2	n	
57F5050	1	PL 4*140	4861	0,680	31,400	21,400	S235JR	n	
57M5007	1	TR 44.5*3.2	4590	4,590	3,259	14,960	S235JR	n	
57M5041	1	TR 31.8*2.9	695	0,690	2,067	1,400	S235JR	n	
57M5080	5	TR 54*3.2	1169	5,840	4,009	22,200	S235JR	n	
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n	
57M5083	3	TR 31.8*2.9	946	2,840	2,067	5,600	S235JR	n	
57M5092	5	L 60*5	181	0,910	4,514	4,100	S235JR	n	
						72,160			
CELKEM pro					1 ks	72,160			
Přídavek						0,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
CELKEM pro						1 ks	72,160		

57A1213 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	3	PL 5*60	120	0,020	39,250	0,600	S355J2	n	
57F5028	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n	
57F5030	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n	
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F5303	1	PL 4*140	2035	0,280	31,400	8,900	S235JR	n	
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n	
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,594	S235JR	n	
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5092	3	L 60*5	181	0,540	4,514	2,500	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n	
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5160	1	TR 31.8*2.9	48	0,050	2,067	0,099	S235JR	n	
57M5449	1	TR 44.5*3.2	1925	1,930	3,259	6,100	S235JR	n	
						54,193			
CELKEM pro						1 ks	54,193		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	54,193		

57A1214 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5026	3	PL 5*60	120	0,020	39,250	0,600	S355J2	n	
57F5028	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n	
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F5303	1	PL 4*140	2035	0,280	31,400	8,900	S235JR	n	
57F5324	1	PL 8*50	99		62,800	0,300	S355J2	n	
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n	
57M5081	3	L 60*5	181	0,540	4,514	2,500	S235JR	n	
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,594	S235JR	n	
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n	
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5449	1	TR 44.5*3.2	1925	1,930	3,259	6,100	S235JR	n	
						54,094			
CELKEM pro						1 ks	54,094		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	54,094		

57A1217 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5007	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	n	
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5116	1	PL 4*140	290	0,040	31,400	1,300	S235JR	n	
57M5097	1	TR 44.5*2.6	80	0,080	2,687	0,200	S235JR	n	
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5209	1	TR 44.5*3.2	155	0,150	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5299	1	TR 31.8*2.9	92	0,090	2,067	0,200	S235JR	n	
						7,300			
CELKEM pro					1 ks	7,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	7,300			

57A1218		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)										
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F5021	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n		
57F5026	3	PL 5*60	120	0,020	39,250	0,600	S355J2	n		
57F5028	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n		
57F5030	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n		
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57F5034	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n		
57F5304	1	PL 4*140	2600	0,360	31,400	11,400	S235JR	n		
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n		
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n		
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n		
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M5092	3	L 60*5	181	0,540	4,514	2,500	S235JR	n		
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5095	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5096	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n		
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n		
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n		
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n		
57M5160	1	TR 31.8*2.9	48	0,050	2,067	0,099	S235JR	n		
57M5450	1	TR 44.5*3.2	2582	2,580	3,259	8,200	S235JR	n		
						66,099				
CELKEM pro					1 ks	66,099				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	66,099				

57A1219		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)										
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F5021	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n		
57F5026	3	PL 5*60	120	0,020	39,250	0,600	S355J2	n		
57F5028	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n		
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57F5034	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n		
57F5304	1	PL 4*140	2600	0,360	31,400	11,400	S235JR	n		
57F5324	1	PL 8*50	99		62,800	0,300	S355J2	n		
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n		
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n		
57M5081	3	L 60*5	181	0,540	4,514	2,500	S235JR	n		
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n		
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5095	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5096	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n		
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5160	1	TR 31.8*2.9	48	0,050	2,067	0,099	S235JR	n	
57M5450	1	TR 44.5*3.2	2582	2,580	3,259	8,200	S235JR	n	
						66,099			
CELKEM pro					1 ks	66,099			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	66,099			

57A1224		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F5021	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n		
57F5099	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n		
57F5315	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n		
57F5319	1	PL 4*140	1207	0,170	31,400	5,300	S235JR	n		
57M5066	1	TR 44.5*3.2	1162	1,160	3,259	3,700	S235JR	n		
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		
57M5110	1	TR 44.5*3.2	97	0,100	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5111	3	TR 54*3.2	1096	3,290	4,009	12,500	S235JR	n		
57M5117	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n		
57M5135	1	TR 31.8*2.9	341	0,340	2,067	0,700	S235JR	n		
57M5143	1	TR 44.5*2.6	37	0,040	2,687	0,100	S235JR	n		
57M5170	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n		
57M5180	1	TR 31.8*2.9	152	0,150	2,067	0,300	S235JR	n		
57M5181	1	TR 31.8*2.9	94	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
57M5183	1	TR 31.8*2.9	87	0,090	2,067	0,200	S235JR	n		
57M5184	1	TR 31.8*2.9	73	0,070	2,067	0,100	S235JR	n		
57M5185	1	TR 31.8*2.9	113	0,110	2,067	0,200	S235JR	n		
57M5186	1	TR 31.8*2.9	846	0,850	2,067	1,700	S235JR	n		
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n		
57M5244	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n		
57M5245	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n		
						38,700				
CELKEM pro					1 ks	38,700				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	38,700				

57A1225		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5026	4	PL 5*60	120	0,030	39,250	0,800	S355J2	n		
57F5260	1	PL 4*140	5495	0,770	31,400	24,200	S235JR	n		
57M5040	1	TR 31.8*2.9	884	0,680	2,067	1,700	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n		
57M5081	4	L 60*5	181	0,720	4,514	3,300	S235JR	n		
57M5083	3	TR 31.8*2.9	946	2,840	2,067	5,600	S235JR	n		
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n		
57M5095	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5104	1	TR 44.5*3.2	5419	5,420	3,259	17,200	S235JR	n		
						78,400				
CELKEM pro					1 ks	78,400				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	78,400				

57A1226		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n		
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5026	4	PL 5*60	120	0,030	39,250	0,800	S355J2	n		
57F5317	1	PL 4*140	5187	0,730	31,400	22,800	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5050	1	TR 31.8*2.9	439	0,440	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n	
57M5083	3	TR 31.8*2.9	946	2,840	2,067	5,600	S235JR	n	
57M5092	4	L 60*5	181	0,720	4,514	3,300	S235JR	n	
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5095	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5106	1	TR 44.5*3.2	4989	4,990	3,259	15,800	S235JR	n	
						74,800			
CELKEM pro					1 ks	74,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	74,800			

57A1228		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F5026	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n	
57F5028	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,500	S235JR	n	
57F5031	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57F5040	2	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F5278	1	PL 4*140	1518	0,210	31,400	6,700	S235JR	n	
57F5305	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	n	
57M5022	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n	
57M5086	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5092	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n	
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5108	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	n	
57M5114	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5174	1	TR 31.8*2.9	474	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5435	1	TR 44.5*3.2	1676	1,680	3,259	5,300	S235JR	n	
						44,100			
CELKEM pro					1 ks	44,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	44,100			

57A1229		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F5026	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n	
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5146	1	PL 3*65	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n	
57F5285	1	PL 4*140	1509	0,210	31,400	6,600	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5080	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n	
57M5081	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n	
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5343	1	TR 31.8*2.9	919	0,920	2,067	1,800	S235JR	n	
57M5370	1	TR 31.8*2.9	373	0,370	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5441	1	TR 44.5*3.2	1481	1,480	3,259	4,700	S235JR	n	
						24,300			
CELKEM pro					1 ks	24,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	24,300			

57A1230		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5019	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F5026	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,200	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5146	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n	
57F5286	1	PL 4*140	1817	0,250	31,400	8,000	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5080	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	n	
57M5092	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	n	
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5343	1	TR 31.8*2.9	919	0,920	2,067	1,800	S235JR	n	
57M5370	1	TR 31.8*2.9	373	0,370	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5440	1	TR 31.8*2.9	507	0,510	2,067	1,000	S235JR	n	
57M5478	1	TR 44.5*3.2	1905	1,910	3,259	6,000	S235JR	n	
						28,000			
CELKEM pro					1 ks	28,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	28,000			

57A1231		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
						0,100			
CELKEM pro					1 ks	0,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	0,100			

57A1232		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5026	5	PL 5*60	120	0,040	39,250	1,000	S355J2	n	
57F5034	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57F5078	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n	
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5309	1	PL 4*140	4801	0,670	31,400	21,100	S235JR	n	
57M5080	5	TR 54*3.2	1169	5,840	4,009	22,200	S235JR	n	
57M5083	4	TR 31.8*2.9	946	3,780	2,067	7,400	S235JR	n	
57M5092	5	L 60*5	181	0,910	4,514	4,100	S235JR	n	
57M5096	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5240	1	TR 44.5*3.2	4595	4,590	3,259	14,600	S235JR	n	
						71,800			
CELKEM pro					1 ks	71,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	71,800			

57A1233		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5026	4	PL 5*60	120	0,030	39,250	0,800	S355J2	n	
57F5034	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n	
57F5311	1	PL 4*140	4487	0,630	31,400	19,700	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5080	4	TR 54*3.2	1169	4,680	4,009	17,800	S235JR	n	
57M5083	3	TR 31.8*2.9	946	2,840	2,067	5,600	S235JR	n	
57M5092	4	L 60*5	181	0,720	4,514	3,300	S235JR	n	
57M5096	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5454	1	TR 44.5*3.2	4303	4,300	3,259	13,700	S235JR	n	
57M5464	1	TR 31.8*2.9	805	0,810	2,067	1,600	S235JR	n	
						63,900			
CELKEM pro					1 ks	63,900			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	63,900			

57A1234		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5026	2	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57F5033	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,500	S355J2	n	
57F5322	1	PL 4*140	3090	0,430	31,400	13,600	S235JR	n	
57M5051	1	TR 44.5*3.2	3097	3,100	3,259	9,800	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5080	2	TR 54*3.2	1169	2,340	4,009	8,900	S235JR	n	
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5084	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,480	S235JR	n	
57M5092	2	L 60*5	181	0,360	4,514	1,700	S235JR	n	
57M5093	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5094	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5095	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
						45,580			
CELKEM pro					1 ks	45,580			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	45,580			

57A1237		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F5146	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n	
57F5235	1	PL 4*140	461	0,060	31,400	2,000	S235JR	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n	
57M5347	1	TR 31.8*2.9	115	0,120	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5350	4	TR 54*3.2	1113	4,450	4,009	16,300	S235JR	n	
57M5351	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5353	1	TR 54*3.2	1095	1,090	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5363	1	TR 44.5*3.2	264	0,280	3,259	0,900	S235JR	n	
57M5365	1	TR 31.8*2.9	119	0,120	2,067	0,200	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5386	1	TR 44.5*3.2	4506	4,510	3,259	14,300	S235JR	n	
57M5407	1	TR 44.5*3.2	332	0,330	3,259	1,100	S235JR	n	
						55,000			
CELKEM pro					1 ks	55,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	55,000			

57A1244 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5099	2	PL 10*60	160	0,020	78,500	1,500	S355J2	n	
57F5320	1	PL 4*140	692	0,100	31,400	3,000	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5061	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,838	S235JR	n	
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5097	3	TR 44.5*2.6	80	0,240	2,687	0,600	S235JR	n	
57M5111	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n	
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n	
57M5143	1	TR 44.5*2.6	37	0,040	2,687	0,100	S235JR	n	
57M5171	1	TR 44.5*3.2	92	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5185	1	TR 31.8*2.9	113	0,110	2,067	0,234	S235JR	n	
57M5198	1	TR 31.8*2.9	206	0,210	2,067	0,400	S235JR	n	
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n	
57M5244	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5245	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5476	1	TR 31.8*2.9	147	0,150	2,067	0,300	S235JR	n	
						19,272			
CELKEM pro					1 ks	19,272			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	19,272			

57A1245 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5026	3	PL 5*60	120	0,020	39,250	0,600	S355J2	n	
57F5323	1	PL 4*140	2530	0,350	31,400	11,100	S235JR	n	
57M5080	3	TR 54*3.2	1169	3,510	4,009	13,300	S235JR	n	
57M5081	3	L 60*5	181	0,540	4,514	2,500	S235JR	n	
57M5082	1	TR 31.8*2.9	771	0,770	2,067	1,500	S235JR	n	
57M5083	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	n	
57M5084	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,480	S235JR	n	
57M5433	1	TR 44.5*3.2	2440	2,440	3,259	7,700	S235JR	n	
						40,080			
CELKEM pro					1 ks	40,080			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	40,080			

57A1248 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5080	4	PL 6*40	64	0,010	47,100	0,400	S355J2	n	
57F5142	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	n	
57F5244	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	
57M5142	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	
57M5163	2	D 3	34	0,070			S235JR	n	
57M5241	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5242	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5244	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5309	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5378	1	TR 44.5*3.2	4670	4,670	3,259	14,800	S235JR	n	
57M5477	1	TR 31.8*2.9	257	0,260	2,067	0,500	S235JR	n	
						58,200			
CELKEM pro				1 ks		58,200			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro				1 ks		58,200			

57A1249		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n		
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5142	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	n		
57F5244	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n		
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n		
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n		
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5241	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5242	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	n		
57M5300	1	TR 44.5*3.2	4839	4,840	3,259	15,400	S235JR	n		
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5309	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5466	1	TR 31.8*2.9	442	0,440	2,067	0,600	S235JR	n		
						58,100				
CELKEM pro				1 ks		58,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro				1 ks		58,100				

57A1256		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5099	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n		
57F5137	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n		
57F5315	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n		
57F5316	1	PL 4*140	819	0,110	31,400	3,600	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5117	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n		
57M5159	1	TR 44.5*3.2	795	0,800	3,259	2,591	S235JR	n		
57M5170	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n		
57M5204	1	TR 31.8*2.9	183	0,180	2,067	0,400	S235JR	n		
57M5206	1	TR 31.8*2.9	393	0,390	2,067	0,800	S235JR	n		
57M5469	1	TR 44.5*3.2	115	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M5470	1	TR 54*3.2	1097	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5471	1	TR 31.8*2.9	65	0,070	2,067	0,100	S235JR	n		
57M5472	1	TR 31.8*2.9	362	0,360	2,067	0,700	S235JR	n		
57M5473	1	TR 31.8*2.9	133	0,130	2,067	0,300	S235JR	n		
57M5474	1	TR 31.8*2.9	278	0,280	2,067	0,500	S235JR	n		
57M5475	1	TR 54*3.2	1096	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
						30,091				
CELKEM pro				1 ks		30,091				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro				1 ks		30,091				

57A1257		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5302	1	PL 3*105	110	0,010	23,550	0,300	S235JR	n		
						0,300				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			

57C1052		1 ks							
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M5462	1	U 220	65	0,070	29,359	1,900	S235JR	n	
		CELKEM pro			1 ks	1,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,900			

57E1005		3 ks							
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)									
57F5156	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M5263	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			3 ks	14,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	14,400			

57E1048		6 ks							
Výkaz pro 1 ks: (6 T/ 0 N)									
57F5164	1	FL 4*60	996	1,000	1,664	0,300	UBBER HARD	n	
		CELKEM pro			6 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	1,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka	
57E1051		8 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(8 T / 0 N)								
57M5274	1	D 6	996	1,000		0,200	S235JR	n		
						0,200				
		CELKEM pro			8 ks	1,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			8 ks	1,600				
57E1063		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5227	1	FL 4*60	498	0,500	1,884	0,100	UBBER_HARD	n		
						0,100				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
57E1071		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5167	1	PL 1*498	28	0,010	7,850	0,100	S235JR	n		
						0,100				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
57E1073		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5156	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n		
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n		
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n		
						4,800				
		CELKEM pro			1 ks	4,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	4,800				
57E1076		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57F5240	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	n		
						0,200				
		CELKEM pro			6 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	1,200				
57E1087		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5155	1	PV 4*155	498	0,080	31,400	2,400	S235JR	n		
57F5156	2	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n		
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n		
57M5285	1	D 6	498	0,500		0,100	S235JR	n		
						2,500				
		CELKEM pro			1 ks	2,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,500				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Catk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57E1100			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5281	1	L 80*40*5	498	0,500	4,514	2,200	S235JR	n	
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
						2,600			
CELKEM pro						1 ks	2,600		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	2,600		

57E1102			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	1	TR 10*1	29	0,030	0,222		S235JR	n	
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
57M5425	1	L 80*40*5	1935	1,940	4,514	8,700	S235JR	n	
						9,300			
CELKEM pro						1 ks	9,300		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	9,300		

57E1103			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5419	1	L 80*40*5	1995	2,000	4,514	9,000	S235JR	n	
						9,600			
CELKEM pro						1 ks	9,600		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	9,600		

57E1105			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5269	1	FL 4*60	996	1,000	1,884	0,300	UBBER HARD	n	
						0,300			
CELKEM pro						2 ks	0,600		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						2 ks	0,600		

57E1106			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5270	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	n	
						0,200			
CELKEM pro						2 ks	0,400		
Přídavek							0,000		
CELKEM pro						2 ks	0,400		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57E1107 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57M5282	1	TR 10*1	29	0,030	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			1 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,000			

57E1108 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			1 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,000			

57E1110 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5156	6	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5297	1	PV 4*155	1101	0,170	31,400	5,400	S235JR	n	
57M5283	5	TR 10*1	40	0,200	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			2 ks	10,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	10,800			

57E1111 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5156	6	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5297	1	PV 4*155	1101	0,170	31,400	5,400	S235JR	n	
57M5283	5	TR 10*1	40	0,200	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			2 ks	10,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	10,800			

57E1112 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F5156	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,600	S235JR	n	
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
		CELKEM pro			2 ks	9,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	9,600			

57E1113 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5158	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
57M5452	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	n	
		CELKEM pro			1 ks	10,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,300			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57E1114		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5158	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
57M5452	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57E1115		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5158	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
57M5452	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57E1116		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5158	2	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,500	S235JR	n	
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n	
57M5283	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	n	
57M5452	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57E1117		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57F5159	3	PL 5*50	145	0,020	39,250	0,900	S235JR	n	
57F5160	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5282	1	TR 10*1	29	0,030	0,222		S235JR	n	
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
57M5418	1	L 80*40*5	4061	4,060	4,514	18,300	S235JR	n	
						19,800			
CELKEM pro					1 ks	19,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	19,800			

57E1118		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57F5159	3	PL 5*50	145	0,020	39,250	0,900	S235JR	n	
57F5160	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n	
57M5418	1	L 80*40*5	4061	4,060	4,514	18,300	S235JR	n	
						19,800			
CELKEM pro					1 ks	19,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	19,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57E1119		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F5298	1	FL 4*60	1101	1,100	1,884	0,300	UBBER HARD	n		
						0,300				
		CELKEM pro			4 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	1,200				

57E1120		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F5299	1	PL 1*1101	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	n		
						0,200				
		CELKEM pro			4 ks	0,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	0,800				

57E1121		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57M5453	1	D 6	1101	1,100		0,200	S235JR	n		
						0,200				
		CELKEM pro			4 ks	0,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	0,800				

57L1018		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57FU6013	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n		
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M5091	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n		
57M5123	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n		
						164,100				
		CELKEM pro			1 ks	164,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	164,100				

57L1020		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M5079	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n		
						160,600				
		CELKEM pro			1 ks	160,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	160,600				

57L1021		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n		
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n		
57M5091	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n		
						159,200				
		CELKEM pro			1 ks	159,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	159,200				

57L1043		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Četk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Četk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F5029	1	PL 8*55	91	0,010	62,800	0,300	S355J2	n	
57M5003	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n	
		CELKEM pro			1 ks	2,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,800			

57L1064		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5067	1	PL 5*50	726	0,040	39,250	1,400	S355J2	n		
57FU5013	2	PL 12*160	180	0,060	94,200	5,400	S355J2	n		
57M5016	1	U 180	801	0,800	21,980	17,600	S235JR	n		
57M5122	1	U 180	523	0,520	21,980	11,500	S235JR	n		
						35,900				
		CELKEM pro			1 ks	35,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	35,900				

57L1072		7 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)								
57M5002	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n		
						2,500				
		CELKEM pro			7 ks	17,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			7 ks	17,500				

57L1073		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M5003	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n		
						2,500				
		CELKEM pro			6 ks	15,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	15,000				

57L1092		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n		
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n		
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n		
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57M5021	1	TRH 200*120*5	418	0,420		10,200	S235JR	n		
57M5079	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n		
57M5132	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n		
						18,000				
		CELKEM pro			1 ks	18,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	18,000				

57L1095		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n		
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n		
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5121	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
57M5424	1	TRH 200*120*5	1852	1,850		45,100	S235JR	n	
						54,300			
CELKEM pro					1 ks	54,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	54,300			

57L1098 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57F5068	1	PL 5*50	95		39,250	0,200	S355J2	n	
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57FU5026	1	PL 12*160	160	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57M5123	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n	
57M5424	1	TRH 200*120*5	1852	1,850		45,100	S235JR	n	
						56,000			
CELKEM pro					1 ks	56,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	56,000			

57L1105 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5029	1	PL 8*55	91	0,010	62,800	0,300	S355J2	n	
57M5396	1	L 60*5	538	0,540	4,514	2,500	S235JR	n	
						2,800			
CELKEM pro					1 ks	2,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	2,800			

57L1109 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5039	2	PL 6*57	220	0,030	47,100	1,200	S355J2	n	
57F5041	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n	
57F5042	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	n	
57F5102	1	PL 15*147	220	0,030	117,750	3,100	S355J2	n	
57F5103	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	2,500	S355J2	n	
57FU5001	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,600	S355J2	n	
57FU5002	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n	
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57FU5026	1	PL 12*160	160	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57M5177	1	TR 76*3.6	1391	1,390	6,428	8,200	S235JR	n	
57M5234	1	U 180	135	0,140	21,980	3,000	S235JR	n	
57M5416	1	IPE 240	1180	1,180	30,694	35,200	S235JR	n	
						74,700			
CELKEM pro					1 ks	74,700			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	74,700			

57L1117 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57F5113	2	PL 6*65	145	0,020	47,100	0,900	S355J2	n	
57F5114	2	PL 6*38	145	0,010	47,100	0,500	S355J2	n	
57M5426	1	IPE 160	930	0,930	15,778	14,700	S235JR	n	
						17,900			
CELKEM pro					1 ks	17,900			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	17,900			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L1127 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5100	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57M5079	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	
57M5432	1	TRH 200*120*5	170	0,170		4,100	S235JR	n	
						5,500			
CELKEM pro						1 ks	5,500		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	5,500		

57L1139 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57M5091	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	
						0,700			
CELKEM pro						1 ks	0,700		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	0,700		

57L1141 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T/0 N)									
57M5412	1	L 60*5	120	0,010	4,514	0,100	S235JR	n	
						0,100			
CELKEM pro						2 ks	0,200		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						2 ks	0,200		

57L1166 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F356	1	PL 15*147	220	0,030	117,750	3,100	S355J2	n	
57F357	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	2,500	S355J2	n	
57F5027	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57F5039	2	PL 6*57	220	0,030	47,100	1,200	S355J2	n	
57F5041	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n	
57F5042	1	PLT 12*160	160	0,160		2,700	S355J2	n	
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n	
57FU5002	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n	
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57FU5017	1	PL 6*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	n	
57M5039	1	IPE 240	1180	1,180	30,694	36,200	S235JR	n	
57M5113	1	TRH 200*120*5	500	0,500		11,900	S235JR	n	
57M5177	1	TR 76*3.6	1391	1,390	6,428	8,200	S235JR	n	
						62,200			
CELKEM pro						1 ks	82,200		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	82,200		

57L1168 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M5079	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n	
57M5121	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
						164,000			
CELKEM pro						1 ks	164,000		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	164,000		

57L1169 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/0 N)									

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M5079	6	L 60*5	160	0,960	4,514	4,400	S235JR	n	
57M5091	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	
57M5121	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
						164,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			

57L1170 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M5079	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n	
57M5091	6	L 60*5	160	0,960	4,514	4,400	S235JR	n	
57M5121	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
						164,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			

57L1171 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F5059	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M5091	7	L 60*5	160	1,120	4,514	5,100	S235JR	n	
57M5121	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	n	
						164,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	164,000			

57L1172 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5025	5	PL 5*130	190	0,120	39,250	3,400	S355J2	n	
57F5108	1	PL 5*50	90		39,250	0,200	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	
57FU5013	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n	
57M5001	1	TRH 200*120*5	5830	5,830		141,900	S235JR	n	
57M5079	5	L 60*5	160	0,800	4,514	3,700	S235JR	n	
57M5123	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	n	
						164,300			
CELKEM pro					1 ks	164,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	164,300			

57L1175 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5025	2	PL 5*130	190	0,050	39,250	1,300	S355J2	n	
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5079	4	L 60*5	160	0,640	4,514	2,900	S235JR	n	
57M5415	1	TRH 200*120*5	2830	2,830		68,900	S235JR	n	
						83,300			
CELKEM pro					1 ks	83,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	83,300			

57L1176		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5025	2	PL 5*130	190	0,050	39,250	1,300	S355J2	n		
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n		
57M5091	3	L 60*5	160	0,480	4,514	2,200	S235JR	n		
57M5458	1	TRH 200*120*5	2845	2,850		69,200	S235JR	n		
						77,800				
CELKEM pro					1 ks	77,800				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	77,800				

57L1177		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n		
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n		
57F5288	1	PL 20*260	250	0,070	157,000	10,200	S355J2	n		
57F5310	1	PL 8*52	91		62,800	0,300	S355J2	n		
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57FU5028	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	n		
57FU5029	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	3,100	S355J2	n		
57M5079	3	L 60*5	160	0,480	4,514	2,200	S235JR	n		
57M5451	1	TRH 200*120*5	1998	2,000		48,600	S235JR	n		
						70,000				
CELKEM pro					1 ks	70,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	70,000				

57L1178		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n		
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n		
57F5288	1	PL 20*260	250	0,070	157,000	10,200	S355J2	n		
57F5310	1	PL 8*52	91		62,800	0,300	S355J2	n		
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57FU5028	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	n		
57FU5029	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	3,100	S355J2	n		
57M5079	2	L 60*5	160	0,320	4,514	1,500	S235JR	n		
57M5451	1	TRH 200*120*5	1998	2,000		48,600	S235JR	n		
						69,300				
CELKEM pro					1 ks	69,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	69,300				

57L1179		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n		
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n		
57F5288	1	PL 20*260	250	0,070	157,000	10,200	S355J2	n		
57F5310	1	PL 8*52	91		62,800	0,300	S355J2	n		
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57FU5028	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	n		
57FU5029	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	3,100	S355J2	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5091	3	L 60*5	160	0,480	4,514	2,200	S235JR	n	
57M5451	1	TRH 200*120*5	1998	2,000		48,600	S235JR	n	
						70,000			
CELKEM pro					1 ks	70,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	70,000			

57L1180 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n	
57F5288	1	PL 20*260	250	0,070	157,000	10,200	S355J2	n	
57F5310	1	PL 8*52	91		62,800	0,300	S355J2	n	
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57FU5028	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	n	
57FU5029	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	3,100	S355J2	n	
57M5133	2	L 60*5	160	0,320	4,514	1,500	S235JR	n	
57M5451	1	TRH 200*120*5	1998	2,000		48,600	S235JR	n	
						69,300			
CELKEM pro					1 ks	69,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	69,300			

57L1181 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57M5079	2	L 60*5	160	0,320	4,514	1,500	S235JR	n	
57M5431	1	TRH 200*120*5	978	0,980		23,800	S235JR	n	
						31,100			
CELKEM pro					1 ks	31,100			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	31,100			

57L1182 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5025	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57M5091	2	L 60*5	160	0,320	4,514	1,500	S235JR	n	
57M5460	1	TRH 200*120*5	993	0,990		24,200	S235JR	n	
						26,400			
CELKEM pro					1 ks	26,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	26,400			

57L1183 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5027	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	0,700	S355J2	n	
57F5039	2	PL 6*57	220	0,030	47,100	1,200	S355J2	n	
57F5041	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n	
57F5042	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	n	
57F5056	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	n	
57F5063	2	PL 12*147	220	0,060	94,200	5,200	S355J2	n	
57FU5002	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n	
57FU5005	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	n	
57FU5008	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	n	
57FU5012	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	n	
57FU5022	1	PL 12*80	180	0,010	94,200	1,400	S355J2	n	
57M5013	1	IPE 240	837	0,840	30,694	25,700	S235JR	n	
57M5100	1	TR 76*3.6	906	0,910	6,428	5,200	S235JR	n	
57M5113	1	TRH 200*120*5	500	0,500		11,900	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57M5125	1	U 180	133	0,130	21,980	2,900	S235JR	n		
57M5133	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	n		
						73,300				
CELKEM pro					1 ks	73,300				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	73,300				

57L1184		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5039	3	PL 6*57	220	0,040	47,100	1,800	S355J2	n		
57F5041	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	n		
57F5042	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	n		
57F5063	2	PL 12*147	220	0,060	94,200	5,200	S355J2	n		
57FU5001	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	n		
57FU5002	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	2,700	S355J2	n		
57FU5005	2	PL 10*260	250	0,130	78,500	10,200	S355J2	n		
57FU5013	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n		
57M5006	1	IPE 240	1205	1,210	30,694	37,000	S235JR	n		
57M5090	1	TR 78*3.6	1426	1,430	6,428	8,500	S235JR	n		
57M5268	1	U 180	135	0,140	21,980	3,000	S235JR	n		
						81,100				
CELKEM pro					1 ks	81,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	81,100				

57L1191		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5113	2	PL 6*65	145	0,020	47,100	0,900	S355J2	n		
57F5114	1	PL 6*38	145	0,010	47,100	0,300	S355J2	n		
57F5139	1	PL 12*120	160	0,020	94,200	1,800	S355J2	n		
57M5421	1	IPE 160	731	0,730	15,778	11,500	S235JR	n		
						14,500				
CELKEM pro					1 ks	14,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	14,500				

57L1192		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57F5119	1	PL 5*50	271	0,010	39,250	0,500	S355J2	n		
57F5146	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n		
57F5318	1	PL 4*180	1005	0,180	31,400	5,500	S235JR	n		
57FU5013	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	n		
57FU5022	1	PL 12*80	180	0,010	94,200	1,400	S355J2	n		
57M5302	1	U 180	820	0,820	21,980	18,000	S235JR	n		
57M5394	1	U 180	351	0,350	21,980	7,700	S235JR	n		
						35,900				
CELKEM pro					1 ks	35,900				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	35,900				

57L1194		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57M5422	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n		
						2,500				
CELKEM pro					1 ks	2,500				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	2,500				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L1195 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M5423	1	L 60*6	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	n	
						2,500			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			
		Přidavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			

57L1196 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M5455	1	L 60*6	538	0,540	4,514	2,500	S235JR	n	
						2,500			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			
		Přidavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			

57P1001 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5196	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57M5221	1	RHS 200*120*6	760	0,760		21,800	S355J2	n	
						46,600			
		CELKEM pro			1 ks	46,600			
		Přidavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	46,600			

57P1003 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5000	1	PLT 10*60	390	0,390		1,800	S235JR	n	
57F5001	1	PLT 8*60	390	0,390		1,500	S235JR	n	
57F5002	2	PLT 5*60	390	0,780		1,800	S235JR	n	
57F5003	1	PLT 2*60	390	0,390		0,400	S235JR	n	
						5,500			
		CELKEM pro			1 ks	5,500			
		Přidavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	5,500			

57P1007 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5010	2	PL 8*60	90	0,010	62,800	0,700	S355J2	n	
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5111	1	PL 12*120	165	0,020	94,200	1,900	S355J2	n	
57F5131	1	PL 5*50	185	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57F5134	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57FU5003	1	PL 6*118	499	0,060	47,100	2,000	S355J2	n	
57FU5006	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57FU5011	1	PL 6*118	499	0,060	47,100	2,000	S355J2	n	
57M5000	1	RHS 200*120*6	6224	6,220		178,200	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						219,200			
		CELKEM pro			1 ks	219,200			
		Přidavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	219,200			

57P1013 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5010	2	PL 8*60	90	0,010	62,800	0,700	S355J2	n	
57F5011	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57M5428	1	RHS 200*120*6	2189	2,190		62,700	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
						65,600			
		CELKEM pro			1 ks	65,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	65,600			

57P1014 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5023	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5036	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5048	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	2,000	S355J2	n	
57FU5003	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57FU5004	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57M5000	1	RHS 200*120*6	6224	6,220		178,200	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	86	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						220,300			
		CELKEM pro			1 ks	220,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	220,300			

57P1024 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5011	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
						2,200			
		CELKEM pro			1 ks	2,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,200			

57P1033 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5023	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57M5428	1	RHS 200*120*6	2189	2,190		62,700	S355J2	n	
						64,900			
		CELKEM pro			1 ks	64,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	64,900			

57P1036 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5010	2	PL 8*60	90	0,010	62,800	0,700	S355J2	n	
57F5011	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5048	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	2,000	S355J2	n	
57F5055	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F5131	1	PL 5*50	185	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57FU5003	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57FU5004	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5000	1	RHS 200*120*6	6224	6,220		178,200	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						221,400			
CELKEM pro					1 ks	221,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	221,400			

57P1037 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5010	2	PL 8*60	90	0,010	62,800	0,700	S355J2	n	
57F5011	1	PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	n	
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5024	1	PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5048	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	2,000	S355J2	n	
57F5055	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F5131	1	PL 5*50	185	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57FU5003	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57FU5004	1	PL 10*270	250	0,070	78,500	5,300	S355J2	n	
57FU5010	1	PL 10*270	250	0,070	78,500	5,300	S355J2	n	
57M5000	1	RHS 200*120*6	6224	6,220		178,200	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						221,400			
CELKEM pro					1 ks	221,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	221,400			

57P1040 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5048	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	2,000	S355J2	n	
57F5073	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57FU5003	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57FU5004	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57M5017	1	RHS 200*120*6	4035	4,040		115,500	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						155,400			
CELKEM pro					1 ks	155,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	155,400			

57P1041 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5022	1	PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	n	
57F5035	1	PL 4*40	120		31,400	0,100	S355J2	n	
57F5038	1	PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	n	
57F5110	1	PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	n	
57F5111	1	PL 12*120	165	0,020	94,200	1,900	S355J2	n	
57F5131	1	PL 5*50	185	0,010	39,250	0,400	S355J2	n	
57FU5006	2	PL 10*270	250	0,140	78,500	10,600	S355J2	n	
57FU5011	2	PL 6*118	499	0,120	47,100	3,900	S355J2	n	
57M5017	1	RHS 200*120*6	4035	4,040		115,500	S355J2	n	
57M5103	1	IPE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	n	
						155,700			
CELKEM pro					1 ks	155,700			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	155,700			

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57A2163	1		0,900	0,020
57A2163A	1		10,300	0,450
57A2163B	1		10,300	0,450
57A1187	9			
57A2194	2		1,400	0,080
57A1198	3			
57A1200	3			
57A2237	1		55,000	2,530
57A1239	1		45,600	2,080
57A1241	1		45,400	2,080
57A1247	1		33,400	1,710
57A2248	1		58,200	2,680
57A2249	1		58,100	2,660
57A1252	1		9,000	0,410
57A1253	1		9,000	0,410
57A1254	1		7,300	0,340
57A1255	1		1,500	0,060
57A2256	1		30,091	1,490
57A2	1		59,800	2,750
57Aa1143	1		54,400	2,510
57A2170	1		59,800	2,750
57A2175	1		64,659	3,030
57C1019	1		2,600	0,130
57C1020	2		7,000	0,360
57C1023	1		0,600	0,100
57A2047	1		150,100	3,740
57A2050	1		148,100	3,620
57A2051	1		149,100	3,660
57A2052	1		1,900	0,050
57A20	1		155,600	3,840
57A1006	1		155,000	3,780
57A1007	1		154,900	3,780
57A1019	1		149,100	3,660
57A2022	1		176,900	2,630
57A2033	1		155,000	3,780
57A2005	1		4,800	0,320
57E1046	1		2,800	0,160
57A2048	3		0,900	0,390
57A205A	2		0,400	
57E1056	2		0,200	
57A2063	2		0,200	0,120
57A2071	2		0,200	0,040
57A2073	1		4,800	0,320
57E1074	1		4,800	0,320
57A2076	3		0,600	0,180
57E1085	1		2,400	0,160
57E1086	1		2,400	0,160
57E1101	1		2,800	0,160
57L1057	1		22,200	0,800
57L1059	1		31,879	1,240
57L1186	1		29,800	1,130
57L1187	1		42,700	1,200

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57R1024	1		20,800	
57A2044	1			
57R1088	1		18,100	
57R1089	1		18,100	
57R1090	1		15,000	
57T1011	15			
57T1012	60		540,000	
57T1013	2		10,200	0,880
57T1014	1		3,400	0,300
<i>Přidavek:</i>		Celkem	2 799,529	69,500
nespecifikované položky, svary, šrouby		8,00%	223,962	
		CELKEM	3 023,491	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A2163 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5075	1	PL 10*80	190	0,010	78,500	0,900	S355J2	n	
						0,900			
CELKEM pro					1 ks	0,900			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	0,900			

57A2163A 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5036	2	TR 44,5*3,2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44,5*2,6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5159	2	TR 44,5*3,2	795	1,590	3,259	5,100	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5307	1	TR 31,8*2,9	853	0,850	2,067	1,700	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57A2163B 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5036	2	TR 44,5*3,2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44,5*2,6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5159	2	TR 44,5*3,2	795	1,590	3,259	5,100	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5307	1	TR 31,8*2,9	853	0,850	2,067	1,700	S235JR	n	
						10,300			
CELKEM pro					1 ks	10,300			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	10,300			

57A1187 9 ks									
Výkaz pro 1 ks: (9 T/ 0 N)									
57F5081	1	PL 2*20	20		15,700		S355J2	n	
						0,000			
CELKEM pro					9 ks	0,000			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					9 ks	0,000			

57A2194 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F5262	1	PL 4*140	155	0,020	31,400	0,700	S235JR	n	
						0,700			
CELKEM pro					2 ks	1,400			
Přidavek						0,000			
CELKEM pro					2 ks	1,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A1198		3 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)							
57M5164	1	D 3	30	0,030			S235JR	n	
		CELKEM pro			3 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	0,000			

57A1200		3 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)							
57M5324	1	D 3	585	0,580			S235JR	n	
		CELKEM pro			3 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	0,000			

57A2237		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,600	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F5146	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	n	
57F5235	1	PL 4*140	461	0,060	31,400	2,000	S235JR	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n	
57M5347	1	TR 31.8*2.9	115	0,120	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5350	4	TR 54*3.2	1113	4,450	4,009	16,300	S235JR	n	
57M5351	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5353	1	TR 54*3.2	1095	1,090	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5363	1	TR 44.5*3.2	284	0,280	3,259	0,900	S235JR	n	
57M5365	1	TR 31.8*2.9	119	0,120	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5366	1	TR 44.5*3.2	4506	4,510	3,259	14,300	S235JR	n	
57M5407	1	TR 44.5*3.2	332	0,330	3,259	1,100	S235JR	n	
						55,000			
		CELKEM pro			1 ks	55,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	55,000			

57A1239		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M5139	1	TR 44.5*3.2	4664	4,660	3,259	14,800	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n	
57M5142	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5143	2	TR 44.5*2.6	37	0,070	2,687	0,200	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
						45,600			
CELKEM pro					1 ks	45,600			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	45,600			

57A1241 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5021	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n	
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M5139	1	TR 44.5*3.2	4664	4,660	3,259	14,800	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n	
57M5142	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5143	2	TR 44.5*2.6	37	0,070	2,687	0,200	S235JR	n	
						45,400			
CELKEM pro					1 ks	45,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	45,400			

57A1247 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5040	3	PL 2*50	50	0,010	15,700	0,100	S235JR	n	
57F5079	2	PL 3*64	200	0,030	23,550	0,600	S355J2	n	
57F5115	3	PL 6*65	100	0,020	47,100	0,900	S355J2	n	
57F5137	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F5314	1	PL 4*140	1561	0,220	31,400	6,900	S235JR	n	
57M5066	1	TR 44.5*3.2	1415	1,420	3,259	4,500	S235JR	n	
57M5076	2	D 25	50	0,100		0,400	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5101	2	TR 31.8*2.9	116	0,230	2,067	0,500	S235JR	n	
57M5110	2	TR 44.5*3.2	97	0,190	3,259	0,600	S235JR	n	
57M5117	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n	
57M5147	2	TR 31.8*2.9	462	0,920	2,067	1,800	S235JR	n	
57M5188	3	TR 54*3.2	1220	3,660	4,009	13,900	S235JR	n	
57M5189	2	TR 31.8*2.9	63	0,130	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5190	2	TR 31.8*2.9	580	1,160	2,067	2,300	S235JR	n	
						33,400			
CELKEM pro					1 ks	33,400			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	33,400			

57A2248 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5080	4	PL 6*40	61	0,010	47,100	0,400	S355J2	n	
57F5142	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	n	
57F5244	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	
57M5142	1	TR 31.8*2.9	185	0,180	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	
57M5163	2	D 3	34	0,070			S235JR	n	
57M5241	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5242	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5244	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5309	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5378	1	TR 44.5*3.2	4670	4,670	3,259	14,800	S235JR	n	
57M5477	1	TR 31.8*2.9	257	0,260	2,067	0,500	S235JR	n	
						58,200			
CELKEM pro Přídavek				1 ks		58,200			
CELKEM pro				1 ks		0,000			
CELKEM pro				1 ks		58,200			

57A2249		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n		
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5142	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	n		
57F5244	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n		
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n		
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n		
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5241	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5242	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	n		
57M5300	1	TR 44.5*3.2	4839	4,840	3,259	15,400	S235JR	n		
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5309	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5466	1	TR 31.8*2.9	442	0,440	2,067	0,800	S235JR	n		
						58,100				
CELKEM pro Přídavek				1 ks		58,100				
CELKEM pro				1 ks		0,000				
CELKEM pro				1 ks		58,100				

57A1252		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5079	1	PL 3*64	200	0,010	23,550	0,300	S355J2	n		
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5043	2	TR 44.5*3.2	614	1,230	3,259	3,900	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5166	1	TR 31.8*2.9	671	0,670	2,067	1,300	S235JR	n		
						9,000				
CELKEM pro Přídavek				1 ks		9,000				
CELKEM pro				1 ks		0,000				
CELKEM pro				1 ks		9,000				

57A1253		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5079	1	PL 3*64	200	0,010	23,550	0,300	S355J2	n		
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5043	2	TR 44.5*3.2	614	1,230	3,259	3,900	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5166	1	TR 31.8*2.9	671	0,670	2,067	1,300	S235JR	n		
						9,000				
CELKEM pro Přídavek				1 ks		9,000				
CELKEM pro				1 ks		0,000				
CELKEM pro				1 ks		9,000				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57A1254 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5079	1	PL 3*64	200	0,010	23,550	0,300	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5044	2	TR 44.5*3.2	414	0,830	3,259	2,600	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5167	1	TR 31.8*2.9	471	0,470	2,067	0,900	S235JR	n	
						7,300			
CELKEM pro					1 ks	7,300			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	7,300			

57A1255 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n	
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
						1,500			
CELKEM pro					1 ks	1,500			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	1,500			

57A2256 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5099	3	PL 10*60	160	0,030	78,500	2,300	S355J2	n	
57F5137	2	PL 3*44	74	0,010	23,550	0,100	S355J2	n	
57F5315	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	n	
57F5316	1	PL 4*140	819	0,110	31,400	3,600	S235JR	n	
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n	
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n	
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5117	2	TR 31.8*2.6	55	0,110	1,872	0,200	S235JR	n	
57M5159	1	TR 44.5*3.2	795	0,800	3,259	2,581	S235JR	n	
57M5170	1	TR 44.5*3.2	597	0,600	3,259	1,900	S235JR	n	
57M5204	1	TR 31.8*2.9	183	0,180	2,067	0,400	S235JR	n	
57M5206	1	TR 31.8*2.9	393	0,390	2,067	0,800	S235JR	n	
57M5469	1	TR 44.5*3.2	115	0,120	3,259	0,400	S235JR	n	
57M5470	1	TR 54*3.2	1097	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5471	1	TR 31.8*2.9	65	0,070	2,067	0,100	S235JR	n	
57M5472	1	TR 31.8*2.9	362	0,360	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5473	1	TR 31.8*2.9	133	0,130	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5474	1	TR 31.8*2.9	278	0,280	2,067	0,500	S235JR	n	
57M5475	1	TR 54*3.2	1096	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
						30,091			
CELKEM pro					1 ks	30,091			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	30,091			

57A2 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n	
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n	
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n	
57F5150	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,100	S355J2	n	
57F5252	1	PL 4*140	302	0,040	31,400	1,300	S235JR	n	
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n	
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n	
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n	
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n	
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n	
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n	
57M5209	1	TR 44.5*3.2	155	0,150	3,259	0,500	S235JR	n	
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n	
57M5300	1	TR 44.5*3.2	4839	4,840	3,259	15,400	S235JR	n	
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n	
57M5350	4	TR 54*3.2	1113	4,450	4,009	16,300	S235JR	n	
57M5351	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n	
57M5367	1	TR 44.5*3.2	110	0,110	3,259	0,300	S235JR	n	
57M5390	1	TR 31.8*2.9	155	0,150	2,067	0,300	S235JR	n	
57M5405	1	TR 31.8*2.9	81	0,080	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5406	1	TR 44.5*3.2	238	0,240	3,259	0,800	S235JR	n	
						59,800			
CELKEM pro Přídavek				1 ks		59,800			
CELKEM pro				1 ks		0,000			
CELKEM pro				1 ks		59,800			

57Aa1143		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5034	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	n		
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5137	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	n		
57F5229	1	PL 4*140	340	0,050	31,400	1,500	S235JR	n		
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n		
57M5036	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	n		
57M5076	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	n		
57M5097	2	TR 44.5*2.6	80	0,160	2,687	0,400	S235JR	n		
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n		
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n		
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n		
57M5300	1	TR 44.5*3.2	4839	4,840	3,259	15,400	S235JR	n		
57M5347	1	TR 31.8*2.9	115	0,120	2,067	0,200	S235JR	n		
57M5350	4	TR 54*3.2	1113	4,450	4,009	16,300	S235JR	n		
57M5351	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n		
57M5353	1	TR 54*3.2	1095	1,090	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5363	1	TR 44.5*3.2	284	0,280	3,259	0,900	S235JR	n		
57M5364	1	TR 31.8*2.9	122	0,120	2,067	0,200	S235JR	n		
						54,400				
CELKEM pro Přídavek				1 ks		54,400				
CELKEM pro				1 ks		0,000				
CELKEM pro				1 ks		54,400				

57A2170		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5075	4	PL 10*60	190	0,050	78,500	3,600	S355J2	n		
57F5080	2	PL 6*40	61		47,100	0,200	S355J2	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5150	1	PL 5*220	266	0,060	39,250	2,100	S355J2	n		
57F5252	1	PL 4*140	302	0,040	31,400	1,300	S235JR	n		
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,800	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5097	4	TR 44.5*2.6	80	0,320	2,687	0,800	S235JR	n		
57M5111	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	n		
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	8,200	S235JR	n		
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n		
57M5163	1	D 3	34	0,030			S235JR	n		
57M5209	1	TR 44.5*3.2	155	0,150	3,259	0,500	S235JR	n		
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n		
57M5300	1	TR 44.5*3.2	4839	4,840	3,259	15,400	S235JR	n		
57M5308	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	n		
57M5350	4	TR 54*3.2	1113	4,450	4,009	16,300	S235JR	n		
57M5351	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n		
57M5367	1	TR 44.5*3.2	110	0,110	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5390	1	TR 31.8*2.9	155	0,150	2,067	0,300	S235JR	n		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5405	1	TR 31.8*2.9	81	0,080	2,067	0,200	S235JR	n	
57M5406	1	TR 44.5*3.2	238	0,240	3,259	0,800	S235JR	n	
						59,800			
CELKEM pro					1 ks	59,800			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	59,800			

57A2175		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5075	3	PL 10*60	190	0,030	78,500	2,700	S355J2	n		
57F5076	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5099	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	n		
57F5230	1	PL 4*140	452	0,060	31,400	1,900	S235JR	n		
57F5232	1	PL 4*140	496	0,070	31,400	2,100	S235JR	n		
57M5035	2	TR 44.5*3.2	17	0,030	3,259	0,100	S235JR	n		
57M5036	2	TR 44.5*3.2	398	0,600	3,259	2,500	S235JR	n		
57M5089	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	n		
57M5097	5	TR 44.5*2.6	80	0,400	2,687	1,000	S235JR	n		
57M5111	2	TR 54*3.2	1098	2,200	4,009	8,300	S235JR	n		
57M5115	1	TR 44.5*3.2	325	0,330	3,259	1,059	S235JR	n		
57M5117	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,872	0,100	S235JR	n		
57M5138	4	TR 54*3.2	1116	4,460	4,009	16,400	S235JR	n		
57M5140	1	TR 44.5*3.2	126	0,130	3,259	0,300	S235JR	n		
57M5141	3	TR 31.8*2.9	1414	4,240	2,067	7,700	S235JR	n		
57M5143	3	TR 44.5*2.6	37	0,110	2,687	0,300	S235JR	n		
57M5216	1	TR 31.8*2.9	208	0,210	2,067	0,400	S235JR	n		
57M5217	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	n		
57M5347	1	TR 31.8*2.9	115	0,120	2,067	0,200	S235JR	n		
57M5356	1	TR 44.5*3.2	363	0,360	3,259	1,200	S235JR	n		
57M5372	1	TR 31.8*2.9	179	0,180	2,067	0,300	S235JR	n		
57M5386	1	TR 44.5*3.2	4506	4,510	3,259	14,300	S235JR	n		
57M5407	1	TR 44.5*3.2	332	0,330	3,259	1,100	S235JR	n		
57M5468	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	n		
						64,659				
CELKEM pro					1 ks	64,659				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	64,659				

57C1019		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M5338	1	L 60*5	562	0,560	4,514	2,600	S235JR	n		
						2,600				
CELKEM pro					1 ks	2,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	2,600				

57C1020		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)								
57M5339	1	L 60*5	762	0,760	4,514	3,500	S235JR	n		
						3,500				
CELKEM pro					2 ks	7,000				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					2 ks	7,000				

57C1023		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F5015	3	PL 2*90	150	0,040	15,700	0,500	S235JR	n		
57F5104	1	PL 1*90	150	0,010	7,850	0,100	S235JR	n		
						0,600				
CELKEM pro					1 ks	0,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	0,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks (mm)	Celk. délka (m)	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A2047		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5084	1	PL 4*180	195	0,040	31,400	1,000	S235JR	n		
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n		
57FU5025	1	PL 10*80	260	0,020	78,500	1,600	S355J2	n		
57M5069	1	U 220	4862	4,860	29,359	142,700	S235JR	n		
57M5136	1	U 220	157	0,160	29,359	4,600	S235JR	n		
						150,100				
CELKEM pro					1 ks	150,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	150,100				

57A2050		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n		
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n		
57M5034	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n		
57M5465	1	U 220	162	0,160	29,359	4,800	S235JR	n		
						148,100				
CELKEM pro					1 ks	148,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	148,100				

57A2051		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n		
57FU5025	1	PL 10*80	260	0,020	78,500	1,600	S355J2	n		
57M5070	1	U 220	4862	4,860	29,359	142,700	S235JR	n		
57M5137	1	U 220	157	0,160	29,359	4,600	S235JR	n		
						149,100				
CELKEM pro					1 ks	149,100				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	149,100				

57A2052		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M5462	1	U 220	66	0,070	29,359	1,900	S235JR	n		
						1,900				
CELKEM pro					1 ks	1,900				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	1,900				

57A20		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
5001	1	PL 5*165	190	0,030	39,250	0,600	S235JR	n		
57F5222	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n		
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n		
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n		
57M5034	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n		
57M5391	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	n		
57M5409	1	U 220	235	0,230	29,359	6,900	S235JR	n		
						155,600				
CELKEM pro					1 ks	155,600				
Přídavek						0,000				
CELKEM pro					1 ks	155,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A1006		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5222	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n	
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57M5033	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	
57M5388	1	U 220	235	0,230	29,359	6,900	S235JR	n	
57M5413	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	n	
						155,000			
CELKEM pro						1 ks	155,000		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	155,000		

57A1007		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5222	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n	
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57M5034	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	
57M5389	1	U 220	236	0,240	29,359	6,900	S235JR	n	
57M5414	1	U 220	154	0,150	29,359	4,500	S235JR	n	
						154,900			
CELKEM pro						1 ks	154,900		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	154,900		

57A1019		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57FU5025	1	PL 10*80	260	0,020	78,500	1,600	S355J2	n	
57M5089	1	U 220	4862	4,860	29,359	142,700	S235JR	n	
57M5237	1	U 220	157	0,160	29,359	4,600	S235JR	n	
						149,100			
CELKEM pro						1 ks	149,100		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	149,100		

57A2022		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5218	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n	
57F5313	1	PL 4*180	296	0,050	31,400	1,600	S235JR	n	
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57FU5023	1	PL 10*20	30		78,500		S355J2	n	
57M5379	1	PL 20*220	4805	1,060	157,000	161,000	S355J2	n	
57M5387	1	PL 20*220	235	0,050	157,000	6,700	S355J2	n	
57M5411	1	PL 20*220	155	0,030	157,000	5,400	S355J2	n	
						176,900			
CELKEM pro						1 ks	176,900		
Přidavek							0,000		
CELKEM pro						1 ks	176,900		

57A2033		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F5222	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	n	
57FU5015	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	n	
57FU5016	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	n	
57M5033	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57M5391	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	n	
57M5410	1	U 220	235	0,230	29,359	6,900	S235JR	n	
						155,000			
CELKEM pro					1 ks	155,000			
Přídavek						0,000			
CELKEM pro					1 ks	155,000			

57A2005		1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)								
57F5156	5	PL 3*30	10	23,550	S235JR	n		
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222	4,800	S235JR	n
						4,800		
CELKEM pro					1 ks	4,800		
Přídavek						0,000		
CELKEM pro					1 ks	4,800		

57E1046		1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)								
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n
57M5281	1	L 80*40*5	498	0,500	4,514	2,200	S235JR	n
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222	2,800	S235JR	n
						2,800		
CELKEM pro					1 ks	2,800		
Přídavek						0,000		
CELKEM pro					1 ks	2,800		

57A2048		3 ks						
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)								
57F5164	1	FL 4*60	996	1,000	1,884	0,300	UBBER_HARD	n
						0,300		
CELKEM pro					3 ks	0,900		
Přídavek						0,000		
CELKEM pro					3 ks	0,900		

57A205A		2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)								
57M5274	1	D 6	996	1,000	0,200	0,200	S235JR	n
						0,200		
CELKEM pro					2 ks	0,400		
Přídavek						0,000		
CELKEM pro					2 ks	0,400		

57E105B		2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)								
57M5285	1	D 6	498	0,500	0,100	0,100	S235JR	n
						0,100		
CELKEM pro					2 ks	0,200		
Přídavek						0,000		
CELKEM pro					2 ks	0,200		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A2063				2 ks					
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F5227	1	FL 4*60	498	0,500	1,884	0,100	UBBER HARD	n	
						0,100			
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
57A2071				2 ks					
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F5167	1	PL 1*498	28	0,010	7,850	0,100	S235JR	n	
						0,100			
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
57A2073				1 ks					
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5156	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
						4,800			
		CELKEM pro			1 ks	4,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,800			
57E1074				1 ks					
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5156	5	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57F5238	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	n	
57M5283	4	TR 10*1	40	0,160	0,222		S235JR	n	
						4,800			
		CELKEM pro			1 ks	4,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,800			
57A2076				3 ks					
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)									
57F5240	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	n	
						0,200			
		CELKEM pro			3 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	0,600			
57E1085				1 ks					
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5155	1	PV 4*155	498	0,080	31,400	2,400	S235JR	n	
57F5156	3	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	
57M5283	3	TR 10*1	40	0,120	0,222		S235JR	n	
						2,400			
		CELKEM pro			1 ks	2,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,400			
57E1086				1 ks					
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F5155	1	PV 4*155	498	0,080	31,400	2,400	S235JR	n	
57F5156	3	PL 3*30	10		23,550		S235JR	n	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57M5283	3	TR 10*1	40	0,120	0,222		S235JR	n	
						2,400			
		CELKEM pro			1 ks	2,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,400			

57E1101		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5158	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n		
57F5159	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	n		
57M5281	1	L 80*40*5	498	0,500	4,514	2,200	S235JR	n		
57M5282	2	TR 10*1	29	0,060	0,222		S235JR	n		
						2,800				
		CELKEM pro			1 ks	2,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,800				

57L1057		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5048	2	PL 12*120	180	0,040	94,200	4,100	S355J2	n		
57M5014	1	IPE 160	1146	1,150	15,778	18,100	S235JR	n		
						22,200				
		CELKEM pro			1 ks	22,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	22,200				

57L1059		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5059	2	PL 12*120	180	0,040	94,200	3,600	S355J2	n		
57F5113	3	PL 6*65	145	0,030	47,100	1,300	S355J2	n		
57F5114	3	PL 6*38	145	0,020	47,100	0,779	S355J2	n		
57M5027	1	IPE 160	1661	1,660	15,778	26,200	S235JR	n		
						31,879				
		CELKEM pro			1 ks	31,879				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	31,879				

57L1186		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5048	2	PL 12*120	180	0,040	94,200	4,100	S355J2	n		
57F5074	2	PL 12*147	188	0,060	94,200	4,800	S355J2	n		
57F5233	2	PL 4*160	271	0,100	31,400	2,800	S235JR	n		
57M5014	1	IPE 160	1146	1,150	15,778	18,100	S235JR	n		
						29,800				
		CELKEM pro			1 ks	29,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	29,800				

57L1187		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F5067	1	PL 5*50	726	0,040	39,250	1,400	S355J2	n		
57FU5013	2	PL 12*160	180	0,060	94,200	5,400	S355J2	n		
57M5194	1	U 180	833	0,830	21,980	18,300	S235JR	n		
57M5400	1	U 180	801	0,800	21,980	17,600	S235JR	n		
						42,700				
		CELKEM pro			1 ks	42,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	42,700				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R1024 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q5026	1	ROST 30*794	1193	1,190		20,800	SP 30-2	n	
						20,800			
		CELKEM pro			1 ks	20,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	20,800			
57A2044 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q5049	1	ROST 30*794	437	0,440			SP-30/2-34/***	n	
						0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,000			
57R1088 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q5051	1	ROST 30*794	1048	1,050		18,100	SP 30-2	n	
						18,100			
		CELKEM pro			1 ks	18,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	18,100			
57R1089 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q5052	1	ROST 30*794	1048	1,050		18,100	SP 30-2	n	
						18,100			
		CELKEM pro			1 ks	18,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	18,100			
57R1090 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57Q5089	1	ROST 30*691	989	0,990		15,000	SP 30-2	n	
						15,000			
		CELKEM pro			1 ks	15,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	15,000			
57T1011 15 ks									
Výkaz pro 1 ks: (15 T/ 0 N)									
57Q5090	1	STUPEN 70*270	600	0,600			Stupen270	n	
						0,000			
		CELKEM pro			15 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			15 ks	0,000			
57T1012 60 ks									
Výkaz pro 1 ks: (60 T/ 0 N)									
57Q5091	1	STUPEN 70*270	600	0,600		9,000	Stupen270	n	
						9,000			
		CELKEM pro			60 ks	540,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			60 ks	540,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57T1013				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(2 T/ 0 N)					
57F5296	1	PL 3*270	800	0,220	23,550	5,100	S355J2	n	
		CELKEM pro			2 ks	10,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	10,200			

57T1014				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T/ 0 N)					
57F5300	1	PL 3*270	640	0,150	23,550	3,400	S355J2	n	
		CELKEM pro			1 ks	3,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,400			

Dilec	Pocet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Naterova plocha [m ²]
57A5000	2		1,800	0,040
57A5001	2		1,400	0,080
57A5002	1		0,300	0,020
57A5003	2		0,800	0,040
57A5004	2		6,200	0,420
57A5005	7		5,600	0,140
57A5006	3		3,900	0,240
57A5007	14		11,200	0,280
57A5008	10			
57A5009	4		0,400	0,080
57A5010	8		0,800	
57A5011	2		5,000	0,240
57A5012	1		0,700	0,040
57A5013	1		2,000	0,120
57A5014	1		2,200	0,140
57A5015	1		2,000	0,120
57A5016	11		1,100	
57A5017	5		0,500	0,100
57A5018	1		3,000	0,210
57A5019	2		6,000	0,420
57A5020	1		3,600	0,230
57A5021	6		0,600	
57A5022	1		5,700	0,370
57A5023	6		3,600	0,120
57A5024	1		5,300	0,350
57A5025	1		3,000	0,210
57A5026	25		7,500	0,500
57A5027	6		21,600	1,380
57A5028	1		0,300	
57A5029	6		1,800	0,120
57A5030	15			
57A5031	1		6,700	0,430
57A5032	3		0,900	
57A5033	1		1,900	0,120
57A5034	1		3,200	0,210
57A5035	1		10,300	0,680
57A5036	1		10,500	0,700
57A5037	1		6,900	0,450
57A5038	3		0,900	0,060
57A5039	2		0,600	0,040
57A5040	1		0,700	0,040
57A5041	2		8,800	0,580
57A5042	1		6,600	0,430
57A5043	1		8,000	0,510
57A5044	2		17,800	1,160
57A5045	2		0,400	0,040
57A5046	2		22,800	1,480
57A5047	2		0,600	
57A5048	4		7,200	0,320
57A5049	2		3,800	0,160
57A5050	5		2,500	0,100
57A5051	1		3,700	0,160

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57A5052	1		5,300	0,230
57A5053	6		14,400	0,600
57A5054	1		2,500	0,110
57A5055	1		7,000	0,310
57A5056	1		6,800	0,300
57A5057	1		4,500	0,200
57A5058	5		12,500	0,550
57A5059	8		1,600	
57A5060	1		4,700	0,210
57A5061	2		7,000	0,300
57A5062	2		12,200	0,540
57A5063	2		16,400	0,720
57A5064	18		75,600	3,420
57A5065	2		1,200	0,060
57A5066	17		22,100	1,020
57A5067	11		4,400	0,220
57A5068	52		10,400	0,520
57A5069	3		0,600	0,030
57A5070	18		1,800	0,180
57A5071	2		0,600	0,020
57A5072	1		0,500	0,020
57A5073	5		0,500	0,050
57A5074	2		1,800	0,100
57A5075	4			
57A5076	1		4,200	0,190
57A5077	2		0,400	0,020
57A5078	1		4,100	0,190
57A5079	2		2,000	0,100
57A5080	1		1,200	0,050
57A5081	1		0,400	0,020
57A5082	2		5,200	0,280
57A5083	1		0,700	0,040
57A5084	4			
57A5085	1		0,300	0,020
57A5086	2		0,600	0,020
57A5087	1		4,200	0,180
57A5088	1		0,700	0,040
57A5089	1		4,100	0,190
57A5090	1		0,900	0,040
57A5091	1		0,200	0,010
57A5092	1		0,400	0,020
57A5093	1		0,600	0,030
57A5094	1		0,100	0,010
57A5095	1		0,800	0,040
57A5096	1		0,400	0,020
57A5097	1		0,100	0,010
57A5098	1		0,700	0,040
57A5099	1		0,300	0,010
57A5100	1		0,500	0,030
57A5101	1		4,200	0,190
57A5102	1		0,100	
57A5103	1		0,100	0,010

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57A5104	1		0,300	0,010
57A5105	1		0,300	0,010
57A5106	1		0,200	0,010
57A5107	6		25,200	1,140
57A5108	1		0,700	0,030
57A5109	1		0,200	0,010
57A5110	1		0,100	0,010
57A5111	2		0,400	0,020
57A5112	1		1,700	0,080
57A5113	1		0,400	0,020
57A5114	1		0,300	0,010
57A5115	3		1,500	0,060
57A5116	2		0,600	0,040
57A5117	2		2,200	0,100
57A5118	1		0,500	0,030
57A5119	31		136,400	6,200
57A5120	12		9,600	0,480
57A5121	3		5,700	0,300
57A5122	1		0,900	0,050
57A5123	6		27,600	1,260
57A5124	6		4,800	0,240
57A5125	6		1,800	0,060
57A5126	3		0,900	0,030
57A5127	1		0,500	0,030
57A5128	13		10,400	0,520
57A5129	3		4,500	0,240
57A5130	6		11,400	0,540
57A5131	1		1,400	0,070
57A5132	1		1,500	0,070
57A5133	3		13,800	0,630
57A5134	2		0,200	0,020
57A5135	2		2,200	0,120
57A5136	2		0,400	0,020
57A5137	2		3,400	0,160
57A5138	2		1,800	0,100
57A5139	2		3,600	0,180
57A5140	2		2,800	0,140
57A5141	2		1,400	0,080
57A5142	1		6,000	0,270
57A5143	1		1,000	0,050
57A5144	2		1,800	0,080
57A5145	2		1,800	0,100
57A5146	3		0,300	
57C5000	1		0,200	
57C5001	1		0,200	
57C5002	1		2,000	0,040
57C5003	1		1,900	0,050
57C5004	1		6,600	0,170
57C5005	1		4,600	0,110
57C5006	1		6,900	0,170
57C5007	1		5,400	0,070
57C5008	1		4,600	0,110

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57C5009	1		4,500	0,110
57Ca5000	1		141,100	3,460
57Ca5001	1		4,600	0,110
57E5000	6		28,800	1,860
57E5001	6		1,800	0,780
57E5002	6		1,200	0,360
57E5003	4		21,600	1,400
57E5004	4		1,200	0,560
57E5005	4		0,800	0,240
57E5006	2		0,600	0,260
57E5007	2		0,400	0,120
57E5008	1		2,400	0,160
57E5009	1		0,100	0,060
57E5010	1		0,100	0,020
57E5011	1		9,800	0,520
57E5012	1		9,800	0,520
57E5013	2		19,000	1,000
57E5014	8		1,600	
57E5015	4		0,800	
57E5016	1		9,000	0,480
57E5017	12			
57E5018	50			
57E5019	1		8,700	0,470
57E5020	1		2,200	0,120
57E5021	1		0,100	
57L5000	4		40,800	0,600
57L5001	2		2,000	0,080
57L5002	7		2,100	0,280
57L5003	4		7,200	0,160
57L5004	7		7,000	0,280
57L5005	4		12,000	0,240
57L5006	4		1,200	
57L5007	1		1,400	0,090
57L5008	56			
57L5009	9		2,700	0,180
57L5010	7		2,100	0,140
57L5011	1		0,500	0,020
57L5012	1		0,500	0,020
57L5013	2		2,000	0,080
57L5014	1		0,200	
57L5015	1		3,800	0,070
57L5016	1		3,000	0,060
57L5017	2		1,200	0,040
57L5018	1		3,500	
57L5019	1		1,900	0,040
57L5020	1		2,700	
57L5021	2		0,600	0,040
57L5022	2		3,000	0,200
57L5023	1		2,500	0,060
57L5024	2		0,800	0,040
57L5025	2		0,600	0,040
57L5026	1		0,300	0,020

Dilec	Pocet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57L5027	7		2,100	0,140
57L5028	6		16,200	0,360
57L5029	4		17,200	0,600
57L5030	4		17,200	0,600
57L5031	1		1,400	0,020
57L5032	1		3,800	0,130
57L5033	1		3,800	0,130
57L5034	4		20,400	0,600
57L5035	2		5,400	0,120
57L5036	4		194,400	
57L5037	1		17,600	0,480
57L5038	7		17,500	0,910
57L5039	7		17,500	0,910
57L5040	1		7,700	0,210
57L5041	2		0,200	
57L5042	1		36,200	1,090
57L5043	9		6,300	0,360
57L5044	2		90,200	
57L5045	1		14,700	0,580
57L5046	1		10,600	0,420
57L5047	1		3,400	
57L5048	1		4,100	
57L5049	1		10,200	
57L5050	11		7,700	0,440
57L5051	2		23,800	
57L5052	1		11,500	0,310
57L5053	3		4,800	0,180
57L5054	3		6,600	0,180
57L5055	1		3,000	0,080
57L5056	3		2,100	0,120
57L5057	1		0,700	0,040
57L5058	1		18,000	0,490
57L5059	1		8,200	0,330
57L5060	1		3,000	0,080
57La5000	1		1,000	0,040
57La5001	1		0,300	0,040
57La5002	1		0,300	0,020
57La5003	1		11,900	
57La5004	1		0,700	0,040
57P5000	3		2,700	
57P5001	1		1,800	
57P5002	8		2,400	0,160
57P5003	2		2,600	
57P5004	1		1,300	
57P5005	2		24,800	
57P5006	1		0,200	
57P5007	1		7,100	0,200
57P5008	1		2,400	0,070
57P5009	1		1,900	0,040
57P5010	1		0,400	0,020
57P5011	1		1,500	
57P5012	2		1,800	

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57P5013	1		0,400	
57P5014	1		12,400	
57P5015	3		15,900	0,450
57P5016	1		1,400	0,020
57P5017	1		2,800	0,130
57P5018	1		2,800	0,130
57P5019	1		178,200	
57P5020	1		21,800	
57P5021	2		125,400	
57P5022	1		2,900	0,080
57P5023	1		1,400	0,060
P5000	1		1,200	0,060
<i>Přidavek:</i>		Celkem	2 224,500	66,390
nespecifikované položky, svary, šrouby		5,00%	111,225	
		CELKEM	2 335,725	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5000		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6007	1	PL 10*60	190	0,010	78,500	0,900	S355J2	g	
						0,900			
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
57A5001		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6008	1	PL 4*140	155	0,020	31,400	0,700	S235JR	g	
						0,700			
		CELKEM pro			2 ks	1,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,400			
57A5002		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6012	1	PL 3*105	110	0,010	23,550	0,300	S235JR	g	
						0,300			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57A5003		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6016	1	PL 4*140	100	0,010	31,400	0,400	S235JR	g	
						0,400			
		CELKEM pro			2 ks	0,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,800			
57A5004		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6025	1	PL 4*140	705	0,100	31,400	3,100	S235JR	g	
						3,100			
		CELKEM pro			2 ks	6,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	6,200			
57A5005		7 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)							
57F6028	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	g	
						0,800			
		CELKEM pro			7 ks	5,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			7 ks	5,600			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5006		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57F6029	1	PL 4*140	290	0,040	31,400	1,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	3,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	3,900				

57A5007		14 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(14 T / 0 N)								
57F6030	1	PL 10*60	160	0,010	78,500	0,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			14 ks	11,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			14 ks	11,200				

57A5008		10 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(10 T / 0 N)								
57F6032	1	PL 2*40	40		15,700		S235JR	g		
		CELKEM pro			10 ks	0,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			10 ks	0,000				

57A5009		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6033	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			4 ks	0,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	0,400				

57A5010		8 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(8 T / 0 N)								
57F6037	1	PL 6*40	61		47,100	0,100	S355J2	g		
		CELKEM pro			8 ks	0,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			8 ks	0,800				

57A5011		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6038	1	PL 5*220	286	0,060	39,250	2,500	S355J2	g		
		CELKEM pro			2 ks	5,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	5,000				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5012		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6039	1	PL 4*140	162	0,020	31,400	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,700				

57A5013		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6041	1	PL 4*140	452	0,060	31,400	2,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,000				

57A5014		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6042	1	PL 4*140	496	0,070	31,400	2,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,200				

57A5015		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6043	1	PL 4*140	461	0,060	31,400	2,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,000				

57A5016		11 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(11 T / 0 N)								
57F6044	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	g		
		CELKEM pro			11 ks	1,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			11 ks	1,100				

57A5017		5 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(5 T / 0 N)								
57F6045	1	PL 3*55	110	0,010	23,550	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			5 ks	0,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			5 ks	0,500				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5018		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6046	1	PL 4*140	687	0,100	31,400	3,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	3,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	3,000				

57A5019		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6047	1	PL 4*140	690	0,100	31,400	3,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	6,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	6,000				

57A5020		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6048	1	PL 4*140	819	0,110	31,400	3,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	3,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	3,600				

57A5021		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57F6049	1	PL 3*44	74		23,550	0,100	S355J2	g		
		CELKEM pro			6 ks	0,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	0,600				

57A5022		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6051	1	PL 4*180	1005	0,180	31,400	5,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	5,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	5,700				

57A5023		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57F6052	1	PL 8*84	110	0,010	62,800	0,600	S355J2	g		
		CELKEM pro			6 ks	3,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	3,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5024		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F6053	1	PL 4*140	1207	0,170	31,400	5,300	S235JR	g	
						5,300			
		CELKEM pro		1 ks		5,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		5,300			

57A5025		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F6054	1	PL 4*140	692	0,100	31,400	3,000	S235JR	g	
						3,000			
		CELKEM pro		1 ks		3,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		3,000			

57A5026		25 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(25 T/ 0 N)							
57F6078	1	PL 5*60	120	0,010	39,250	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro		25 ks		7,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		25 ks		7,500			

57A5027		6 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(6 T/ 0 N)							
57F6079	1	PL 4*140	815	0,110	31,400	3,600	S235JR	g	
						3,600			
		CELKEM pro		6 ks		21,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		6 ks		21,600			

57A5028		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F6080	1	PL 8*50	95		62,800	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro		1 ks		0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		1 ks		0,300			

57A5028		6 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(6 T/ 0 N)							
57F6081	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro		6 ks		1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro		6 ks		1,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	-------------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------	------	----------

57A5030		15 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(15 T/ 0 N)						
57F6082	1 PL 2*50	50	15,700	S235JR	g			
	CELKEM pro		15 ks			0,000		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		15 ks			0,000		

57A5031		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6083	1 PL 4*140	1518	0,210	31,400	6,700	S235JR	g	
	CELKEM pro		1 ks			6,700		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		1 ks			6,700		

57A5032		3 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)						
57F6085	1 PL 8*50	95	62,800	0,300	S355J2	g		
	CELKEM pro		3 ks			0,900		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		3 ks			0,900		

57A5033		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6086	1 PL 4*140	435	0,060	31,400	1,900	S235JR	g	
	CELKEM pro		1 ks			1,900		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		1 ks			1,900		

57A5034		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6087	1 PL 4*140	732	0,100	31,400	3,200	S235JR	g	
	CELKEM pro		1 ks			3,200		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		1 ks			3,200		

57A5035		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6088	1 PL 4*140	2337	0,330	31,400	10,300	S235JR	g	
	CELKEM pro		1 ks			10,300		
	Přídavek					0,000		
	CELKEM pro		1 ks			10,300		

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5036 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F6089	1	PL 4*140	2396	0,340	31,400	10,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	10,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,500			
57A5037 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F6090	1	PL 4*140	1561	0,220	31,400	6,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	6,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	6,900			
57A5038 3 ks									
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)									
57F6091	1	PL 6*65	100	0,010	47,100	0,300	S355J2	g	
		CELKEM pro			3 ks	0,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	0,900			
57A5039 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F6092	1	PL 3*64	200	0,010	23,550	0,300	S355J2	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
57A5040 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57F6093	1	PL 4*140	168	0,020	31,400	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
57A5041 2 ks									
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57F6094	1	PL 4*140	999	0,140	31,400	4,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	8,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	8,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5042		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6095	1	PL 4*140	1509	0,210	31,400	6,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	6,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	6,600				

57A5043		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6096	1	PL 4*140	1817	0,250	31,400	8,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	8,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	8,000				

57A5044		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6097	1	PL 4*140	2035	0,280	31,400	8,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	17,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	17,800				

57A5045		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6098	1	PL 3*75	110	0,010	23,550	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,400				

57A5046		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6099	1	PL 4*140	2600	0,360	31,400	11,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	22,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	22,800				

57A5047		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6100	1	PL 8*50	99		62,800	0,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5048				4 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)							
57M6004	1	TR 44.5*3.2	564	0,560	3,259	1,800	S235JR	g	
						1,800			
		CELKEM pro			4 ks	7,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	7,200			
57A5049				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6009	1	TR 44.5*3.2	697	0,600	3,259	1,900	S235JR	g	
						1,900			
		CELKEM pro			2 ks	3,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	3,800			
57A5050				5 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(5 T / 0 N)							
57M6011	1	TR 44.5*3.2	155	0,150	3,259	0,500	S235JR	g	
						0,500			
		CELKEM pro			5 ks	2,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			5 ks	2,500			
57A5051				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6012	1	TR 44.5*3.2	1162	1,160	3,259	3,700	S235JR	g	
						3,700			
		CELKEM pro			1 ks	3,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,700			
57A5052				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6028	1	TR 44.5*3.2	1676	1,680	3,259	5,300	S235JR	g	
						5,300			
		CELKEM pro			1 ks	5,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	5,300			
57A5053				6 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)							
57M6029	1	TR 44.5*3.2	744	0,740	3,259	2,400	S235JR	g	
						2,400			
		CELKEM pro			6 ks	14,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	14,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5054		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6032	1	TR 44.5*3.2	783	0,780	3,259	2,500	S235JR	g		
		CELKEM pro		1 ks		2,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		1 ks		2,500				

57A5055		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6033	1	TR 44.5*3.2	2206	2,210	3,259	7,000	S235JR	g		
		CELKEM pro		1 ks		7,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		1 ks		7,000				

57A5056		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6034	1	TR 44.5*3.2	2147	2,150	3,259	6,800	S235JR	g		
		CELKEM pro		1 ks		6,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		1 ks		6,800				

57A5057		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6035	1	TR 44.5*3.2	1415	1,420	3,259	4,500	S235JR	g		
		CELKEM pro		1 ks		4,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		1 ks		4,500				

57A5058		5 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(5 T / 0 N)								
57M6036	1	TR 44.5*3.2	795	0,800	3,259	2,500	S235JR	g		
		CELKEM pro		5 ks		12,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		5 ks		12,500				

57A5059		8 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(8 T / 0 N)								
57M6037	1	D 25	50	0,050		0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro		8 ks		1,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro		8 ks		1,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5060		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6038	1	TR 44.5*3.2	1481	1,480	3,259	4,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	4,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	4,700				

57A5061		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6039	1	TR 44.5*3.2	1090	1,090	3,259	3,500	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	7,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	7,000				

57A5062		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6041	1	TR 44.5*3.2	1925	1,930	3,259	6,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	12,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	12,200				

57A5063		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6042	1	TR 44.5*3.2	2582	2,580	3,259	8,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	16,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	16,400				

57A5064		18 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(18 T / 0 N)								
57M6051	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			18 ks	75,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			18 ks	75,600				

57A5065		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6052	1	TR 31.8*2.9	324	0,320	2,067	0,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	1,200				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks (mm)	Celk. délka (m)	Jedn. hmotn. (kg)	Celk. hmotn. (kg)	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5066		17 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(17 T / 0 N)								
57M6053	1	TR 44.5*3.2	398	0,400	3,259	1,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			17 ks	22,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			17 ks	22,100				

57A5067		11 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(11 T / 0 N)								
57M6054	1	TR 44.5*3.2	117	0,120	3,259	0,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			11 ks	4,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			11 ks	4,400				

57A5068		52 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(52 T / 0 N)								
57M6055	1	TR 44.5*2.6	80	0,080	2,687	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			52 ks	10,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			52 ks	10,400				

57A5069		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57M6056	1	TR 31.8*2.9	92	0,090	2,067	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	0,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	0,600				

57A5070		18 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(18 T / 0 N)								
57M6057	1	TR 31.8*2.6	55	0,060	1,672	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			18 ks	1,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			18 ks	1,800				

57A5071		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6059	1	TR 44.5*3.2	91	0,090	3,259	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5072		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6060	1	TR 44.5*3.2	160	0,160	3,259	0,500	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,500				

57A5073		5 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(5 T / 0 N)								
57M6061	1	TR 44.5*2.6	37	0,040	2,687	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			5 ks	0,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			5 ks	0,500				

57A5074		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6062	1	TR 31.8*2.9	455	0,460	2,067	0,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	1,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	1,800				

57A5075		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57M6063	1	D 3	34	0,030			S235JR	g		
		CELKEM pro			4 ks	0,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	0,000				

57A5076		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6064	1	TR 54*3.2	1098	1,100	4,009	4,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	4,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	4,200				

57A5077		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6066	1	TR 31.8*2.9	115	0,120	2,067	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,400				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5078			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6067	1	TR 54*3.2	1116	1,120	4,009	4,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,100			
57A5079			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57M6066	1	TR 44.5*3.2	325	0,330	3,259	1,000	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	2,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,000			
57A5080			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6069	1	TR 44.5*3.2	363	0,360	3,259	1,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	1,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,200			
57A5081			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6070	1	TR 31.8*2.9	208	0,210	2,067	0,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
57A5082			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57M6071	1	TR 31.8*2.9	1414	1,410	2,067	2,600	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	5,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	5,200			
57A5083			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6072	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,700			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5084				4 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)							
57M6073	1	TR 31.8*2.6	25	0,030	1,872		S235JR	g	
		CELKEM pro			4 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	0,000			
57A5085				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6074	1	TR 31.8*2.9	179	0,180	2,067	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57A5086				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6075	1	TR 31.8*2.9	155	0,150	2,067	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
57A5087				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6077	1	TR 54*3.2	1095	1,090	4,009	4,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,200			
57A5088				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6078	1	TR 31.8*2.9	363	0,360	2,067	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
57A5089				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6079	1	TR 54*3.2	1113	1,110	4,009	4,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,100			

Pološka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5090		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6080	1	TR 44.5*3.2	284	0,280	3,259	0,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,900			
57A5091		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6081	1	TR 31.8*2.9	119	0,120	2,067	0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
57A5092		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6082	1	TR 44.5*3.2	115	0,120	3,259	0,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
57A5093		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6083	1	TR 31.8*2.9	306	0,310	2,067	0,600	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,600			
57A5094		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6084	1	TR 44.5*3.2	38	0,040	3,259	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
57A5095		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6085	1	TR 31.8*2.9	393	0,390	2,067	0,800	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,800			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57A5096			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6086	1	TR 31.8*2.9	183	0,180	2,067	0,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
57A5097			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6087	1	TR 31.8*2.9	65	0,070	2,067	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
57A5098			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6088	1	TR 31.8*2.9	362	0,360	2,067	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
57A5098			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6089	1	TR 31.8*2.9	133	0,130	2,067	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57A5100			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6090	1	TR 31.8*2.9	278	0,280	2,067	0,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
57A5101			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6091	1	TR 54*3.2	1096	1,100	4,009	4,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5102		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6092	1	TR 31.8*2.9	48	0,050	2,067	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				

57A5103		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6093	1	TR 31.8*2.9	55	0,060	2,067	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				

57A5104		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6095	1	TR 44.5*3.2	92	0,090	3,259	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,300				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,300				

57A5105		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6096	1	TR 31.8*2.9	152	0,150	2,067	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,300				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,300				

57A5106		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6097	1	TR 31.8*2.9	94	0,090	2,067	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,200				

57A5107		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M6098	1	TR 54*3.2	1100	1,100	4,009	4,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			6 ks	25,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	25,200				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5108		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6099	1	TR 31.8*2.9	341	0,340	2,067	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,700			
57A5109		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6100	1	TR 31.8*2.9	87	0,090	2,067	0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
57A5110		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6101	1	TR 31.8*2.9	73	0,070	2,067	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
57A5111		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57M6102	1	TR 31.8*2.9	114	0,110	2,067	0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,400			
57A5112		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6103	1	TR 31.8*2.9	846	0,850	2,067	1,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	1,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,700			
57A5113		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57M6104	1	TR 31.8*2.9	206	0,210	2,067	0,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57A5114			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M6105	1	TR 31.8*2.9	147	0,150	2,067	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57A5115			3 ks						
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)									
57M6106	1	TR 44.5*3.2	169	0,170	3,259	0,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			3 ks	1,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	1,500			
57A5116			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57M6107	1	TR 31.8*2.9	173	0,170	2,067	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
57A5117			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
57M6108	1	TR 44.5*3.2	332	0,390	3,259	1,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	2,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,200			
57A5118			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
57M6116	1	TR 31.8*2.9	257	0,260	2,067	0,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
57A5119			31 ks						
Výkaz pro 1 ks: (31 T/ 0 N)									
57M6117	1	TR 54*3.2	1169	1,170	4,009	4,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			31 ks	136,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			31 ks	136,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57A5120		12 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(12 T / 0 N)								
57M6118	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	g		
		CELKEM pro			12 ks	0,800				
		Přídavek				9,600				
		CELKEM pro			12 ks	0,000				
						9,600				
57A5121		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57M6119	1	TR 31.8*2.9	973	0,970	2,067	1,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	1,900				
		Přídavek				5,700				
		CELKEM pro			3 ks	0,000				
						5,700				
57A5122		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6120	1	TR 31.8*2.9	474	0,470	2,067	0,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,900				
		Přídavek				0,900				
		CELKEM pro			1 ks	0,000				
						0,900				
57A5123		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M6121	1	TR 54*3.2	1208	1,210	4,009	4,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			6 ks	4,600				
		Přídavek				27,600				
		CELKEM pro			6 ks	0,000				
						27,600				
57A5124		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M6122	1	TR 31.8*2.9	400	0,400	2,067	0,800	S235JR	g		
		CELKEM pro			6 ks	0,800				
		Přídavek				4,800				
		CELKEM pro			6 ks	0,000				
						4,800				
57A5125		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M6123	1	TR 31.8*2.9	135	0,140	2,067	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			6 ks	0,300				
		Přídavek				1,800				
		CELKEM pro			6 ks	0,000				
						1,800				

Pološka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks (mm)	Celk. délka (m)	Jedn. hmotn. (kg)	Celk. hmotn. (kg)	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5126		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57M6124	1	TR 44.5*3.2	97	0,100	3,259	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	0,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	0,900				

57A5127		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6126	1	TR 31.8*2.9	271	0,270	2,067	0,500	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,500				

57A5128		13 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(13 T / 0 N)								
57M6127	1	L 60*5	181	0,180	4,514	0,800	S235JR	g		
		CELKEM pro			13 ks	10,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			13 ks	10,400				

57A5129		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)								
57M6128	1	TR 31.8*2.9	770	0,770	2,067	1,500	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	4,500				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	4,500				

57A5130		6 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)								
57M6129	1	TR 31.8*2.9	946	0,950	2,067	1,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			6 ks	11,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			6 ks	11,400				

57A5131		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6130	1	TR 31.8*2.9	691	0,690	2,067	1,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,400				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5132				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6131	1	TR 31.8*2.9	753	0,750	2,067	1,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	1,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,500			
57A5133				3 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(3 T / 0 N)							
57M6132	1	TR 54*3.2	1220	1,220	4,009	4,600	S235JR	g	
		CELKEM pro			3 ks	13,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	13,800			
57A5134				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6133	1	TR 31.8*2.9	63	0,060	2,067	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,200			
57A5135				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6134	1	TR 31.8*2.9	560	0,560	2,067	1,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	2,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,200			
57A5136				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6135	1	TR 31.8*2.9	116	0,120	2,067	0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,400			
57A5137				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57M6136	1	TR 31.8*2.9	853	0,850	2,067	1,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	3,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	3,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57A5138		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6137	1	TR 31.8*2.9	462	0,460	2,067	0,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	1,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	1,800				

57A5139		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6138	1	TR 31.8*2.9	919	0,920	2,067	1,800	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	3,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	3,600				

57A5140		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6139	1	TR 31.8*2.9	716	0,720	2,067	1,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	2,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	2,800				

57A5141		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6140	1	TR 31.8*2.9	373	0,370	2,067	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	1,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	1,400				

57A5142		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6141	1	TR 44.5*3.2	1905	1,910	3,259	6,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	6,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	6,000				

57A5143		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6142	1	TR 31.8*2.9	507	0,510	2,067	1,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,000				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57A5144		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57M6143	1	TR 31.8*2.9	446	0,450	2,067	0,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
57A5145		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)							
57M6144	1	TR 31.8*2.9	468	0,470	2,067	0,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,800			
57A5146		3 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)							
57M6145	1	TR 31.8*2.9	47	0,050	2,067	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			3 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			3 ks	0,300			
57C5000		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57F6040	1	PL 5*50	79		39,250	0,200	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
57C5001		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57FU6006	1	PL 10*80	30		78,500	0,200	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
57C5002		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
57FU6007	1	PL 10*80	311	0,020	78,500	2,000	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	2,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57C5003		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6040	1	U 220	65	0,070	29,359	1,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,900				

57C5004		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6065	1	U 220	225	0,230	29,359	6,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	6,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	6,600				

57C5005		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6076	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	4,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	4,600				

57C5006		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6109	1	U 220	235	0,230	29,359	6,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	6,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	6,900				

57C5007		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6110	1	PL 20*220	155	0,030	157,000	5,400	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	5,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	5,400				

57C5008		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6111	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	4,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	4,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57C5009			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6112	1	U 220	154	0,150	29,359	4,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,500			
57Ca5000			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6008	1	U 220	4805	4,800	29,359	141,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	141,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	141,100			
57Ca5001			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57M6076	1	U 220	155	0,150	29,359	4,600	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,600			
57E5000			6 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)							
57F6001	1	PV 4*155	996	0,150	31,400	4,800	S235JR	g	
		CELKEM pro			6 ks	28,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	28,800			
57E5001			6 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)							
57F6002	1	PL 4*60	996	1,000	1,884	0,300	UBBER HARD	g	
		CELKEM pro			6 ks	1,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	1,800			
57E5002			6 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)							
57F6003	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			6 ks	1,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	1,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57E5003		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6004	1	PV 4*155	1101	0,170	31,400	5,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			4 ks	21,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	21,600				

57E5004		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6005	1	FL 4*60	1101	1,100	1,884	0,300	UBBER_HARD	g		
		CELKEM pro			4 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	1,200				

57E5005		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6006	1	PL 1*1101	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			4 ks	0,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	0,800				

57E5006		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6010	1	FL 4*60	996	1,000	1,884	0,300	UBBER_HARD	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,600				

57E5007		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6011	1	PL 1*996	28	0,030	7,850	0,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,400				

57E5008		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6013	1	PV 4*155	498	0,080	31,400	2,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,400				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57E5009			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6014	1	FL 4*60	498	0,500	1,884	0,100	JBBER_HARD	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
57E5010			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6015	1	PL 1*498	28	0,010	7,850	0,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,100			
57E5011			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6035	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	g	
57M6005	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	9,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	9,800			
57E5012			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6035	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	g	
57M6005	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	9,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	9,800			
57E5013			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57M6005	1	L 80*40*5	2101	2,100	4,514	9,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	19,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	19,000			
57E5014			8 ks						
Výkaz pro 1 ks: (8 T / 0 N)									
57M6006	1	D 6	996	1,000		0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			8 ks	1,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			8 ks	1,600			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57E5015			4 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(4 T/ 0 N)						
57M6007	1	D 6	1101	1,100		0,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			4 ks	0,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	0,800			
57E5016			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6016	1	L 80*40*5	1995	2,000	4,514	9,000	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	9,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	9,000			
57E5017			12 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(12 T/ 0 N)						
57M6020	1	TR 10*1	29	0,030	0,222		S235JR	g	
		CELKEM pro			12 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			12 ks	0,000			
57E5018			50 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(50 T/ 0 N)						
57M6021	1	TR 10*1	40	0,040	0,222		S235JR	g	
		CELKEM pro			50 ks	0,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			50 ks	0,000			
57E5019			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6022	1	L 80*40*5	1935	1,940	4,514	8,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	8,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,700			
57E5020			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6031	1	L 80*40*5	498	0,500	4,514	2,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	2,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57E5021		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6125	1	D 6	498	0,500		0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,100				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,100				

57L5000		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6018	1	PL 20*260	250	0,070	157,000	10,200	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	40,800				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	40,800				

57L5001		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57F6019	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	1,000	S355J2	g		
		CELKEM pro			2 ks	2,000				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	2,000				

57L5002		7 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)								
57F6020	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			7 ks	2,100				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			7 ks	2,100				

57L5003		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6021	1	PL 12*120	180	0,020	94,200	1,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	7,200				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	7,200				

57L5004		7 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)								
57F6022	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	1,000	S355J2	g		
		CELKEM pro			7 ks	7,000				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			7 ks	7,000				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L5005		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6023	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	3,000	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	12,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	12,000				

57L5006		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)								
57F6024	1	PL 8*52	91		62,800	0,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	1,200				

57L5007		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57F6031	1	PL 5*50	726	0,040	39,250	1,400	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,400				

57L5008		56 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(56 T / 0 N)								
57F6034	1	PL 3*30	10		23,550		S235JR	g		
		CELKEM pro			56 ks	0,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			56 ks	0,000				

57L5009		9 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(9 T / 0 N)								
57F6035	1	PL 5*45	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			9 ks	2,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			9 ks	2,700				

57L5010		7 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)								
57F6036	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	g		
		CELKEM pro			7 ks	2,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			7 ks	2,100				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L5011			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6050	1	PL 5*50	271	0,010	39,250	0,500	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
57L5012			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6055	1	PL 5*70	164	0,010	39,250	0,500	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,500			
57L5013			2 ks						
Výkaz pro 1 ks: (2 T / 0 N)									
57F6056	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	1,000	S355J2	g	
		CELKEM pro			2 ks	2,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	2,000			
57L5014			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6057	1	PL 5*50	95		39,250	0,200	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,200			
57L5015			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6058	1	PL 15*147	220	0,030	117,750	3,800	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	3,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,800			
57L5016			1 ks						
Výkaz pro 1 ks: (1 T / 0 N)									
57F6059	1	PL 12*147	220	0,030	94,200	3,000	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	3,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
57L5017				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6064	1	PL 6*57	220	0,010	47,100	0,600	S355J2	g	
		CELKEM pro			2 ks	1,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	1,200			
57L5018				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6065	1	PLT 12*160	230	0,230		3,500	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	3,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,500			
57L5019				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6066	1	PL 12*120	165	0,020	94,200	1,900	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	1,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,900			
57L5020				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6067	1	PLT 12*160	180	0,180		2,700	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	2,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,700			
57L5021				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6069	1	PL 5*50	145	0,010	39,250	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
57L5022				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6070	1	PL 4*180	266	0,050	31,400	1,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	3,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	3,000			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L5023			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6071	1	PL 12*147	178	0,030	94,200	2,500	S355J2	g	
						2,500			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	2,500			
57L5024			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6072	1	PL 6*65	145	0,010	47,100	0,400	S355J2	g	
						0,400			
		CELKEM pro			2 ks	0,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,800			
57L5025			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57F6073	1	PL 6*38	145	0,010	47,100	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	0,600			
57L5026			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57F6084	1	PL 8*55	91	0,010	62,800	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57L5027			7 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(7 T / 0 N)							
57FU6000	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	g	
						0,300			
		CELKEM pro			7 ks	2,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			7 ks	2,100			
57L5028			6 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(6 T / 0 N)							
57FU6001	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	g	
						2,700			
		CELKEM pro			6 ks	16,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			6 ks	16,200			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L5029		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T/ 0 N)								
57FU6003	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	17,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	17,200				

57L5030		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T/ 0 N)								
57FU6004	1	PL 8*120	569	0,070	62,800	4,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	17,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	17,200				

57L5031		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57FU6005	1	PL 12*80	180	0,010	94,200	1,400	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,400				

57L5032		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57FU6008	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	3,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	3,800				

57L5033		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57FU6009	1	PL 8*120	499	0,060	62,800	3,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	3,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	3,800				

57L5034		4 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(4 T/ 0 N)								
57FU6011	1	PL 10*260	250	0,070	78,500	5,100	S355J2	g		
		CELKEM pro			4 ks	20,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			4 ks	20,400				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [rn]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L5035				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(2 T / 0 N)					
57FU6013	1	PL 12*160	180	0,030	94,200	2,700	S355J2	g	
						2,700			
		CELKEM pro			2 ks	5,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	5,400			
57L5036				4 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(4 T / 0 N)					
57M6000	1	TRH 200*120*5	1998	2,000		48,600	S235JR	g	
						48,600			
		CELKEM pro			4 ks	194,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			4 ks	194,400			
57L5037				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57M6001	1	U 180	801	0,800	21,980	17,600	S235JR	g	
						17,600			
		CELKEM pro			1 ks	17,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	17,600			
57L5038				7 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(7 T / 0 N)					
57M6002	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	g	
						2,500			
		CELKEM pro			7 ks	17,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			7 ks	17,500			
57L5039				7 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(7 T / 0 N)					
57M6003	1	L 60*5	550	0,550	4,514	2,500	S235JR	g	
						2,500			
		CELKEM pro			7 ks	17,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			7 ks	17,500			
57L5040				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57M6010	1	U 180	351	0,350	21,980	7,700	S235JR	g	
						7,700			
		CELKEM pro			1 ks	7,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,700			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L5041		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6013	1	L 60*5	12	0,010	4,514	0,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	0,200				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	0,200				

57L5042		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6015	1	IPE 240	1180	1,180	30,694	36,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	36,200				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	36,200				

57L5043		9 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(9 T / 0 N)								
57M6017	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			9 ks	6,300				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			9 ks	6,300				

57L5044		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
57M6019	1	TRH 200*120*5	1852	1,850		45,100	S235JR	g		
		CELKEM pro			2 ks	90,200				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	90,200				

57L5045		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6023	1	IPE 160	930	0,930	15,778	14,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	14,700				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	14,700				

57L5046		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6024	1	IPE 160	672	0,670	15,778	10,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	10,600				
		Přidavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	10,600				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L5047			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6026	1	TRH 200*120*5	140	0,140		3,400	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	3,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,400			
57L5048			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6027	1	TRH 200*120*5	170	0,170		4,100	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	4,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4,100			
57L5049			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6030	1	TRH 200*120*5	418	0,420		10,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	10,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,200			
57L5050			11 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(11 T/ 0 N)						
57M6043	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	g	
		CELKEM pro			11 ks	7,700			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			11 ks	7,700			
57L5051			2 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(2 T/ 0 N)						
57M6044	1	TRH 200*120*5	500	0,500		11,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			2 ks	23,800			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	23,800			
57L5052			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T/ 0 N)						
57M6045	1	U 180	523	0,520	21,980	11,500	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	11,500			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	11,500			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57L5053		3 ks								
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)										
57M6046	1	IPE 160	100	0,100	15,778	1,600	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	4,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	4,800				

57L5054		3 ks								
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)										
57M6047	1	U 180	100	0,100	21,980	2,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	6,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	6,600				

57L5055		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57M6048	1	U 180	135	0,140	21,980	3,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	3,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	3,000				

57L5056		3 ks								
Výkaz pro 1 ks: (3 T/ 0 N)										
57M6049	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			3 ks	2,100				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	2,100				

57L5057		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57M6050	1	L 60*5	160	0,160	4,514	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,700				

57L5058		1 ks								
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)										
57M6094	1	U 180	820	0,820	21,980	18,000	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	18,000				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	18,000				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57L5059			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57M6113	1	TR 76*3,6	1391	1,390	6,428	8,200	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	8,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,200			
57L5060			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57M6115	1	U 180	135	0,140	21,980	3,000	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	3,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	3,000			
57La5000			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57F6019	1	PL 5*130	190	0,020	39,250	1,000	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	1,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	1,000			
57La5001			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57F6020	1	PL 2*110	190	0,020	15,700	0,300	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57La5002			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57FU6000	1	PL 6*70	95	0,010	47,100	0,300	S355J2	g	
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	0,300			
57La5003			1 ks						
Výkaz pro 1 ks:			(1 T / 0 N)						
57M6044	1	TRH 200*120*5	500	0,500		11,900	S235JR	g	
		CELKEM pro			1 ks	11,900			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	11,900			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57La5004		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6050	1	1L 60*5	160	0,160	4,614	0,700	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	0,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	0,700				

57P5000		3 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)								
57F6000	1	1 PLT 5*110	200	0,200		0,900	S355J2	g		
		CELKEM pro			3 ks	2,700				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			3 ks	2,700				

57P5001		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F6009	1	1 PLT 10*60	390	0,390		1,800	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,800				

57P5002		8 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(8 T/ 0 N)								
57F6017	1	1 PL 8*60	90	0,010	62,800	0,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			8 ks	2,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			8 ks	2,400				

57P5003		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)								
57F6026	1	1 PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			2 ks	2,600				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	2,600				

57P5004		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57F6027	1	1 PLT 8*100	200	0,200		1,300	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,300				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,300				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57P5005		2 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)						
57F6060	1:PLT 15*300	350	0,350	12,400	S355J2	g		
	CELKEM pro		2 ks	12,400				
	Přídavek			24,800				
	CELKEM pro		2 ks	0,000				
				24,800				

57P5006		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)						
57F6061	1:PL 4*40	120		31,400	0,200	S355J2	g	
	CELKEM pro		1 ks	0,200				
	Přídavek			0,200				
	CELKEM pro		1 ks	0,000				
				0,200				

57P5007		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)						
57F6062	1:PL 10*120	759	0,090	78,500	7,100	S355J2	g	
	CELKEM pro		1 ks	7,100				
	Přídavek			7,100				
	CELKEM pro		1 ks	0,000				
				7,100				

57P5008		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)						
57F6063	1:PL 10*120	260	0,030	78,500	2,400	S355J2	g	
	CELKEM pro		1 ks	2,400				
	Přídavek			2,400				
	CELKEM pro		1 ks	0,000				
				2,400				

57P5009		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)						
57F6066	1:PL 12*120	165	0,020	94,200	1,900	S355J2	g	
	CELKEM pro		1 ks	1,900				
	Přídavek			1,900				
	CELKEM pro		1 ks	0,000				
				1,900				

57P5010		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)						
57F6068	1:PL 5*50	185	0,010	39,250	0,400	S355J2	g	
	CELKEM pro		1 ks	0,400				
	Přídavek			0,400				
	CELKEM pro		1 ks	0,000				
				0,400				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

57P5011		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6074	1 PLT 8*60	390	0,390		1,500	S235JR	g	
	CELKEM pro			1 ks	1,500			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			1 ks	1,500			

57P5012		2 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)						
57F6075	1 PLT 5*60	390	0,390		0,900	S235JR	g	
	CELKEM pro			2 ks	1,800			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			2 ks	1,800			

57P5013		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6076	1 PLT 2*60	390	0,390		0,400	S235JR	g	
	CELKEM pro			1 ks	0,400			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			1 ks	0,400			

57P5014		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57F6077	1 PLT 15*300	350	0,350		12,400	S355J2	g	
	CELKEM pro			1 ks	12,400			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			1 ks	12,400			

57P5015		3 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(3 T/ 0 N)						
57FU6002	1 PL 10*270	250	0,070	78,500	5,300	S355J2	g	
	CELKEM pro			3 ks	15,900			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			3 ks	15,900			

57P5016		1 ks						
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)						
57FU6005	1 PL 12*80	180	0,010	94,200	1,400	S355J2	g	
	CELKEM pro			1 ks	1,400			
	Přídavek				0,000			
	CELKEM pro			1 ks	1,400			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57P5017		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57FU6010	1	PL 6*118	499	0,060	47,100	2,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,800				
57P5018		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57FU6012	1	PL 6*118	499	0,060	47,100	2,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,800				
57P5019		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6014	1	RHS 200*120*6	6224	6,220		178,200	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	178,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	178,200				
57P5020		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6018	1	RHS 200*120*6	760	0,760		21,800	S355J2	g		
		CELKEM pro			1 ks	21,800				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	21,800				
57P5021		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T/ 0 N)								
57M6025	1	RHS 200*120*6	2189	2,190		62,700	S355J2	g		
		CELKEM pro			2 ks	125,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			2 ks	125,400				
57P5022		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)								
57M6058	1	U 180	133	0,130	21,980	2,900	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	2,900				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	2,900				

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka	
57P5023		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
57M6114	1	1 PE 160	88	0,090	15,778	1,400	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,400				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,400				
P5000		1 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)								
6000	1	1 PL 5*165	190	0,030	39,250	1,200	S235JR	g		
		CELKEM pro			1 ks	1,200				
		Přídavek				0,000				
		CELKEM pro			1 ks	1,200				

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
57R1000	10		174,000	
57R1002	1		8,600	
57R1003	1		17,200	
57R1005	1		8,400	
57R1016	1		10,300	
57R1020	1		8,600	
57R1022	1		8,600	
57R1032	1		20,100	
57R1037	2		38,200	
57R1038	2		38,200	
57R1043	1		10,200	
57R1044	1		7,600	
57R1045	1		18,200	
57R1084	1		16,000	
57R1085	1		20,100	
57R1091	1		13,000	

Přídavek:	Celkem	417,300
svary, šrouby, prořez	3,00%	12,519
	CELKEM	429,819

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R1000				10 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(10 T / 0 N)					
57Q5002	1	ROST 30*794	1000	1,000		17,400	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			10 ks	174,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			10 ks	174,000			
57R1002				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57Q5004	1	ROST 30*794	495	0,490		8,600	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	8,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,600			
57R1003				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57Q5005	1	ROST 30*794	1000	1,000		17,200	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	17,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	17,200			
57R1005				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57Q5023	1	ROST 30*794	495	0,490		8,400	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	8,400			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,400			
57R1016				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57Q5024	1	ROST 30*485	975	0,970		10,300	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	10,300			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,300			
57R1020				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:				(1 T / 0 N)					
57Q5025	1	ROST 30*794	495	0,490		8,600	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	8,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,600			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
57R1022				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5046	1	ROST 30*794	495	0,490		8,600	SP-30/2-34/***	n	
						8,600			
		CELKEM pro			1 ks	8,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	8,600			
57R1032				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5034	1	ROST 30*794	1251	1,250		20,100	SP-30/2-34/***	n	
						20,100			
		CELKEM pro			1 ks	20,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	20,100			
57R1037				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57Q5039	1	ROST 30*794	1095	1,090		19,100	SP-30/2-34/***	n	
						19,100			
		CELKEM pro			2 ks	38,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	38,200			
57R1038				2 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
57Q5040	1	ROST 30*794	1095	1,090		19,100	SP-30/2-34/***	n	
						19,100			
		CELKEM pro			2 ks	38,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			2 ks	38,200			
57R1043				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5048	1	ROST 30*691	678	0,680		10,200	SP-30/2-34/***	n	
						10,200			
		CELKEM pro			1 ks	10,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	10,200			
57R1044				1 ks					
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5049	1	ROST 30*794	437	0,440		7,600	SP-30/2-34/***	n	
						7,600			
		CELKEM pro			1 ks	7,600			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	7,600			

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sub.	Poznámka
57R1045		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5050	1	ROST 30*588	1412	1,410		18,200	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	18,200			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	18,200			
57R1084		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5022	1	ROST 30*794	1000	1,000		16,000	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	16,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	16,000			
57R1085		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5035	1	ROST 30*794	1251	1,250		20,100	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	20,100			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	20,100			
57R1091		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
57Q5092	1	ROST 30*794	1000	1,000		13,000	SP-30/2-34/***	n	
		CELKEM pro			1 ks	13,000			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	13,000			

Dílec	Počet	Tak/Naopak	Hmotnost [kg]	Nátěrová plocha [m ²]
OK nosníky	1		4429,362	132,180
<i>Přídavek:</i>		Celkem	4 429,362	132,180
nespecifikované položky, svary, šrouby		8,00%	354,349	
		CELKEM	4 783,711	

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	----------	--------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------	------	----------

OK nosníky		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
PH-01	6	HEA 160	6075	36,450	30,458	1110,194	S235JR		
PH-02	2	HEA 160	6020	12,040	30,458	366,714	S235JR		
PH-03	16	HEA 160	6000	96,000	30,458	2923,968	S235JR		
PH-04	4	L 40*4	600	2,400	2,418	5,803	S235JR		
PH-05	4	P 8*80	160	0,050	62,800	3,215	S235JR		
PH-06	4	UPE 140	400	1,600	12,168	19,468	S235JR		
						4429,362			
		CELKEM pro			1 ks	4429,362			
		Přídavek				0,000			
		CELKEM pro			1 ks	4429,362			

Společnost Vozovna Slovany
Karel Volf
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Kočí / 401

V PRAZE DNE
2.1.2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS
OUT - SO 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel na základě
klientské změny lávek v hale OUT.

Cenová nabídka:

- OUT - SO 02/2 - Haly údržby a oprav - SKŘ - ocel.....	93 740,- Kč
Cena celkem bez DPH.....	93 740,- Kč
DPH 21 %.....	19 685,40 Kč
Cena celkem včetně DPH.....	113 425,40 Kč

Termín plnění: do 28.02.2022

S pozdravem



Rekonstrukce vozovny Slovany Přeň, Slovanská alej 35
 EXCON, a.s. - Společnost Vozovna Slovany
 Smlouva o Dílo č.: objednávatele: 14/2021 / zhotovitele: 20210032
 Zakázkové číslo zhotovitele: 20210037



KALIBRACE ZMĚNY

poloha č.	STAVEBNÍ OBJEKT:	popis položky	množství (kg, ks, kpl, m2)	počet pracovníků mechanizace	počet hodin počet dnů	jednotková cena (Kč/hod/den)	cena celkem (Kč)
	VYKRES č.:						
	Doplňné montážní prací dle požadavku investora - KZ Lávký						
1	MANIPULACE:						
	"násazení hydraulické montážní plošiny pro úpravu lávek na místě:"		1,00	1,00	1,00	82 811,00 Kč	82 811 Kč
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH E-F/15-17 ÚROVEŇ +4,000 / 3,2;" 1 den (příprava) + 4 dny (montáž)						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH E-F/22-23 ÚROVEŇ +4,000 / 3,3;" 1 den (příprava) + 4 dny (montáž)						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH G-H/7-9 ÚROVEŇ +4,000 / 3,4;" 1 den (příprava) + 2 dny (montáž)						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH G-H/13-15 ÚROVEŇ +4,000 / 3,5;" 2 dny (příprava) + 3 dny (montáž)						
	"KLIENŤSKÁ ZMĚNA: OK pro zavěšení pískového hospodářství;" 2 dny (posun otvorů) + 7 dní (montáž OK)						
2	OBSLUHA STAVEBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						
	"obsluha teleskopické hydraulické plošiny dle pol. 1;" 27 dní		1,00	1,00	1,00	87 903,00 Kč	87 903 Kč
3	ÚPRAVA DÍLCŮ:						
	Provedení požadovaných úprav dílců - odborný zámečnick		1,00	1,00	1,00	97 670,00 Kč	97 670 Kč
	"úprava již dříve provedených konstrukcí na stavbě (převrtání otvorů, úprava zábradlí, úprava poloček atd.)"						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH E-F/15-17 ÚROVEŇ +4,000 / 3,2;" 4 pracovníci * 10 hodin						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH E-F/22-23 ÚROVEŇ +4,000 / 3,3;" 4 pracovníci * 10 hodin						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH G-H/7-9 ÚROVEŇ +4,000 / 3,4;" 4 pracovníci * 10 hodin						
	"ÚPRAVA LÁVEK V OSÁCH G-H/13-15 ÚROVEŇ +4,000 a +0,000 / 3,5;" 4 pracovníci * 20 hodin						
	"KLIENŤSKÁ ZMĚNA: OK pro zavěšení pískového hospodářství;" 2*20 hodin (posun otvorů - rozměrování a vrtání)						
4	ÚPRAVA PKO						
	"oprava PKO po svařování / 3.6 - příprava povrchu + 3 vrstvy NS;" 2 pracovníci * 30 hodin		1,00	1,00	1,00	23 740,00 Kč	23 740 Kč

CENA CELKEM

297 124 Kč

Vyjádření projektanta ke klientské změně prohlížecích lávek v hale OUT

Na základě požadavku investora došlo v hale OUT k následující klientské změně:

PS 51 – Pískové hospodářství

Doplnění Pískového hospodářství o výdejní zásobníky písku pro ruční plnění - hala denního ošetření, kolej č. 5.

SO OUT 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení ocel

Změny přístupu na lávky, propojení lávek - hala denního ošetření, kolej č.5, 6. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, propojení lávek vložením dodatečného dílu lávek.


Změny přístupu na lávky, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3 - hala kontrolních prohlídek, kolej č.3, 4. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3.

SO OUT 02/1 - Haly údržby a oprav – Stavebně-architektonické řešení

Upraven byl záchytný systém na lávkách tak, aby odpovídal nové dispozici lávek v halách.

Za AD souhlasíme s těmito změnami.

16.3.2022



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	D - Technologická část - provozní soubory	PS OUT 51 - Strojní zařízení
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s. , IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s. , IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR , IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS , [redacted], vedoucí TDS	
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s. , [redacted] hlavní inženýr projektu	

Popis změny	Změnový list zohledňuje dopad do ceny objektu PS OUT 51 na základě změny nařízené objednatelem ze dne 3.8.2021. Pracoviště pískového hospodářství bude doplněno o výdejní zásobníky písku pro ruční plnění.
-------------	---

	změnu vyvolal:	objednatel
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel
	cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH):	35 623 435,27 Kč
	náklady na změnu bez DPH:	881 547,50 Kč
	cena SO po ZL č.066 (bez DPH):	36 504 982,77 Kč
	cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD):	1 740 980 647,03 Kč
	cena díla po ZL č.066 bez DPH:	1 741 862 194,53 Kč

změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	881 547,50 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	881 547,50 Kč		

termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla
--------	--------------------------------------	-----------------------------------

odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum
	Zhotovitel:	24.3.22
	Věcně za TDS:	24.3.22
	Technicky za AD:	24.3.22
	Objednatel:	24.3.22

přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 066 č.2 - CN dodavatele č.3 - vyjádření AD
---------	---

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: 66

MĚNĚPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:											
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
40	K	337112R	Doplňnéj technologie pískového hospodářství o koncové zásobníku psuh	ks	1,000	1,000	0,000	828 747,50 Kč	0,00 Kč	828 747,50 Kč	828 747,50 Kč
			NOVÁ POLOZKA					828 747,50 Kč			
			IC dle CN dodavatele								
41	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	hod	0,000	48,000	48,000	1 100,00 Kč	0,00 Kč	52 800,00 Kč	52 800,00 Kč
			NOVÁ POLOZKA					1 100,00 Kč			
			IC dle CS URE 2021 02								
			Doplnění projektové dokumentace s RDS se základy k bankovním inž. - opatření před úpravou lávek			48,000					
CELKEM:											
									0,00 Kč	52 800,00 Kč	52 800,00 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPŘÁCE - MĚNĚPŘÁCE) [Kč]:		881 547,50 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPŘÁCI A VÍCEPŘÁCI OPROTI SOB CELKEM [Kč]:		881 547,50 Kč

za zhotovitele:	datum
	24.3.22
za TDS:	24.3.22

TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA

Doplnění technologie zakázky 001205203 o koncové zásobníky písku

**Zákazník:**

TSS GRADE, a.s.
Pražákova 1008/69
Štýřice, 639 00 Brno

Zastoupen:

V Brně dne 08. 10. 2021

č. NG – 003410212



Úvod:

Dobrý den pane inženýre,

na základě tel. rozhovoru dne 30. 9. 2021 si Vám dovoluji prezentovat cenovou nabídku na: „Doplnění technologie zakázky 001205203 o koncové zásobníky písku“.

Obsah nabídky:

1. **Cenová a technická část nabídky (str. 3 - 4)**
2. **Obchodní podmínky (str. 5)**

Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem
[redacted]

1. CENOVÁ A TECHNICKÁ ČÁST NABÍDKY

KONCOVÝ ZÁSOBNÍK PÍSKU

Poz. 1: Nosná ocelová konstrukce pod zásobník (1ks)

vč. kotvícího materiálu

Poz. 2: Zásobník 1,5m³ (1ks)

Poz. 3: Sonda maxima (1ks)

Poz. 4: Přetlakový ventil (1ks)

Poz. 5: Systém uzavíracích klapek (elektropneumatické klapky) (2ks)

Poz. 6: Dopravní pneupotrubí (rovné potrubí + tvarovky)

- Rovné potrubí cca 15m
- Tvarovky cca 1ks
- Koncová hadice cca 300mm

Poz. 7: Odsávací potrubí (rovné potrubí + tvarovky)

- Rovné potrubí cca 15m
- Tvarovky cca 5ks

Poz. 8: Ovládání

- Pneumatické ovládací prvky (spouštěcí tlačítko)
- Stávající ovládací systém bude doplněn o nové místa


Poz. 9: Doprava Brno // Plzeň

Celková cena bez DPH poz 1 - 9:	360 325,00 Kč
--	----------------------

Jedna strana

Celková cena bez DPH:	720 650,00 Kč
------------------------------	----------------------

Obě strany



Obrázek 1.: náčrt koncového zásobníku písku.

Způsob plnění: Výchozí stav nastavení pneumatické spodní klapky je uzavřená poloha. Pouze při stisknutí tlačítka dojde k otevření spodní klapky (dochází k sypání písku).

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta:	do 31.12.2021
Nabídka platí do:	12/2021
Platební podmínky:	100% po objednání faktura se splatností 14 dnů

Vyjádření projektanta ke klientské změně prohlížecích lávek v hale OUT

Na základě požadavku investora došlo v hale OUT k následující klientské změně:

PS 51 – Pískové hospodářství

Doplnění Pískového hospodářství o výdejní zásobníky písku pro ruční plnění - hala denního ošetření, kolej č. 5.

SO OUT 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení ocel

Změny přístupu na lávky, propojení lávek - hala denního ošetření, kolej č.5, 6. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, propojení lávek vložením dodatečného dílu lávek.


Změny přístupu na lávky, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3 - hala kontrolních prohlídek, kolej č.3, 4. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3.

SO OUT 02/1 - Haly údržby a oprav – Stavebně-architektonické řešení

Upraven byl záchytný systém na lávkách tak, aby odpovídal nové dispozici lávek v halách.

Za AD souhlasíme s těmito změnami.

16.3.2022





ZMĚNOVÝ LIST Č. 069

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35	
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)	OUT - SO 02/1 ASŘ
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s. , IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s. , IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR , IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)	
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS vedoucí TDS	
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s. , hlavní inženýr projektu	

Popis změny
Změnový list zohledňuje dopad do ceny objektu OUT 02/1 na základě změny nařízené objednatelem ze dne 3.8.2021. Na žádost investora došlo k úpravám haly OUT umožňující provádění denního ošetření a údržby plánovaných tramvají délky 42m. V hale DO došlo ke změně typu trakčního vedení (zrušení odklopné troleje). Byly propojeny lávky v hale DO na kolejích 5.6 a změněn přístup na tyto lávky. **Upraven musel být i záchytný systém pro pracovníky na lávkách.**

změnu vyvolal:		objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH):	105 986 028,98 Kč	
	náklady na změnu bez DPH:	1 074 890,97 Kč	
	cena SO po ZL č.069 (bez DPH):	107 060 919,95 Kč	
	cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD):	1 728 681 847,54 Kč	
	cena díla po ZL č.069 bez DPH:	1 729 756 738,51 Kč	
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	1 074 890,97 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	1 074 890,97 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	

odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum
	Zhotovitel: [redacted]	24.3.22
	Věcně za TDS: [redacted]	24.3.22
	Technicky za AD: [redacted]	24.3.22
Objednatel: [redacted]	24.3.22	

přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 069
	č.2 - CN dodavatele
	č.3 - vyjádření AD

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: 69

MĚNĚPRÁCE										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	rozdlil množství po změně	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlil celk. ceny [Kč]
								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	rozdlil množství po změně	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlil celk. ceny [Kč]
327	K		D+M Doplnění zachytného systému dle dodatečných požadavků na realizaci lávek	kpl.	0,000	1,000	1 074 890,97 Kč	0,00 Kč	1 074 890,97 Kč	1 074 890,97 Kč
			NOVA POLOŽKA							
			změna							
			KZ - lavky							
			KLIENTSKÁ ZMĚNA LAVKY			1,000	1 074 890,97 Kč			
CELKEM:									1 074 890,97 Kč	1 074 890,97 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: 1 074 890,97 Kč
 CELKOVÝ ROZDIL MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ OPROTI SOĐ CELKEM [Kč]: 1 074 890,97 Kč

za zhotovitele:  datum: 24.7.22

za TDS:  datum: 24.3.22

CZ PAN HOLDING, s.r.o., LIBEŇ 82, 252 41, PRAHA-ZÁPAD, Tel./Fax: 24 10853
Společnost je zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109498

NÁZEV AKCE

VOZOVNA SLOVANY
DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PRACOVNÍCH LÁVEK, HALA OUT

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

ROZPIS POLOŽEK

Specifikace ostatních položek

	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena (Kč)
Dodávka a montáž záchytného systému lávek v hale OUT, viz. příložené schéma záchytné body TSL-0-ST3, TSL-50-ST3, lano TSL-L8 s příslušenstvím, rollery TSL-ROLL, zachycovače pádu 2m TS-ZACH2, příslušenství, montáž, revize	kpl	906 439,80 Kč	1,00	906 439,80 Kč
Dodávka osobních strojů TS-BP	ks	2 354,00 Kč	12,00	28 248,00 Kč
		Celkem:		934 687,80 Kč

Celková cena bez DPH 934 687,80 Kč

CZ PAN HOLDING, s.r.o.

Vyjádření projektanta ke klientské změně prohlížecích lávek v hale OUT

Na základě požadavku investora došlo v hale OUT k následující klientské změně:

PS 51 – Pískové hospodářství

Doplnění Pískového hospodářství o výdejní zásobníky písku pro ruční plnění - hala denního ošetření, kolej č. 5.

SO OUT 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení ocel

Změny přístupu na lávky, propojení lávek - hala denního ošetření, kolej č.5, 6. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, propojení lávek vložením dodatečného dílu lávek.

Změny přístupu na lávky, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3 - hala kontrolních prohlídek, kolej č.3, 4. Úprava přístupu na lávky, přesun schodiště, zkrácení lávky na pracovišti na koleji 3.

SO OUT 02/1 - Haly údržby a oprav – Stavebně-architektonické řešení

Upraven byl záchytný systém na lávkách tak, aby odpovídal nové dispozici lávek v halách.

Za AD souhlasíme s těmito změnami.

16.3.2022



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35		
Objekt:	E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)	OUT - SO 02/1 ASŘ	
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí		
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)		
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS [redacted], vedoucí TDS		
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted] hlavní inženýr projektu		

Popis změny	Změnový list zohledňuje požadavky na stavební připravenost na základě vybraného konkrétního typu soustruhu.		
	změnu vyvolal:	objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.070 bez DPH
	cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH):		108 824 077,61 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		757 834,45 Kč
	cena SO po ZL č.070 (bez DPH):		109 581 912,06 Kč
	cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD):		1 740 980 647,03 Kč
	cena díla po ZL č.070 bez DPH:		1 741 738 481,48 Kč
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	757 834,45 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	757 834,45 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	
	Zhotovitel:	10.5.22	
	Věcně za TDS:	10.5.22	
	Technicky za AD:	10.5.22	
	Objednatel:	10.5.22	
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 070 č.2 - výpočty, schemata, CN dodavatelů č.3 - vyjádření AD		

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Píseň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVĚMU LISTU Č.: 70

MĚNĚPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle Sod	množství po změně	rozdlí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v Sod [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlí celk. ceny [Kč]
CELKEM:											
								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle Sod	množství po změně	rozdlí množství	J.cena [Kč]	celk.cena v Sod [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlí celk. ceny [Kč]
328	KZ - soustruh	NOVA POLOŽKA	D+M ocelová schodiště vč.zábradlí JC dle CN dodavatele	kpl	0,000	1,000	1,000	216 487,50 Kč	0,00 Kč	216 487,50 Kč	216 487,50 Kč
			sepinění zámečnických kcl - soustruh 168 250,- x 1,15					216 487,50 Kč			
329	K	Z793313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kámenem neprokládaného tř. C-16/20 JC dle OUT 02/3 p.č.2	m3	0,000	1,125	1,125	3 320,02 Kč	0,00 Kč	3 735,02 Kč	3 735,02 Kč
			(1,5*1,5)*0,5			1,125					
330	K	Z79351121	Bednění základů pátek zřízení JC dle OUT 02/3 p.č.12	m2	0,000	6,280	6,280	819,83 Kč	0,00 Kč	5 148,53 Kč	5 148,53 Kč
			(1,6*1,6) + ((1,5+1,6+1,6)*0,6)			6,280					
331	K	Z79351122	Bednění základů pátek odstranění JC dle OUT 02/3 p.č.13	m2	0,000	6,280	6,280	149,07 Kč	0,00 Kč	936,16 Kč	936,16 Kč
			dle p.č.331			6,280					
332	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého JC dle OUT 03-00 p.č.1	m3	0,000	1,125	1,125	1 242,80 Kč	0,00 Kč	1 398,15 Kč	1 398,15 Kč
			dle p.č.330			1,125					
333	K	997006512	Vodorovná oprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a siožením přes 100 m do 1 km JC dle OUT 03-00 p.č.7	t	0,000	2,250	2,250	37,28 Kč	0,00 Kč	83,88 Kč	83,88 Kč
			* přeprčet koeficientem hmotnosti pro beton prostý 2,0/m3 dle p.č.330			2,250					
334	K	997006519	Vodorovná oprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a siožením Přilpatek k ceně za každý další 1 započaly 1 km JC dle OUT 03-00 p.č.8	t	0,000	33,750	33,750	4,97	0,00 Kč	167,74 Kč	167,74 Kč
			*15 *Přepočtené koeficientem množstvím			33,750					
335	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 JC dle OUT 03-00 p.č.9	t	0,000	2,250	2,250	111,85 Kč	0,00 Kč	251,66 Kč	251,66 Kč
			* přeprčet koeficientem hmotnosti pro beton prostý 2,0/m3			2,250					
336	K	61996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků JC CS ÚRS 2022 01	kpl	0,000	86,100	86,100	68,00 Kč	0,00 Kč	5 854,80 Kč	5 854,80 Kč
			Zakrytí prostoru soustruhu pro temperování			86,100					
337	K		Vypáření haly soustruhu (skutečnost 15.12.2021 - 15.2.2022) JC dle přílohy výdání	kpl	0,000	1,000	1,000	256 037,03 Kč	0,00 Kč	256 037,03 Kč	256 037,03 Kč
			Požadavek Hegenscheidt na síťové výdání			1,000					
338	K	Z71004	Potrubi PVC KG DN100 vč. kolien a odboček NOVA POLOŽKA JC dle OUT SO 10-01	bm	0,000	19,200	19,200	535,97 Kč	0,00 Kč	10 290,62 Kč	10 290,62 Kč
			Chráničkové trasy v podlaží			19,200					



K	NOVÁ POLOŽKA	Uprava podlah	JC dle CN dodavatele	kpl	0,000	1,000	1,000	122 759,05 Kč	0,00 Kč	122 759,05 Kč	122 759,05 Kč
339	KZ - soustruh	seazení 12cm žhánku bez dodky materiálu, dodávka instalčních tm	7 800,- * 1,15					8 970,00			
	KZ - soustruh	návrh 16ks tm 200mm včetně nalepení chemickou kotvou Banner, D + A adhezni múšek Belosan, D + I středové raury průměru 180mm 4ks + betonáž betonem C30/37 včetně rozptylění, vyztuže (15 000,- * 1,15)	17 840,00					17 840,00			
	KZ - soustruh	zhotovení základu pod soustruh 1500 x 3000 mm v místnosti OVT 30,3 obvodová dilatace mitalon, lemování úhlonkem BVG LKZ 55050 pozink, adhezni múšek, vyztužení kari síť R8 150/150 na spodní straně 50mm včetně ručního uložení drátobetonu do desky tloušťky 100mm, přehlízení povrch, penetrace (35 000,- * 1,15)	40 250,00					40 250,00			
	KZ - soustruh	D + M betónění, odbetnění + dodávka lemovacího úhlonku BVG LKZ 55050 pozink kolem dělicích 200 ZK + káraní pro instalaci	34 623,06					34 623,06			
	KZ - soustruh	sevodvůra dilatace polysyren 20mm nalepení do výšky 95mm 40mm přeplohadáme vypálení mitalonu, těsnění provazec 18 240,- * 1,15	20 976,00					20 976,00			
340	K	Doplnění zámečnických prvků	kpl	0,000	1,000	1,000	63 163,06 Kč	0,00 Kč	63 163,06 Kč	63 163,06 Kč	63 163,06 Kč
	KZ - soustruh	Geodetické desčky pro soustruh - 4ks	1 988,- * 1,15					2 285,20			
	KZ - soustruh	Z21 - Lemování prohlubně soustruhu (52,3kg)	6 276,- * 1,15					7 217,40			
	KZ - soustruh	Z22 - zakrytí prohlubně soustruhu (295,16kg)	44 274,- * 1,15					50 915,10			
	KZ - soustruh	Z23 - lemování šachty v prohlubni soustruhu (4,47kg)	536,40 * 1,15					616,86			
	KZ - soustruh	Z24 - zakrytí šachty v prohlubni soustruhu	1 850,- * 1,15					2 127,50			
341	K	Krycí (uzavírací) náter betonových podlah dvojnásobný symetický (stěny soustruhu)	m2	0,000	83,444	83,444	192,00 Kč	0,00 Kč	16 021,25 Kč	16 021,25 Kč	16 021,25 Kč
	NOVÁ POLOŽKA	JC CS URS 2022 01									
	KZ - soustruh	Náter svazích betonových ploch hydroizolací - Osa H soustruh 1NP (0,95+1,5+0,65+0,5+2,8+0,5+0,6+2,6+1,0+8,34+1,6+0,5+2,8+0,5+0,6+1,0)7,3	83,444					83,444			
		9,847,3									
342	K	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	55 500,00 Kč	0,00 Kč	55 500,00 Kč	55 500,00 Kč	55 500,00 Kč
	NOVÁ POLOŽKA	JC dle nabídky dodavatele									
	KZ - soustruh	Dopracování projektové dokumentace RDS na základě klientské změny - Úprava stavební přípravenosti pro soustruh - chráněcí trasy v podlaží, jádrové vrt, zámečnické výrobky	1 000					55 500,00			
		CELKEM:									757 834,45 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:	757 834,45 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL - MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SOD CELKEM [KČ]:	757 834,45 Kč

ZB zhotovitele:	Ir	datum	10.5.22
ZB TDS:	Ir		10.5.22

Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35
EXCON, a.s. - Společnost Vozovna Slovany
Smlouva o Dílo č.: objednatel: 14/2021 / zhotovitel: 20210032
Zákázkové číslo zhotovitele: 20210037



KALKULACE ZMĚN ze dne 03. 11. 2021

položka č.	popis položky	množství (kg, ks, kpl, m2)	počet pracovníků mechanizace	počet MJ	jednotková cena (kč/hod/den)	cena celkem (kč)
	STAVEBNÍ OBJEKT: SO OUT 02: HALY ÚDRŽBY A OPRAV					
	ČÁST: Realizace přepravního rámu					
	Podklady: specifikace zasláná p.Volfem dne 1.11.2021					
	Požadavek na realizaci: 25.11.2021					
	POPIS ZMĚN:					
	1/ přiváření přepravního rámu na stávající vozíky - podvozky typu ASTRA (pomocní kce pro stěhování soustruhu do prohlubně)					
1	přeprava podvozků ASTRA (Pízeň - Teplice)	kpl		1,00	10 350,00 Kč	10 350 Kč
2	MATERIÁL: základní materiál			1,00	152 547,50 Kč	152 548 Kč
	spojovací materiál			1,00	4 025,00 Kč	4 025 Kč
3	výroba přepravního rámu + osazení na podvozky ASTRA	kpl		1,00	140 070,00 Kč	140 070 Kč
4	doprava (Teplice - Pízeň)	kpl		1,00	20 700,00 Kč	20 700 Kč
5	osazení přepravního rámu včetně podvozků na provizorní koleje	kpl		1,00	22 080,00 Kč	22 080 Kč
6	odřiznutí rámu z podvozků (zabroušení podvozků v místech svarů) + uložení rámu v dosahu jeřábu	kpl		1,00	37 260,00 Kč	37 260 Kč
7	likvidace přepravního rámu - V REŽII OBJEDNATELE	kpl		1,00		0 Kč

CENA CELKEM

387 033 Kč

Pozn.: Z důvodu nutnosti zajištění materiálu a pro dodržení požadovaného termínu realizace, je nutno potvrdit cenu nejpozději do 5.11.2021, do 10:00hod.

Sochlařský
J.M. KOZL



příloha ZLOŽO
(podepření soustruhy)



Metrostav a.s.
Divize 1
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

PERI spol. s r.o.
bednění řešení služby

Průmyslová 392
252 42 Jeseníce
www.peri.cz

Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Podepření soustruhy; 08.11.2021
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276093.0.1/1

10.11.2021 |

Manažer odbytu:

Nabídku zpracoval:

mobit
email

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za projevení zájmu o naše služby a výrobky. Na základě dodaných podkladů jsme pro Vás vypracovali tuto cenovou nabídku.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím objednávku na tento email:

K tomu můžete použít přiložený formulář. Zboží si prosím objednejte v dostatečném předstihu. Další informace naleznete v zadní části nabídky.

S pozdravem



PERI spol. s r.o., Průmyslová 392, 252 42 Jeseníce, IČ: 45 78 79 48, DIČ: CZ 45 78 79 48, zapsáno v OR MS Praha, odd. C, vložka 17310

Centrála firmy, technické odd., centrální sklad:
Technická kancelář Brno:
Technická kancelář Ostrava:
Technická kancelář Zlín:
Sklad Prostějov:

Průmyslová 392, 252 42 Jeseníce, tel.: 222 359 311, mail: info@peri.cz
Hlinky 116, 603 00 Brno, tel.: 731 403 124
Havlíčkovo nábeží 38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: 604 590 342
Zarámí 4077, 760 01 Zlín, tel.: 577 615 783
Za Olomouckou ulicí 4421, 796 07 Prostějov-Držovice, tel.: 581 010 012

Firma: Metrostav a.s.
 Stavba: Vozovna Stovary, Plzeň
 Typ konstrukce: Podpěření soustruhu; 08.11.2021
 Číslo projektu: 10-1072204-01
 Číslo nabídky: DO-21-0276093.0.1/1 10.11.2021 |



Poz. 1. Stropní stojky MULTIPROP

Počet MJ	Popis	č.výr.	kg	kg/celk.	Kč
16 KS	MULTIPROP MP 250	327289	15,40	246,40	7 727,00
1 KS	PALETA RP-2 80X150, POZ.	403429	45,30	45,30	7 652,00
	Měsíční nájemné (30 kal. dní)		Kč	3 282,10	
	Hmotnost:			292 kg	

Poz. 2. Příslušenství

Počet MJ	Popis	č.výr.	kg	kg/celk.	Kč
16 KS	KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S	328680	3,19	51,04	495,00
16 KS	UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA 57-120	328000	9,19	147,04	1 427,00
1 KS	PALETA MŘÍŽOVÁ 80x120, LAK.	366016	88,20	88,20	9 806,00
	Měsíční nájemné (30 kal. dní)		Kč	1 013,95	
	Hmotnost:			286 kg	

Poz. 3. Ztužení

Počet MJ	Popis	č.výr.	kg	kg/celk.	Kč
4 KS	LEŠ. TRUBKA 48,3X3,2, L = 2,0M	326412	7,10	28,40	711,00
20 KS	LEŠ. TRUBKA 48,3X3,2, L = 3,0M	326413	10,65	213,00	1 023,00
4 KS	LEŠ. TRUBKA 48,3X3,2, L = 6,0M	326418	21,60	86,40	1 932,00
40 KS	KLOUB. SPOJKA DK 1 48/48, POZ.	317010	1,40	56,00	305,00
16 KS	LEŠENÁŘSKÁ SPOJKA MG-A/C	327298	2,18	34,88	921,00
16 KS	LEŠENÁŘSKÁ SPOJKA MG-B/D	327299	2,18	34,88	921,00
	Měsíční nájemné (30 kal. dní)		Kč	1 817,60	
	Hmotnost:			454 kg	

Shrnutí celkové nabídky

Měsíční nájemné (30 kal. dní) Kč 6 113,65

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hmotnost: 1 032 kg

6.113,65 Kč / 30 dní = 204 Kč/den

Firma: Metrostav a.s.
Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Podepření soustruhu; 08.11.2021
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276093.0.1/1 10.11.2021 |



Parametry a omezení nabídky

A.1. Nabídka obsahuje

- Soupis materiálu na pronájem a prodej
- Cenu měsíčního nájmu, případně cenu za nabídnutou dobu pronájmu, 1 měsíc = 30 kalendářních dnů
- Cenu za prodej prvků
- Všeobecné obchodní podmínky společnosti PERI spol. s r.o., které jsou nedílnou součástí nabídky.

A.2. Nabídka neobsahuje (pokud není uvedeno jinak)

- Dodání doplňkového řeziva
- Palety pro přepravu a skladování materiálu
- Cenu za vypracování realizačních výkresů
- Cenu dopravy materiálu na stavbu, příp. ze stavby zpět
... a nic co není výslovně v nabídce uvedeno.

A.3. Časová platnost nabídky

Cenu uvedenou v nabídce Vám garantujeme po dobu 30 kalendářních dnů.

A.4. Objednávka

K objednání této nabídky lze použít přiložený formulář objednávky. Řádně vyplněnou a podepsanou objednávku (s níže uvedenými doklady) odešlete na e-mail uvedený na první straně nabídky. Objednávka musí být podepsána statutárním zástupcem společnosti, který je uveden na výpisu z OR a to tak, že k vytištěnému nebo čitelně napsanému jménu připojí statutární zástupce svůj podpis a razítko společnosti. Dále může být objednávka podepsána jinou osobou, která však k těmto úkonům má řádné zmocnění od statutárního zástupce. Toto zmocnění musí být doloženo. Objednávka má mít formu originálu. Seznam dokladů pro neregistrovaného zákazníka: kopie platného výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, osvědčení o registraci plátce DPH (pokud je plátcem).

A.5. Dodávka materiálu

O termínu vývozu materiálu a jeho podmínkách Vás budeme telefonicky informovat dle dostupnosti a kapacity nejpозději následující pracovní den. Vyzvednutím materiálu odběratelem nebo jím pověřeným dopravcem akceptuje odběratel Všeobecné obchodní podmínky společnosti PERI spol. s r.o., které jsou přílohou této nabídky.

A.6. Ustanovení o DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platných daňových předpisů.

A.7. Kontakty

Sklad Jesenice: zakázkové oddělení - tel: 222 359 330 expedice - tel: 222 359 320
Sklad Prostějov: zakázkové oddělení - tel: 581 010 013 expedice - tel: 581 010 012

A.8. Dokumenty ke stažení

Na našich webových stránkách www.peri.cz naleznete informace o všech našich produktech, aktuálních projektech a další dokumenty. Ke stažení máte k dispozici katalogy k jednotlivým systémům, objednávkový formulář, kritéria posuzování nájemního materiálu a další dokumenty.

A.9. Změny na žádost zákazníka

V případě, že nájemce před převzetím změní předmět nájmu, který již byl vychystán pro vývoz, pak budou nájemci fakturovány náklady spojené s přemístěním předmětu nájmu hodinovou sazbou podle platného ceníku. Opakované přepracování nabídek, které vzniklo změnou projektu nebo neúplným či chybným zadáním, je zpoplatněno hodinovou sazbou podle platného ceníku.

dodat. výkony

jednot. cena

Chystání, uklízení, přeskládání

650,00 Kč / H

$\times 1,15 = 747,50 \text{ Kč}$

Technická podpora

1 200,00 Kč / H

$\times 1,15 = 1380,00 \text{ Kč}$

A.10. Technické zpracování

Vytvoření realizační dokumentace je zpoplatněno hodinovou sazbou podle platného ceníku. Níže jsou uvedeny nefakturované náklady na zpracování této nabídkové dokumentace. V případě pozdějších úprav dle Vašich požadavků Vám bude částka fakturována v poměrné výši.

Upozorňujeme na nutnost včasného objednání statického výpočtu (SV) u PERI, pokud jej požadujete. Termíny objednání SV jsou:

- min. 1 měsíc před vývozem standardních konstrukcí

- min. 2 měsíce před vývozem nestandardních konstrukcí (systémy VARIOKIT, RCS, KMT, MATFLEX, výroba atypických dílů)

V případě nedodržení daných termínů negarantujeme dodržení nabídnuté ceny SV, včasné dodání SV ani možné prodloužení termínů na stavbě.

A.11. Instruktaž na stavbě / šéfmontér

Na přání Vám může být k dispozici zkušený šéfmontér. Za asistenci na stavbě Vám můžeme po dohodě účtovat částku hodinovou sazbou jako technickou podporu podle platného ceníku. Náklady za ubytování, diety a dopravu budou účtovány dle dohody.

Firma: Metrostav a.s.
Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Podepření soustruhu; 08.11.2021
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276093.0.1/1 10.11.2021 |



Objednávka

Objednatel: Fakturační adresa: Doručovací adresa (pokud je jiná):
Metrostav a.s. Divize 1
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:

e-mail pro zasílání elektronických dokladů (dodací listy a daňové doklady):

Dodavatel: Fakturační a doručovací adresa:
PERI spol. s r.o. IČ: 45 78 79 48
Průmyslová 392 DIČ: CZ 45 78 79 48
252 42 Jesenice

Zakázka:
Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Podepření soustruhu; 08.11.2021
Číslo nabídky: DO-21-0276093.0.1/1 Číslo projektu: 10-1072204-01
Datum nabídky: 10.11.2021

- Objednáváme u Vás materiál dle nabídky na výše uvedenou zakázku v plném rozsahu.*
- Objednáváme u Vás materiál dle přiloženého seznamu.*
- Objednáváme dopravu materiálu na stavbu.*
- Objednáváme tištěné výkresy.*
- Objednáváme katalogy a montážní návody k nabízeným systémům.*

Zboží odebereme ze skladu v Jesenici* v Prostějově*
* vybranou variantu označte křížkem

Datum odběru:

Přesná adresa (katastrální číslo parcely) stavby:

Kontaktní osoba na stavbě (jméno, příjmení, telefon).....

Předpokládaná délka nájmu:

.....
Datum a místo podpisu 

Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce objednatele

Potvrzením objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) dodavatele a vyslovuje s nimi souhlas. Jejich úplné znění je zpřístupněno na www.peri.cz
Vyplněnou objednávku zašlete na e-mailovou adresu ..

příloha ZLOŽO
(schodiště do soustruh)



Metrostav a.s.
Divize 1
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

PERI spol. s r.o.
bednění ležení služby

Průmyslová 392
252 42 Jesenice
info@peri.cz
www.peri.cz

Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Schodišťová věž (soustruh)
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1

15.11.2021 |

Manažer odbytu:



Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za projevení zájmu o naše služby a výrobky. Na základě dodaných podkladů jsme pro Vás vypracovali tuto cenovou nabídku.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím objednávku na tento email:



K tomu můžete použít přiložený formulář. Zboží si prosím objednejte v dostatečném předstihu. Další informace naleznete v zadní části nabídky.



Centrála firmy, technické odd., centrální sklad:
Technická kancelář Brno:
Technická kancelář Ostrava:
Technická kancelář Zlín:
Sklad Prostějov:

Průmyslová 392, 252 42 Jesenice, tel.: 222 359 311, mail: info@peri.cz
Hlinky 116, 603 00 Brno, tel.: 731 403 124
Havlíčково nábreží 38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: 604 590 342
Zarání 4077, 780 01 Zlín, tel.: 577 615 783
Ze Olomouckou ulicí 4421, 796 07 Prostějov-Držovice, tel.: 581 010 012

Firma: Metrostav a.s.
 Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
 Typ konstrukce: Schodišťová věž
 Číslo projektu: 10-1072204-01
 Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1 15.11.2021 |



Poz. 1. Schodišťová věž

Poz. 1.1. Základní vybavení

Počet MJ	Popis	č.výr.	kg	kg/celk.
4 KS	PATKA UJB 38-80/50	100242	4,57	18,28
4 KS	ZÁKLADNÍ SLOUPEK UVB 25	133499	2,26	9,04
4 KS	VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 100	101306	5,38	21,52
4 KS	VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 200	100009	10,00	40,00
5 KS	HORIZONTÁLA UH 75 PLUS	114629	2,73	13,65
8 KS	HORIZONTÁLA UH 250 PLUS	114648	7,36	58,88
1 KS	STYČNÍK. DIAGONÁLA UBK 75/200	124170	6,77	6,77
2 KS	STYČNÍK. DIAGONÁLA UBK 250/200	100574	9,30	18,60
1 KS	SCHOD. RAMENO UAS 75X250/200	111117	28,00	28,00
2 KS	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ UAG	100742	10,00	20,00
4 KS	KOTEVNÍ HÁČEK UWT 45	100088	1,92	7,68
4 KS	PEVNÁ SPOJKA NK 1 48/48, POZ.	017020	1,12	4,48
Měsíční nájemné (30 kal. dní)			Kč	1 756,08

Hmotnost: 247 kg

Poz. 1.2. Prodej - hmoždinky a šrouby

Počet MJ	Popis	č.výr.	kg	kg/celk.	Kč	Kč/celk.
2 KS	*ŠROUB S OKEM GS 12x230, POZ.	222104	0,38	0,76	47,00	94,00
2 KS	*HMOŽDINKA UFI 14/100	100697	0,009	0,018	527,00(2)	10,54

* = Díl k prodeji

Číslo v závorkách udává množství za jednotkovou cenu: (1)=10ks, (2)=100ks, (3)=1000ks

Cena prodejních dílů **Kč** **104,54**

Firma: Metrostav a.s.
Stavba: Vozovna Slovany, Plzeň
Typ konstrukce: Schodišťová věž
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1 15.11.2021 |



Shrnutí celkové nabídky

Díly k pronájmu

Poz. 1.	Schodišťová věž	Kč	1 756,08
Poz. 1.1.	Základní vybavení		
	Měsíční nájemné (30 kal. dní)	Kč	1 756,08

Díly k prodeji

Poz. 1.	Schodišťová věž	Kč	104,54
Poz. 1.2.	Prodej - hmoždinky a šrouby		
	Cena prodejních dílů	Kč	104,54

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hmotnost: 248 kg

$$1756,08 / 30 \text{ dní} = \underline{\underline{58,50 \text{ Kč / den}}}$$

Firma: Metrostav a.s.
Stavba: Vozovna Slavany, Plzeň
Typ konstrukce: Schodišťová věž
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1 15.11.2021 |

PERI

Parametry a omezení nabídky

A.1. Nabídka obsahuje

- Soupis materiálu na pronájem a prodej
- Cenu měsíčního nájmu, případně cenu za nabídnutou dobu pronájmu, 1 měsíc = 30 kalendářních dnů
- Cenu za prodej prvků
- Všeobecné obchodní podmínky společnosti PERI spol. s r.o., které jsou nedílnou součástí nabídky.

A.2. Nabídka neobsahuje (pokud není uvedeno jinak)

- Dodání doplňkového řeziva
- Palety pro přepravu a skladování materiálu
- Cenu za vypracování realizačních výkresů
- Cenu dopravy materiálu na stavbu, příp. ze stavby zpět
... a nic co není výslovně v nabídce uvedeno.

A.3. Časová platnost nabídky

Cenu uvedenou v nabídce Vám garantujeme po dobu 30 kalendářních dnů.

A.4. Objednávka

K objednání této nabídky lze použít přiložený formulář objednávky. Řádně vyplněnou a podepsanou objednávku (s níže uvedenými doklady) odešlete na e-mail uvedený na první straně nabídky. Objednávka musí být podepsána statutárním zástupcem společnosti, který je uveden na výpisu z OR a to tak, že k vylištěnému nebo čitelně napsanému jménu připojí statutární zástupce svůj podpis a razítko společnosti. Dále může být objednávka podepsána jinou osobou, která však k těmto úkonům má řádné zmocnění od statutárního zástupce. Toto zmocnění musí být doloženo. Objednávka má mít formu originálu. Seznam dokladů pro neregistrovaného zákazníka: kopie platného výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, osvědčení o registraci plátce DPH (pokud je plátcem).

A.5. Dodávka materiálu

O termínu vývozu materiálu a jeho podmínkách Vás budeme telefonicky informovat dle dostupnosti a kapacity nejpozději následující pracovní den. Vyzvednutím materiálu odběratelem nebo jím pověřeným dopravcem akceptuje odběratel Všeobecné obchodní podmínky společnosti PERI spol. s r.o., které jsou přílohou této nabídky.

A.6. Ustanovení o DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platných daňových předpisů.

A.7. Kontakty

Sklad Jesenice: zákazkové oddělení - tel: 222 359 330 expedice - tel: 222 359 320
Sklad Prostějov: zákazkové oddělení - tel: 581 010 013 expedice - tel: 581 010 012

A.8. Dokumenty ke stažení

Na našich webových stránkách www.peri.cz naleznete informace o všech našich produktech, aktuálních projektech a další dokumenty. Ke stažení máte k dispozici katalogy k jednotlivým systémům, objednávkový formulář, kritéria posuzování nájemního materiálu a další dokumenty.

A.9. Změny na žádost zákazníka

V případě, že nájemce před převzetím změni předmět nájmu, který již byl vychystán pro vývoz, pak budou nájemci fakturovány náklady spojené s přemístěním předmětu nájmu hodinovou sazbou podle platného ceníku. Opakované přepracování nabídek, které vzniklo změnou projektu nebo neúplným či chybným zadáním, je zpoplatněno hodinovou sazbou podle platného ceníku.

<u>dodat. výkony</u>	<u>jednot. cena</u>
Chystání, uklízení, přeskládání	650,00 Kč / H $\times 1,15 = 747,50 \text{ Kč}$
Technická podpora	1 200,00 Kč / H $\times 1,15 = 1380,00 \text{ Kč}$

A.10. Technické zpracování

Vytvoření realizační dokumentace je zpoplatněno hodinovou sazbou podle platného ceníku. Níže jsou uvedeny nefakturované náklady na zpracování této nabídkové dokumentace. V případě pozdějších úprav dle Vašich požadavků Vám bude částka fakturována v poměrné výši.

Upozorňujeme na nutnost včasného objednání statického výpočtu (SV) u PERI, pokud jej požadujete. Termíny objednání SV jsou:

- min. 1 měsíc před vývozem standardních konstrukcí

- min. 2 měsíce před vývozem nestandardních konstrukcí (systémy VARIOKIT, RCS, KMT, MATFLEX, výroba atypických dílů)

V případě nedodržení daných termínů negarantujeme dodržení nabídnuté ceny SV, včasné dodání SV ani možné prodloužení termínů na stavbě.

<u>dodat. výkony</u>	<u>počet</u>	<u>jednotková cena</u>	<u>celkem</u>
Nabídková dokumentace	1,50 H	1 200,00 Kč / H	1 800,00 Kč

A.11. Instruktaž na stavbě / šéfmontér

Na plnění Vám může být k dispozici zkušený šéfmontér. Za asistenci na stavbě Vám můžeme po dohodě účtovat částku hodinovou sazbou jako technickou podporu podle platného ceníku. Náklady za ubytování, diety a dopravu budou účtovány dle dohody.

Firma: Metrostav a.s.
Stavba: Vozovna Slovany, Pizeň
Typ konstrukce: Schodišťová věž
Číslo projektu: 10-1072204-01
Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1 15.11.2021 |



Objednávka

Objednatel: Fakturační adresa: **Metrostav a.s. Divize 1**
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Doručovací adresa (pokud je jiná):

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:

e-mail pro zasílání elektronických dokladů (dodací listy a daňové doklady):

Dodavatel: Fakturační a doručovací adresa:
PERI spol. s r.o. IČ: 45 78 79 48
Průmyslová 392 DIČ: CZ 45 78 79 48
252 42 Jesenice

Zakázka:
Stavba: Vozovna Slovany, Pizeň
Typ konstrukce: Schodišťová věž
Číslo nabídky: DO-21-0276885.0.1/1 Číslo projektu: 10-1072204-01
Datum nabídky: 15.11.2021

- Objednáváme u Vás materiál dle nabídky na výše uvedenou zakázku v plném rozsahu.*
- Objednáváme u Vás materiál dle přiloženého seznamu.*
- Objednáváme dopravu materiálu na stavbu.*
- Objednáváme tištěné výkresy.*
- Objednáváme katalogy a montážní návody k nabízeným systémům.*

Zboží odebereme ze skladu v Jesenicích* v Prostějově*

* vybranou variantu označte křížkem

Datum odběru:

Přesná adresa (katastrální číslo parcely) stavby:

Kontaktní osoba na stavbě (jméno, příjmení, telefon).....

Předpokládaná délka nájmu:

.....
Datum a místo podpisu

.....
Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce objednatele

Potvrzením objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) dodavatele a vyslovuje s nimi souhlas. Jejich úplné znění je zpřístupněno na www.peri.cz
Vyplněnou objednávku zašlete na e-mailovou adresu ____.

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 PlzeňFax:
Mobil:

Věc: Nabídka pro ocelové schodiště včetně zábradlí dle požadavku	Datum: 05.01.2022
Nabídka číslo: 022_05_01_1 Zákaznické číslo:	Pracovník: Mobil: E-Mail: Fax:

Vážený pane,

Děkujeme velice za Váš zájem o naše produkty a dovoluujeme si zaslat cenovou nabídku na Vámi požadované ocelové schodiště včetně zábradlí včetně montáže v Plzni v objektu vozovna Slovany

1. Cenová nabídka:

Pos.	Popis	Počet	Material	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Cena
1	Ocelové schodiště	1	S235				188.250,-Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné sazby DPH.

Cena byla kalkulována na základě hmotnosti uvedené na projektové dokumentaci a bude případně upravena dle skutečné hmotnosti.

2. Technické specifikace:


Povrchová úprava:

Dle technické dokumentace.

Provedení a tolerance:

Rozměrové tolerance svařované konstrukce je dle CSN EN ISO 13920 „Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí“ bod „B“ .

Technická dokumentace:



Společnost Toner RL s.r.o. je vedena u obchodního rejstříku Krajského soudu Plzeň v oddílu C vložka 2023.

Smluvní vztah se řídí dle „Všeobecných smluvních podmínek“ společnosti Toner RL spol. s r.o., jež jsou k dispozici na internetové adrese www.toner-rl.cz případně v sídle společnosti.



Domažlická 200A/1255
Plzeň
CZ 31804
Tel. +420377387252-4
Fax. +420377381609
Email: info@toner-rl.cz
Http: www.toner-rl.cz
IČO 45357099
DIČ CZ 45357099



3. Obchodní podmínky:

Doprava:

Fco Plzeň

Dodací termín :

Dle dohody cca 6 – 8 týdnů od potvrzení objednávky, dle momentálního vytížení výrobních kapacit v době objednání.

Platnost nabídky:


Do 31.1.2022

Platební podmínky:

Dle dohody

Doufáme, že naše nabídka Vás zaujala a můžeme se těšit na případnou budoucí spolupráci.

Děkuji a přeji hezký den



BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

Věc: Nabídka na doplnění zámečnických konstrukcí pro KZ soustruh dle specifikace	Datum: 15.01.2022
Nabídka číslo: 022_15_01_1 Zákaznické číslo:	Pracovník: Mobil: E-Mail: Fax:

Vážený pane,

Děkujeme velice za Váš zájem o naše produkty a dovoluujeme si zaslat cenovou nabídku na Vámi požadované doplnění zámečnických konstrukcí pro KZ soustruh dle specifikace v Plzni v objektu vozovna Slovany

1. Cenová nabídka:

PČ	TYP	POPIS	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	VCP	geodetické destičky soustruh 4 ks	kpl	1,000	1 988,00	1 988,00
2	VCP	Z21 Lemování prohlubně soustruhu	kg	52,300	120,00	6 276,00
3	VCP	Z22 zakrytí prohlubně soustruhu	kg	295,160	150,00	44 274,00
4	VCP	Z23 lemování šachty v prohlubni soustruhu	kg	4,470	120,00	536,40
5	VCP	Z24 zakrytí šachty v prohlubni soustruhu	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
						54 924,40

Uvedené ceny jsou bez příslušné sazby DPH.

Cena byla kalkulována na základě hmotnosti uvedené na projektové dokumentaci a bude případně upravena dle skutečné hmotnosti.

2. Technické specifikace:**Povrchová úprava:**

Dle technické dokumentace.

Provedení a tolerance:

Rozměrové tolerance svařované konstrukce je dle CSN EN ISO 13920 „Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí“ bod „B“.

Technická dokumentace:

CN sestavena dle dodatečné specifikace z vaší strany.

3. Obchodní podmínky:

Doprava:

Fco Plzeň

Dodací termín :

Dodací termín a termín montáže bude upřesněn dle dohody s vedoucím projektu p.Volfem.

Platnost nabídky:

Do 31.3.2022

Platební podmínky:

Dle dohody

Doufáme, že naše nabídka Vás zaujala a můžeme se těšit na případnou budoucí spolupráci.

Děkuji a přeji hezký den



BVG FLOOR a.s., Hřbitovní 1319 , Nýřany, 330 23



Akce: **Vozovna Slovany**
 Objekt: **OUT - dodatečné práce pro soustruh**

č.poj.


	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem	
10.					
	bm	12,000	650,00	7 800,00	KZ SOUSTRUH
	ks	4,000	3 900,00	15 600,00	KZ SOUSTRUH
11.					
	m2	1,000	35 000,00	35 000,00	KZ SOUSTRUH
12.					
13.	bm	25,300	1 190,00	30 107,00	KZ SOUSTRUH
14.	bm	40,000	456,00	18 240,00	KZ SOUSTRUH
				106 747,00	

Vypracoval:




ОУТ-СОУСТВА - ЧРГАИДИДГ РХО ИЭЧНУОДСГ
 КОНТРОЛ РИДР : ██████████
 8.10.2021 Твар пролибнэ соустрху ██████████

1:50








Nátěr podezdívek a regnací





OUT-34
±0,000
= 342,70


800
2100
D/28
K/37




ČELNÍ DESKA MONTÁŽNÍHO STYKU 3
M 1:10



PŮDORYS STOLKŮ PERI
M 1:50



HNO RAMU





POZNÁMKY:

1. STOLKY PERI ... TYP E-350+
2. K-CI RAMU K PODVOZKŮM ASTRÁ PŘIVAZIT KOUTOVÝM SVAR
3. PODVOZEK ASTRÁ NA KTERÉM BUDE OSAZENA DELŠÍ ČÁST G ZAJIŽIT BETONOVÝMI PANELEMI HMOTNOSTI 2,5 t (ZAJIŽĚ PROTI

LMKOST OCELI S235
KONSTRUKCE DOČASNÁ
TRIDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2-2009. E
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DESKA	INDUKOVANÉ VĚD.	NÁVŘÍBÍ
mm	kg/m ²	CEKVEN

05000 41,90 26,630 70 S 235



KS	PROFIL	SŘAZKA	DELKA	POVrchová úprava	CELKOVÁ Hmotnost	MATERIÁL
Schodiště, zábradlí						
4	P 10	300	3500	78,50	219,80	Pozink.
22	POVY 6	428	1000	47,10	443,49	Pozink.
2	TR φ 4x5x4	3500	4,00	28,00	28,00	Pozink.
25	TR φ 4x5x4	1100	4,00	110,00	110,00	Pozink.
1	TR φ 4x5x4	23000	4,00	92,00	92,00	Pozink.
1	TR φ 51,8x3,2	23000	2,26	51,98	51,98	Pozink.
1	PLO 110x5	23000	4,32	99,36	99,36	Pozink.
				Hmotnost	1044,63 kg	
				Přibude +20%	208,93 kg	
				Hmotnost celkem	1253,56 kg	

ZABRADU VÝŠKY 1100 mm;

- SŘAZKA - 30 mm (PROSTĚ NADE 1000 mm)
- SŘAZKA - 30 mm (PROSTĚ NADE 1000 mm)
- SŘAZKA - 30 mm (PROSTĚ NADE 1000 mm)
- SŘAZKA - 30 mm (PROSTĚ NADE 1000 mm)
- SŘAZKA - 30 mm (PROSTĚ NADE 1000 mm)

SCHODNICE

- SCHODNICE - 2300 mm
- SCHODNICE - 2300 mm
- SCHODNICE - 2300 mm

POZNÁMKY:

1. VŠE DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA PODLE PRŮVODNÍHO DOKUMENTU K-02, NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
2. PŘI VÝROBĚ DOKUMENTACE JE NEZBYTNÉ ZHODNOTIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
3. PŘI VÝROBĚ DOKUMENTU JE NEZBYTNÉ ZHODNOTIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
4. ZABRADU NA SCHODNICE JE NEZBYTNÉ VYPRACOVAT VYPRACOVANĚ
5. ZABRADU ČS A ČS BLOKOVÝMI HODNĚNÍMI VYPRACOVANĚ


JAKOSTI DŮLEŽITĚ

TŘÍDA PŘEVODNÍ DLE ČSN EN 1090-2-2009, EN102
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁROVĚ ZINKOVÁNÍ

VOZOVNA SLOVNÍK ... INSTALACE SOUSTRUHU KOL. 2
NÁVRH DĚLOVÉ K-02 SCHODIŠTĚ A ZABRADU
DATUM VYHOŠTĚNÍ: 8.11.2021

Vozovna Slovany - stavební přípomocce vytápění SOUSTRUH

SOUPIS TOPIDEL									
Typ	UMÍSTĚNÍ	OD	DO	počet dnů/litrů	cena/MJ	Kč	Poznámka		
Topidlo LTO HEAT IMA 110	osa I/21 - hala soustruhu	16.11.2021	14.12.2021	29,000	662,83	19 221,97			
LTO Kč/litr	osa I/21 - hala soustruhu			3 142,000	29,27	91 966,34			
Topidlo LTO HEAT IMA 110	osa I/21 - hala soustruhu	15.12.2021	15.02.2022	63,000	662,83	41 758,08	Požadavek hegenschneider na stálé vytápění cca do 20.01.21 - zahájení vytápění OUT haly		
LTO Kč/litr	osa I/21 - hala soustruhu			6 825,724	29,27	199 788,95	Požadavek hegenschneider na stálé vytápění cca do 20.01.21 - zahájení vytápění OUT haly		
el.topidlo Master B3.3EPB 4kw	soustruh	01.12.2021	10.12.2021	10,000	138,00	1 380,00			
el.topidlo Master B3.3EPB 4kw	soustruh	01.12.2021	10.12.2021	10,000	138,00	1 380,00			
el.topidlo Master B3.3EPB 4kw	soustruh	01.12.2021	10.12.2021	10,000	138,00	1 380,00			
el.topidlo HE 9 kw	soustruh	25.11.2021	14.12.2021	20,000	230,00	4 600,00			
el.topidlo HE 9 kw	soustruh	15.12.2021	15.02.2022	63,000	230,00	14 490,00	Požadavek hegenschneider na stálé vytápění cca do 20.01.21 - zahájení vytápění OUT haly		
el.topidlo Master B3.3EPB 4 kw	soustruh	24.11.2021	29.11.2021	6,000	138,00	828,00			
el.topidlo Master B3.3EPB 4 kw	soustruh	24.11.2021	29.11.2021	6,000	138,00	828,00			
Kw hodiny odběr elektřiny									
Není započítána spotřeba elektrické energie									
Vytápění do 14.12.2021				Aktuální stav	122 964,31 Kč				
Vytápění od 15.12.2021 - 15.02.2022 (skutečnost)				Hegenschneider	256 037,03 Kč				
Vytápění celkem				Předpoklad	379 001,34 Kč				



Zakrytí geotextilí

4,754	4,63	22,011 (vrata)
4,325	4,63	20,0248 (vrata)
8,34	1	8,34 (soustruh)
4,05	5,7	23,085 (soustruh)
0,5	2,8	1,4 (soustruh)
0,5	2,8	1,4 (soustruh)
9,84	1	9,84 (soustruh)

86,10 m2



PC Typ Kod Poja MJ Množství DPS 07 - Křídlovka 08 - Křídlovka Množství zmlina SOUTRHLH Množství RDS celkem Jemná [C24] Cena celkem [C24] (MNOŽIČKA) Cena RDS 07 - Křídlovka zmlina LAMVY Cena RDS 08 - Křídlovka zmlina SOUTRHLH Cena RDS 09 - Křídlovka zmlina SOUTRHLH Cena RDS 10 - Křídlovka zmlina SOUTRHLH Cena celkem [C24] RDS - celkem [C24]

39 K 842942221 Charakteristické údaje (výška, šířka, délka, plocha) ... 40 M 65321902X ... 41 M 65321902X ... 42 K 842942111 ... 43 M 61182201X ... 44 M 842942112 ... 45 K 61182275X ... 46 K 841321112 ... 47 K 841321211 ... 48 K 841321012 ... 49 K 848101112 ... 50 K 653202211 ... 51 K 653202211 ... 52 M 44822714 ... 53 K 653202212 ... 54 M 44822710 ... 55 K 653202122 ... 56 M 44124102X ... 57 K 840102110X ... 58 K 998021021 ... 59 K 998021024

D 9 ... 40 K 841321112 ... 47 K 841321211 ... 48 K 841321012 ... 49 K 848101112 ... 50 K 653202211 ... 51 K 653202211 ... 52 M 44822714 ... 53 K 653202212 ... 54 M 44822710 ... 55 K 653202122 ... 56 M 44124102X ... 57 K 840102110X ... 58 K 998021021 ... 59 K 998021024 ... D 998 ... 58 K 998021021 ... 59 K 998021024

D 998 ... 58 K 998021021 ... 59 K 998021024 ... D PSV ... 60 K 71111001 ... 61 K 11161150A ... 62 K 711141559 ... 63 M 62553001A ... 64 M 62553004A ... 65 K 711142529 ... 66 M 62553004B ... 67 M 62553001B ... 68 M 711241587 ... 69 M 62553001C ... 70 K 998711102 ... 71 K 998711193 ... D 712 ... 72 K 712311101 ... 73 M 11161150A ... 74 K 712311111 ... 75 M 62553003 ... 76 K 712381701 ... 77 M 23843012 ... 78 K 712391172 ... 79 M 65311035 ... 80 K 712771101 ... 81 M 6534100 ... 82 K 71277121 ... 83 M 6534211 ... 84 K 71277121 ... 85 M 6534310 ... 86 K 71277131 ... 87 M 6515300

60 K 71111001 ... 61 K 11161150A ... 62 K 711141559 ... 63 M 62553001A ... 64 M 62553004A ... 65 K 711142529 ... 66 M 62553004B ... 67 M 62553001B ... 68 M 711241587 ... 69 M 62553001C ... 70 K 998711102 ... 71 K 998711193 ... D 712 ... 72 K 712311101 ... 73 M 11161150A ... 74 K 712311111 ... 75 M 62553003 ... 76 K 712381701 ... 77 M 23843012 ... 78 K 712391172 ... 79 M 65311035 ... 80 K 712771101 ... 81 M 6534100 ... 82 K 71277121 ... 83 M 6534211 ... 84 K 71277121 ... 85 M 6534310 ... 86 K 71277131 ... 87 M 6515300

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
176	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
176	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
176	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

№ 177

177	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
177	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
177	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

№ 178

178	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
178	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
178	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

№ 179

179	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
179	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
179	608	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množství zmluva SPS	07 - Klientská zmluva LAVERY	08 - Klientská zmluva SOUSTRUH	Množství RDS celkem	1. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] (MNOŽKA) (SPS)	Cena RDS 07 - Klientská zmluva LAVERY	Cena RDS 08 - Klientská zmluva SOUSTRUH	Cena rozdílu [CZK] Aktuální zmluva	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdílu	Cena celkem rozdílu (SO 10-01, SOI - SO 00-00, SOI - SO 00-00, SOI - SO 00-00)
P	330	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	331	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	332	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	333	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	334	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	335	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	336	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	337	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	338	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	339	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	340	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	341	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	342	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	343	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	344	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	345	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	346	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	347	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	348	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	349	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	350	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	351	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	352	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	353	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	354	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66
P	355	K	19310	K	0,000	2,250	2,250	111,95	0,00	0,00	251,66	251,66	251,66	251,66	251,66

Рылово 21070



р.с. 330-336

