TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV [m]
VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE			
02.13	CHODBA	81,01	3.00
02.14	CHODBA - SPISOVNA	7,35	3.00
02.15	CHODBA - WC	4,59	3.00
02.16	CHODBA - WC	3,18	3.00
02.17	CHODBA	164,88	3.00
02.19	CHODBA	26,99	3.00
03.1d	SCHODIŠTĚ	17,72	x
03.2c	SCHODIŠTĚ	19,85	x
04.4	OSOBNÍ VÝTAH I.	4,55	x
05.3	OSOBNÍ VÝTAH II.	3,80	x
06	TERASA	6,71	x
ADMINISTRATIVNÍ PROVOZY			
20.15	- NEOBSAZENO -		
20.16	- NEOBSAZENO -		
20.17	KANCELÁŘ	22,75	3.00
20.18	KANCELÁŘ	22,80	3.00
20.19	KANCELÁŘ	23,50	3.00
20.20	KANCELÁŘ	23,51	3.00
20.21	KANCELÁŘ	23,50	3.00
20.22	KANCELÁŘ	23,83	3.00
20.23	KANCELÁŘ	23,81	3.00
20.24	KANCELÁŘ	23,26	3.00
20.25	KANCELÁŘ	23,41	3.00
20.26	- NEOBSAZENO -		
20.27	VELÍN	22,88	3.00
20.28	KANCELÁŘ	22,68	3.00
20.29	KANCELÁŘ	23,61	3.00
20.30	KANCELÁŘ	23,61	3.00
20.31	KANCELÁŘ	23,61	3.00
20.32	KANCELÁŘ	23,61	3.00
20.33	KANCELÁŘ	24,14	3.00
20.34	KANCELÁŘ	22,66	3.00
20.35	KANCELÁŘ	23,52	3.00
21.2	KANCELÁŘ ŘEDITELE	37,72	3.00
21.3	KANCELÁŘ ŘEDITELE	33,10	3.00
22.1	SEKRETARIÁT	29,51	3.00
22.2	SEKRETARIÁT	23,35	3.00
23	ZASEDACÍ MÍSTNOST ŘEDITELE	49,11	3.00
25.5	- NEOBSAZENO -		
25.6	SPISOVNA	2,70	3.00
25.7	SPISOVNA	2,70	3.00
25.8	SPISOVNA	4,05	3.00
25.9	SPISOVNA	4,05	3.00
26.1	ARCHIV	22,18	3.00
26.2	ARCHIV	22,72	3.00
26.3	SKLAD - REKLAMNÍ MAT.	22,95	3.00
HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ			
40.7a	WC ŽENY - UMÝVÁRNA	10,45	3.00
40.7b	WC ŽENY - KABINA	1,66	3.00
40.7c	WC ŽENY - KABINA	1,56	3.00
40.7d	WC ŽENY - KABINA	1,77	3.00
40.8a	WC ŘEDITELE - UMÝVÁRNA	2,25	3.00
40.8b	WC ŘEDITELE - KABINA	1,80	3.00
40.9a	WC MUŽI - UMÝV. + PISOÁRY	10,41	3.00
40.9b	WC MUŽI - KABINA	1,66	3.00
40.9c	WC MUŽI - KABINA	1,71	3.00
44.4	ÚKLID, SPRCHA	4,09	3.00
48.5	KUCHYŇKA	7.11	3.00
48.6	KUCHYŇKA - CHODBA	6,37	3.00
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ			
55.3	- NEOBSAZENO -	-	-
58.1c	INSTALAČNÍ JÁDRO IV.	1,17	x
58.2c	INSTALAČNÍ JÁDRO II.	1,64	x
58.3b	INSTALAČNÍ JÁDRO III.	2,06	x
59.4	ROZVADĚČE	4,10	3.60
62.4	INSTALAČNÍ JÁDRO I.	4,29	x
63	SERVEROVNA	13,58	3.60
CELKOVÁ PLOCHA		1093,18	

LEGENDA:

- U — UMYVADLO
- Ui — UMYVADLO INVALIDNÍ
- Um — UMÝVÁTKO
- WC — TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ
- WCi — TOALETNÍ MÍSA ZÁVĚSNÁ INVALIDNÍ
- D — DŘEZ DODÁVKA V RÁMCI KUCHYNĚ
- Sk — SPRCHOVÝ KOUT
- Pi — BIDET
- VL — VÝLEVKA
- MN — MYČKA NÁDOBÍ
- VP — PODLAHOVÁ VPUST - NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- Kond. — KONDENZÁT
- PV — POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- Z — ZÁSOBNÍK

LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA
- UŽITKOVÁ VODA

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

POTRUBÍ PRO DOMOVNÍ ROZVODY
MATERIÁL: PLASTOVÉ POTRUBÍ EVO PP-RCT
V PODLAZE POTRUBÍ S VÝZTUŽÍ (NAPŘ.FIBER)

POTRUBÍ EVO PP-RCT

DN	D x t
15	20 x 2,3
20	25 x 2,8
25	32 x 3,6
32	40 x 4,5
40	50 x 5,6
50	60 x 7,1

DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
D - VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
t - TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

OZNAČENÍ DIMENZE "DN" V PD JE UVAŽOVÁNO JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚR VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:

VODOVODNÍ POTRUBÍ	BYTOVÉ ROZVODY
SV - STUDENÁ VODA, samostatně	MIRELON 9 mm
SV - STUDENÁ VODA, v souběhu	MIRELON 13 mm
TV a CV - TEPLÁ VODA a CIRKULACE	
do DN 20	MIRELON 20 mm
od DN22 do DN40	MIRELON 30 mm
POTRUBÍ PODLAZE MAX.,S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU TI PODLAHY	

STOUPACÍ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ (PŘES STROP A PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ (PŘES PODLAHU)
STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (PŘES STROP)

Schema zapojení zásobníku TV



LEGENDA:
KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
VK DN... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...
A80 ROHOVÝ VENTIL DN15
PrV+ZK... PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN...
OV DN20 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN20
ZK DN... ZPĚTNÁ KLAPKA DN...

V=... VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU

POZNÁMKA: PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI
POZNÁMKA: VEŠKERÉ DIMENZE POTRUBÍ ZMÍNĚNÉ V PD JSOU UVAŽOVÁNY JAKO VNITŘNÍ PRŮMĚRY!!!
POZNÁMKA: VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ SKRZ STĚNU A ZÁKLADOVOU DESKU SOUSEDÍCÍ S PŮDOU, BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍ SOUPRAVOU PROTI TLAKOVÉ VODĚ - VIZ. DETAIL STAVEBNÍ ČÁST
POZNÁMKA: ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY BUDOU KOTVENY DO STĚN SYSTÉMOVOU KOTVÍCÍ SOUPRAVOU DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

INVESTOR:
Plzeňské městské dopravní podniky PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:
metrostav TSS GRADE, a.s.
Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

ZHOTOVITEL:
METROPROJEKT
METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jan Kočí — Podpis:
tel.: 296 154 401
Stupeň: RDS

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar: S 80
tel.: +420 296 154 400
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml — Podpis:

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB
E.
E.2

Odpovědný projektant: Ing. Martina Nýčová — Podpis:
Vypracoval: Ing. Martina Nýčová, Pavel Kolář — Podpis:

Název přílohy:
SO PAB 10-01 ZTI
PŮDORYS 3.NP - VODOVOD

Změna: -
Číslo příl.: 007

Skart. znak: V20/2040 | Datum: 06/2021
Počet formátů: xA4 | Měřítko: 1:50
IČD: 20 | 7982 | 001 | 07 | 04 | 01