

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K INTERNÍ ZAKÁZCE

Nátěry trakčních stožárů

zadávaná v souladu s ust. § 158 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, postupem mimo režim tohoto zákona

Zadavatel Interní zakázky:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem: Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ: 301 00

(dále jen „Zadavatel“)

1. Údaje o Zadavateli

1.1. Základní údaje o Zadavateli

Zadavatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo	Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	25220683
Zápis v OR:	Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 710
Telefon:	+420378031120
Fax:	+420377320493
E-mail:	pmdp@pmdp.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	117433803/0300
Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:	Mgr. Roman Zarzycký předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Zdeňka Kodýtková Administrátor veřejných zakázek tel. +420 378 037 535 e-mail: kodytkova@pmdp.cz

1.2. Postavení Zadavatele

Zadavatel zadává tuto interní zakázku jako sektorovou veřejnou zakázku podle ust. § 151 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a to s ohledem na skutečnost, že tuto interní zakázku zadává Zadavatel při výkonu relevantní činnosti. Relevantní činností se ve smyslu ust. § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ rozumí činnost související s poskytováním a provozováním dopravní sítě (městské hromadné dopravy) na území města Plzně a jeho příměstských oblastí, kterou vykonává Zadavatel.

1.3. Uveřejnění Interní zakázky

Tato zadávací dokumentace bude jako celek v plném rozsahu včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.pmdp.cz/> a zároveň budou vytipovaní dodavatelé vyzváni k podání nabídky.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují minimální technické a další závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění této Interní zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce akceptovat.

2. Předmět Interní zakázky

2.1. Předmětem této Interní zakázky je provedení nátěrů až 500 ks stožárů trakčního vedení ročně (dále také jen „Dílo“).

2.2. Základní požadavky na předmět Díla:

- a) mechanické odstranění koroze (vybroušení) včetně provedení základního epoxidového antikorozního nátěru vybroušených míst;
- b) jednovrstvý základní nátěr epoxidový antikorozní;
- c) jednovrstvý vrchní epoxidový uzavírací nátěr odstín RAL 7046;
- d) antiplakátovací systém - finální nátěrová ochrana před nežádoucím výlepem plakátů do výšky 3 m od paty stožáru;
- e) demontáž a zpětná instalace ochranných krinolín

Nátěrový systém je nutné provádět dle ČSN EN ISO 12944 1-8 a normami souvisejícími. Životnost nátěrového systému musí splňovat pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4 pro venkovní prostředí dle ČSN EN ISO 9223. Kontrola tloušťky suchého povlaku bude odpovídat kritériím podle ISO 19840. Poskytovaná záruka minimálně 5 let.

Odstíny jsou stanoveny RAL 7046 jako standardní a jsou v souladu se Standardy statutárního města Plzeň. Výjimky mohou být stanoveny na základě schváleného rozhodnutí architekta pro jím navrhovanou zónu zvláštního významu. Takovýto požadavek by představoval mimořádnou situaci a řešil by se pro daný konkrétní případ.

Po vytvrnutí musí být povrch antiplakátovacího systému takový, aby znemožňoval nalepení letáků, plakátů a jiných tiskovin. V případě úspěšného nalepení, musí být možné snadné stržení tiskoviny bez zanechaných stop na stožáru a poškození antiplakátovacího systému.

2.3. Specifikace zkorodovaného povrchu stožárů je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace, kde je uveden bližší popis mírně, středně a silně zkorodovaného povrchu.

2.4. Předmět Interní zakázky bude realizován na základě písemné Rámcové smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) a Dílčích smluv o dílo (objednávek).

2.5. Rámcová smlouva o dílo (Příloha č. 2) je smlouvou rámcovou ve smyslu občanského zákoníku (nejedná se tedy o rámcovou smlouvu dle zákona o zadávání veřejných zakázek), na jejímž základě budou následně uzavírány dílčí smlouvy o dílo. Veškeré dodací podmínky, ceny,

záruky, vzájemná práva a závazky, splatnosti apod. budou upraveny v Rámcové smlouvě o dílo. Dílčí smlouvy o dílo budou následně upravovat počet kusů stožárů a termín jejich nátěrů a náležitosti dle ustanovení č. VI. Rámcové smlouvy o dílo. Dílčí smlouvy o dílo budou uzavírány na písemnou výzvu (nejedná se o jednací řízení bez uveřejnění) zadavatele dle jeho aktuálních potřeb.

- 2.6. Zadavatel nebude omezen v množství požadovaných nátěrů trakčních stožárů. Zadavatel je oprávněn neobjednat u vybraného dodavatele žádný nátěr trakčního stožáru nebo objednat i pouze nátěry části předpokládaného počtu stožárů, a to bez jakéhokoliv nároku vybraného dodavatele na náhradu škody, ušlý zisk či jakékoli sankce a bez práva dodavatele odstoupit od rámcové smlouvy o dílo. Nátěry stožárů, které Zadavatel dle smlouvy objedná (a které budou předmětem dílčí smlouvy o dílo), bude Zadavatel povinen odebrat a zaplatit.

3. Doba plnění Interní zakázky

Interní zakázka bude plněna na základě Rámcové smlouvy o dílo uzavřené na dobu určitou na dva (2) roky s opcí na další 2 roky, s účinností ode dne 17. 10. 2022.

4. Místo plnění Interní zakázky

Místem plnění Interní zakázky je území města Plzně, popř. přilehlé okolí v dosahu MHD.

5. Požadavky na kvalifikaci

Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních požadavků, jsou podstatnou náležitostí nabídky dodavatelů.

5.1. Základní způsobilost

- 5.1.1. Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje analogicky základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový



nedoplatek,

- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci (ust. § 187 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zák. č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 5.1., odst. 5.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 5.1., odst. 5.1.1. písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5.1. odst. 5.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 5.1. odst. 5.1.1. písm. a) splňovat:
 - právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku v čl. 5.1. odst. 5.1.1. písm. a) splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
 - vedoucí pobočky závodu.

5.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením **Čestného prohlášení k prokázání této základní způsobilosti, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.**

5.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

- a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Interní zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, zej. řemeslnou živnost Malířství, lakýrnictví, natěračství.

5.3. Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením **seznamu alespoň 3 dodávek díla obdobného charakteru** realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, z něhož bude vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň 100 ks nátěrů trakčních stožárů.

Dodavatel je povinen uvést v seznamu dodávek následující údaje:

- a) identifikace objednatele
- b) označení dodávky (specifikaci předmětu plnění vč. počtu provedených nátěrů trakčních stožárů),
- c) dobu plnění (ve formě měsíc/rok).

Za účelem možnosti ověření informace je dodavatel povinen předložit telefonický a e-mailový (popř. jiný vhodný) kontakt na oprávněného zástupce objednatele, který umožní Zadavateli kontrolu předložených údajů.

Pro zamezení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že za referenční zakázku se považuje i plnění pro Zadavatele této zakázky (PMDP, a.s.) za požadované období.

Dodavatel prokáže splnění podmínek této části technické kvalifikace předložením Čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace, **jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.**

5.4. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením Smlouvy požadovat po dodavateli, se kterým má být uzavřena Smlouva, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Takový dodavatel je pak originály dokladů povinen Zadavateli předložit. **Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší tří měsíců.**

6. Hodnotící kritéria, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a způsob hodnocení Nabídek

- 6.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Základním (jediným) kritériem hodnocení je celková **nejnižší nabídková cena za nátěr 1 m² plochy trakčního stožáru v Kč bez DPH.**
- 6.2. Jednotlivá dílčí kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek stanovuje Zadavatel takto:

dílčí kritéria – váha v %

- a) cena za provedení nátěru 1m² plochy **mírně zkorodovaného povrchu** trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorózní barvou v Kč bez DPH – **váha 8%**
- b) cena za provedení nátěru 1m² plochy **středně zkorodovaného povrchu** trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce popř. vybroušení bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorózní barvou v Kč bez DPH – **váha 15%**
- c) cena za provedení nátěru 1m² plochy **silně zkorodovaného povrchu** trakčního stožáru včetně očištění trakčních stožárů, přebroušení na celé ploše bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorózní barvou v Kč bez DPH – **váha 10%**
- d) cena za provedení **jednovrstvého základního nátěru epoxidového antikorozního** 1m² plochy trakčního stožáru v Kč bez DPH – **váha 20%**
- e) cena za provedení **jednovrstvého vrchního epoxidového uzavíracího nátěru odstín RAL 7046** 1m² plochy trakčního stožáru v Kč bez DPH – **váha 45%**
- f) cena za provedení antiplakátovacího systému, tzn. **nátěru 1 m² plochy finální nátěrové ochrany před nežádoucím výlepem plakátů** do výšky 3m paty stožáru v Kč bez DPH – **váha 2%.**
- 6.3. Při hodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích bude hodnotící komise postupovat v souladu s níže uvedenými matematickými algoritmy a postupy:

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise bodovací metodou, a to podle dílčích, výše uvedených kritérií, přičemž zohlední váhu přidělenou Zadavatelem jednotlivým kritériím. Každé jednotlivé nabídce bude v každém dílčím hodnotícím kritériu přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost nabídky v rámci příslušného dílčího kritéria.

Při hodnocení nabídek budou nabídky hodnoceny podle vzorečku:



$$100 \times \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{hodnota hodnocené nabídky}} \times \text{počet \% dle bodu a) – f)}$$

Celková nabídková cena bude rovna součtu bodů dle odst. 6.2. písm. a) – f). Nejvýhodnější nabídková cena je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

7. Požadavky a způsob zpracování nabídkové ceny

7.1. Dodavatel se zavazuje zpracovat a předložit Zadavateli písemnou **Cenovou nabídku** v tomto členění (**Příloha č. 4**):

- a) cena za provedení nátěru 1m² plochy trakčního stožáru s **mírně zkorodovaným povrchem** včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorozií barvou v Kč bez DPH a včetně DPH,
- b) cena za provedení nátěru 1m² plochy trakčního stožáru **se středně zkorodovaným povrchem** včetně očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce popř. vybroušení bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorozií barvou v Kč bez DPH a včetně DPH,
- c) cena za provedení nátěru 1m² plochy trakčního stožáru **se silně zkorodovaným povrchem** včetně očištění trakčních stožárů, přebroušení na celé ploše bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou antikorozií barvou v Kč bez DPH a včetně DPH,
- d) cena za provedení **jednovrstvého základního nátěru epoxidového antikoroziího** 1m² plochy trakčního stožáru v Kč bez DPH a včetně DPH,
- e) cena za provedení **jednovrstvého vrchního epoxidového uzavíracího nátěru odstín RAL 7046** 1m² plochy trakčního stožáru v Kč bez DPH a včetně DPH,
- f) cena za provedení antiplakátovacího systému, tzn. nátěru 1m² plochy **finální nátěrové ochrany před nežádoucím výlepem plakátů** do výšky 3m paty stožáru v Kč bez DPH a včetně DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na předmět plnění této Interní zakázky, tzn. na provedení daného konkrétního typu nátěru trakčního stožáru. Nabídková cena musí zahrnovat náklady dodavatele mj. na materiál, práci, montážní plošinu, dopravní značení, včetně povolení příslušných orgánů, likvidaci odpadů a obalů, dopravu osob a materiálu do místa plnění, mechanické odstranění koroze (vybroušení) včetně provedení základního epoxidového antikoroziího nátěru vybroušených míst.



- 7.2. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách bez DPH jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré související náklady dodavatele s provedením nátěru trakčních stožárů (viz výše), povolení příslušných orgánů apod. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě.

8. Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky Zadavatel stanovuje v závazném návrhu Smlouvy, která je Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace a Všeobecnými obchodními podmínkami Zadavatele, které jsou Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen tento závazný návrh Smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky Zadavatele akceptovat. Ve Smlouvě doplní dodavatel následující texty: *{Doplní Dodavatel}*.

9. Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci

- 9.1. Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp. požádat Zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zaslaná kontaktní osobě Zadavatele, která je uvedena níže, a to **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo e-mailem – viz emailová adresa kontaktní osoby Zadavatele.**

- 9.2. Kontaktní osoba pro komunikaci s dodavateli ve věci této Interní zakázky:

Zdeňka Kodýtková, administrátor veřejných zakázek
tel. +420 378 037 535
email: kodytkova@pmdp.cz

- 9.3. Zadavatel přijme a vyřídí dotazy dodavatelů pouze v případě, pokud mu budou doručeny nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 9.4. Zadavatel uveřejní ve lhůtě tří (3) pracovních dnů požadované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu Zadavatele.

10. Podání nabídek

Dodavatelé zpracují nabídku v písemné podobě, v českém jazyce, v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace.

Dodavatel může podat nabídku pouze elektronicky prostřednictvím elektronického

nástroje E-ZAK. Návod pro podání nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK tvoří přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel nepřipouští listinné nabídky.

11. Způsob zpracování a forma Nabídky

Nabídka dodavatele musí obsahovat zejména:

- 1) Krycí list nabídky (příloha č. 6).
- 2) Cenová nabídka (příloha č. 4).
- 3) Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních požadavků (vzory čestných prohlášení obsahuje příloha č. 3).
- 4) Vyplněný návrh Rámcové smlouvy o dílo v souladu se závazným vzorem, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (jakékoli nedovolené zásahy účastníka do návrhu smlouvy jsou nepřípustné a mohou být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení); návrh smlouvy předložený účastníkem v nabídce nemusí být účastníkem podepsán;
- 5) Případné další doklady (plné moci)

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za dodavatele dle výpisu z veřejného rejstříku, musí být v nabídce předložena plná moc.

11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 26. 7. 2022 do 10:00 hodin.**

11.2. Místo podání nabídek

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu Zadavatele v detailu Veřejné zakázky: <https://zakazky.pmdp.cz/vz00000313>
Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Jestliže by došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek nebo ke změně způsobu přijímání či otevírání nabídek, Zadavatel toto s předstihem oznámí dodavatelům prostřednictvím změny této zadávací dokumentace.

11.3. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek, postupem podle ust. § 109 ZZVZ.

Vzhledem k povinné elektronické podobě nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná.

12. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, činí 90 dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

13. Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje následující práva:

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření Smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky dodavatelem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast v soutěži na Interní zakázku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení dodavatele, jehož nabídka nenaplnuje očekávání Zadavatele, nesplňuje zadávací podmínky či je pro Zadavatele ekonomicky nevýhodná.

14. Odpovědné zadávání

- a) Zadavatel zadává Interní zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
- b) Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu Interní zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu interní zakázky podílet.
- c) Inovace je vzhledem k charakteru interní zakázky irelevantní.
- d) Aspekty environmentální odpovědného zadávání, sociálně odpovědného zadávání jsou zohledněny v textu zadávací dokumentace a v textu obchodních podmínek a požadované technické specifikaci předmětu plnění, když Zadavatel klade důraz na ochranu životního prostředí.

15. Přílohy

Přílohy Zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí.

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| Příloha č. 1 | Specifikace povrchů stožárů |
| Příloha č. 2 | Rámcová smlouva o dílo |
| Příloha č. 3 | Vzory čestných prohlášení |
| Příloha č. 4 | Cenová nabídka |



Příloha č. 5 Všeobecné obchodní podmínky Zadavatele
Příloha č. 6 Krycí list
Příloha č. 7 Podání elektronických nabídek

28 -06- 2022

V Plzni dne

.....
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Mgr. Roman Zarzycký
předseda představenstva

